

HERRAMIENTAS ELECTROPORTATILES PODA 25



Repuestos Agrícolas
ROMAN



BAHCO



BELLOTA PRO+

PELLENC

ALTUNA
professional



Repuestos Agrícolas

ROMAN

SUMINISTROS
AGRICOLAS
E INDUSTRIALES

EXPERIENCIA Y GARANTÍA DE CALIDAD

AMPLIA RED DE DISTRIBUCIÓN



Valores y
compromiso



La mejor calidad
al mejor precio



Servicio y
asesoramiento técnico



ÍNDICE

ELECTROCOUP	PAG. 3	KAMIKAZE	PAG. 24
PELLENC	PAG. 10	SWANSOFT	PAG. 26
BAHCO	PAG. 14	ANOVA	PAG. 27
BELLOTA	PAG. 18	CAMPGNOLA	PAG. 29
ALTUNA	PAG. 22		



ARGUMENTOS PARA CONVENCER A NUEVOS CLIENTES POTENCIALES:

- **INFACO es el inventor de la primera tijera eléctrica hace 40 años.**
- La F3020 es la TIJERA PROFESIONAL **más rápida**, sin sacrificar la precisión **y más ligera del mercado**; 708 gr solamente, prácticamente cero inercias al encenderse.
- **Batería** de tan solo **609 gr** y autonomía hasta **8 horas** de trabajo.
- **5 cabezales de corte intercambiables disponibles, incluido el último: el cabezal de engarce para reparar los cables y alambres cortados** (ref: KSERT3020).
- **Tres sistemas de seguridad compatibles**, Wireless (sistema de serie), Cableado y Contactless (4 Premios a la Innovación al día de hoy).
- Nuevo cable liso más ergonómico y ligero en la muñeca (-300 gr). Reduce el riesgo de cortes de cable.


ARGUMENTOS PARA CAMBIAR UN CLIENTE INFACO AL F3020:

- **Las 9 evoluciones de la 9NA generación de TIJERAS INFACO:**
 - **Peso:** 12% más ligera.
 - **Ergonomía:** 15% + compacta.
 - **Potencia:** 20% + de fuerza.
 - **Velocidad:** 15% + rápida (Modo "Soft" que disminuye la velocidad a la de su predecesora F3015).
 - **Seguridad:** incorporada de serie, **seguridad para todos** y la nueva **opción de seguridad mejorada sin contacto, DSESC** (funciona en todos los F3020 estándar y medios).
 - **Dos modos:** Soft y Velocidad F3020.
 - **Extensiones Wireless:** + eficaz.
 - **Mono Tarjeta:** + fiable.
 - **SAV optimizado:** + datos disponibles para los revendedores para.
- **Detalles que mejoran el rendimiento para los utilizadores:**
 - **Ajuste de cuchilla fácil y fiable** gracias a la llave dinamométrica.
 - **Afilado simplificado** gracias a la afiladora eléctrica.
 - Diseño de cuchilla, **copiado, pero no igualado**.
 - **Contra lámina rectificable**, aumentando su longevidad y calidad en los cortes.
 - **Pequeña apertura ajustable** (10 posiciones).
 - Cruce de lámina y contra lámina ajustable **para optimizar el desgaste de la lámina**.

14.400 cortes/día

Tijera INFACO: 14.000 x 0'24s =
3.456s , es decir, 57'6 minutos

Tijera batería integrada: 14.000 x 0'37s =
5.328s , es decir, 88'8 minutos (+ 31'1 minutos)



diferencia de 30 minutos / día

Coste podador: 12€/h (0,20€ el minuto)

0,20€ x 30 minutos = 6€

ahorro 6€ / día

Usando una tijera INFACO por
60 días de poda = 360€ por temporada

Por 4 años = 1.440€

INFACO®

Una idea fija: Satisfacerle

La importancia de la velocidad de corte

En casos de 20.000 cortes al día,
ganas hasta 43 minutos.

· 0,20€ x 43 min = 8,6€

· 8,6€ x 60 días x 3 años = 1.548 €

La tijera se amortiza en 3 años.

El precio de la f3020 se amortiza solo

En 4 años, el ahorro en mano de obra de una
tijera INFACO versus una tijera asiática amortiza
el coste inicial, además de tener un valor residual
alto para reventa de segunda mano





La F3020 ofrece una mayor velocidad de corte y una mayor comodidad de trabajo. Más ligera, más potente, más compacta y más fácil de manejar, para satisfacer al mayor número de personas.

La podadora también es tecnológicamente más avanzada y ahora puede «conectarse» a través de una caja Bluetooth® opcional.



TARIFA F3020 TIJERA



F3020 TIJERA PODA COMPLETA

1 F3020
Maleta completa cabezal Standard

REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
86 F3020	1.549,59 €	1.875 €

2 F3020
Maleta completa cabezal Medium

86 F3020M	1.561,98 €	1.890 €
-----------	-------------------	----------------

CONTENIDO DEL CAJA: Tijera de podar / Batería / Cargador / chaleco / Funda / Cable recto / Pistola engrasadora con cartucho / Piedra de afilar / Herramienta para afilar cuchillas / Manual de instrucciones



F3020 TIJERA PODA SOLA

3 TIJERA F3020 SC · SOLO TIJERA
Tijera de podar cabezal Standard

REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
86 F3020SC	1.148,76 €	1.390 €

4 TIJERA F3020 MSC · SOLO TIJERA
Tijera de podar cabezal Medium

86 F3020MSC	1.173,55 €	1.420 €
-------------	-------------------	----------------

** CONJUNTO REDUCIDO CONTENIDO EN LA MALETA: tijera de poda, piedra de afilar, llave de ajuste, manual de uso



5 PÉRTIGA F3020 CONTROL a distancia "BLUETOOTH®"

pértiga fija de fibra de carbono
1.370 mm · Versión con cable

REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
86 P9F120	235,54 €	285 €

pértiga telescópica de fibra de carbono
De 1.475 a 2.120 mm · Versión con cable

86 P9T120	330,58 €	400 €
-----------	-----------------	--------------

pértiga fija de fibra de carbono
2.270 mm · Versión con cable

86 P9F210	276,86 €	335 €
-----------	-----------------	--------------

pértiga telescópica de fibra de carbono
De 2.390 a 3.930 mm

86 P9T210	334,71 €	405 €
-----------	-----------------	--------------

pértiga fija de fibra de carbono
De 2.360 mm · Versión con batería integrada (no inc.)

86 P9F210B	326,45 €	395 €
------------	-----------------	--------------

pértiga telescópica de fibra de carbono
De 1.560 a 2.210 mm · Versión con batería integrada (no incl.)

86 P9T210B	359,50 €	435 €
------------	-----------------	--------------

pértiga telescópica de fibra de carbono
De 2.470 a 4.020 mm · Versión con batería integrada (no incl.)

86 P9T210B	475,21 €	575 €
------------	-----------------	--------------

Las nuevas pértigas F3020 permite al operario abordar las tareas de poda en altura de forma sencilla. Simplemente enganche su tijera en el extremo de la pértiga y la batería en el extremo opuesto: ya está, su herramienta está lista para ser utilizada.



PÉRTIGA CON BATERÍA INTEGRADA

Pértiga carbono fija (1,370 m)

Pértiga carbono fija (2,270 m)

Pértiga carbono telescópica (1,475-2,120 m)

PÉRTIGA CON batería remota

Pértiga carbono fija (2,360 m)

Pértiga carbono telescópica (1,560-2,120 m)

Pértiga carbono telescópica (2,470-4,020 m)

ACCESORIOS



6 sistema de seguridad sin contacto

F3020 CONTACTLESS DSES
(Sin guante)

VÍDEO
DEMO



REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
Standard 87DSESC Medium 87DSESCM	206,61 €	250 €
87 955A (ambidiestra)	14,88 €	18 €
87 956D Mano derecha 87 956G Mano izquierda	20,66 €	25 €
87 957D Mano derecha 87 957G Mano izquierda	20,66 €	25 €

* Estas referencias son compatibles ÚNICAMENTE con el sistema DSES Contactless.
La compra de un guante o manopla compatible es obligatoria para el uso del DSES Contactless.



1 Manopla DSES contactless*
(Especifique la talla al hacer el pedido, de 7 a 12)

1 guante de entretiempo dses contactless*
(Especifique la talla al hacer el pedido, de 7 a 12)

1 guante de invierno DSES contactless*
(Especifique la talla al hacer el pedido, de 7 a 12)

7 KIT REVISIÓN tijeras más información en la página 10



Kit de revisión standard titanio

kit de revisión medium titanio

Ampliación de garantía F3020

REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
88 KITREVF3020TIN	123,97 €	150 €
88 KITREVF3020MTIN	123,97 €	150 €
	138,00€	167 €

8 sistema de seguridad con cable



F3020 DSES con cable
(Sin guante)

1 guante negro dses para la mano
opuesta a la tijera de podar**
(Especifique la talla al hacer el pedido, de 7 a 12)

1 guante rojo dses para la mano
que sujeta la tijera de podar**
(Especifique la talla al hacer el pedido, de 7 a 12)

REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
87 DSES3020	86,78 €	105 €
87 355G29 Mano derecha 87 355G29G Mano izquierda	48,76 €	59 €
87 GWDSESD Mano derecha 87 GWDSESG Mano izquierda	22,31€	27 €

** Estas referencias son compatibles con el sistema DSES Cableado y/o DSES Inalámbrico.

UNA SOLA TIJERA PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

La tijera F3020 permite intercambiar los cabezales para así adaptarse a diferentes tareas de poda. Es una herramienta versátil desarrollada para gran cantidad de aplicaciones.

Cuando se intercambian los cabezales, la F3020 regula automáticamente su velocidad y su potencia. Cuanto mayor es el diámetro de corte, mayor deberá ser la potencia empleada y, por el contrario, a menor diámetro mayor velocidad de corte.

Cabezal Estándar: Es la opción más usada en la viña.

Cabezal Medium: Adecuado para la poda de frutales como almendros, naranjos, olivos, manzanos, etc.

Cabezal Maxi: Se utiliza en trasplantes de viña, también en poda de almendro u olivar tradicional.

El intercambio de estos cabezales es una operación tan simple que se lleva a cabo en menos de 5 minutos.

Cabezal Corta alambres: Adecuado para darle utilidad a la tijera fuera de la campaña como renovar los alambres de los postes.



TARIFA ACCESORIOS

9 F3020 KIT		REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
	CABEZAL F3020 STANDARD (apertura de la hoja 60 mm / capacidad de corte 40 mm)	86 KS3020	81,82 €	99 €
	CABEZAL F3020 MEDIUM (apertura de la hoja 70 mm / capacidad de corte 45 mm)	86 KME3020	99,17 €	120 €
	CABEZAL F3020 maxi (apertura de la hoja 100 mm / capacidad de corte 55 mm)	86 KMA3020	206,61 €	250 €
	CABEZAL RECORTADOR DE PEZUÑAS	86 K03020	148,76 €	180 €
	Kit de engarce STRAinrite	86 KSERT3020	Consultar	Consultar
			VER VIDEO	
10 CUCHILLAS F3020		REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
	CUCHILLA TITANIO F3020 MEDIUM	907LMT	55,61 €	67,29 €
	CUCHILLA DE ACERO F3020 MEDIUM	907LM	42,88 €	51,88 €
	CUCHILLA TITANIO F3020 STANDARD	907LT	46,79 €	56,62 €
	CUCHILLA DE ACERO F3020 STANDARD	907L	41,27 €	49,94 €
11 AFILADORA ELÉCTRICA		REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
	AFILADORA ELÉCTRICA F3015 Enchufe de 3 pines, compatible con baterías F3005 / F3010 / F3015 / F3020	86 A48V3	81,82 €	99 €
			un buen afilado, garantiza mayor durabilidad y menos averías	
	AFILADOR DE CARBURO Llévalo en el bolsillo y mantén el filo perfecto todo el día	87 950AF	23,14 €	28 €
12 LUBRICANTES		REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
	Bote grasa ElectroCoup - 200 ml 12 uds. por caja	88352B	9,05 €	10,95 €



TECNOLOGÍA INNOVADORA:

- Sistema de doble agarre con piñones motorizados “**Dual Motion**” que provee la fuerza necesaria para sacar el **alambre de la bobina evitando los atasques**, los gestos para sacar el hilo y que el mismo patine en el proceso.
- Principio de **anudado único**: la **hélice hace el nudo** y al mismo tiempo acciona el **cuchillo interno que corta el alambre y libera la atada**.
- **El cabezal se queda siempre estático**.

AGARRADO ERGONÓMICO:

- **Nuevo concepto** totalmente **diferente** a las formas en pistola que se conocen en el mercado, con un **agarrado inédito e idéntico** a las **Tijeras INFACO**.
- **Equipo equilibrado, peso bien repartido** ya que el diseño no es en forma de pistola y la **bobina está en la cintura**.
- La atadora entra en un **gancho móvil** permitiendo tener las **manos libres** en caso de necesitarlo.

APERTURA DEL CABEZA:

- **Cabezal adaptado a todos los medioambientes**, amplia apertura para **todo tipo de atadas**, Guyot Simple o Doble, Arqueada, Kiwi, Frambuesa, etc.

SIMPLE DE UTILIZACIÓN Y DE MANTENIMIENTO:

- **4 niveles de vueltas en el anudado** (no van de 1 a 4 vueltas sino de 2 a 7) gracias al botón de parámetros lateral. **El programa 4** está para permitir hacer atados para cosas **más grandes**.
- **100% Automática**.
- Mantenimiento simple con apertura y **acceso al interior sin necesidad de herramientas**, una presión con el pulgar en la tapa y acceso inmediato al alambre.
- **Modulo Mono-Bloc** del equipo, lo abrimos y **ninguna pieza se separa del mismo**.



La utilización de bobinas que no sean de la marca INFACO puede provocar un mal funcionamiento de la máquina. En este caso, se advierte al usuario de que las averías que puedan producirse **NO ESTARÁN CUBIERTAS POR LA GARANTÍA**.

CAMBIO DE BOBINA FÁCIL Y RÁPIDO:

- **30 segundos son suficientes** para poner una bobina en la porta bobinas y cargar la atadora **sin necesidad de herramientas** y en pleno campo de trabajo.
- Posibilidad de **llevar una bobina extra** consigo gracias a la **bolsa del cinturón**.

ATADORA AT1000



Pulsando el botón "parámetros" se aumenta el número de vueltas por atado, desde 2 a 7 vueltas.

La atadora AT1000, automática, fiable y rápida para un atado fácil. Versátil, puede utilizarse para diferentes tipos de ataduras en viticultura: bordelesa simple o doble, arco, poda o parral.

La gran apertura de la punta la hace adecuada para todos los medios, en particular la fruticultura (frambuesa o kiwi, por ejemplo).

A diferencia del modelo anterior (A3M), la AT1000 es 100% automática. Es increíblemente eficaz, y una de sus muchas ventajas es que es fácil de configurar y utilizar.



DESCÚBRELA
EN ESTE
VIDEO

TARIFA ATADORA AT1000

	<p>13 AT1000</p> <p>Atadora completa at1000 CONTENIDO EN LA MALETA: Atadora / Batería / Cargador / Cinturón con bolsa y gancho / Dispensador / Aceitera / Alicata de corte / Manual de instrucciones</p>	<p>REFERENCIA</p> <p>86 AT1000</p>	<p>PVP sin IVA</p> <p>990,91 €</p>	<p>PVP con IVA</p> <p>1.199 €</p>
	<p>14 kit revisión</p> <p>AT1000</p>	<p>REFERENCIA</p> <p>88 KITREVAT1000</p>	<p>PVP sin IVA</p> <p>66,12 €</p>	<p>PVP con IVA</p> <p>80 €</p>
	<p>15 Accesorios</p> <p>batería adicional Necesaria para un uso superior a 8.000 atadas por día</p> <p>Cargador adicional</p>	<p>REFERENCIA</p> <p>86 AT185BC</p> <p>86 AT180CC</p>	<p>PVP sin IVA</p> <p>103,31 €</p> <p>86,78 €</p>	<p>PVP con IVA</p> <p>125 €</p> <p>105 €</p>
<p>¡NOVEDAD!</p>  <p>MENOS PESO EN LA MANO</p>	<p>16 AT100036 compatible con tu cable y batería f3020 y f3015</p> <p>Atadora completa at100036 CONJUNTO COMPLETO CONTENIDO EN EL MALETÍN: Atadora / Gancho / Dispensador con correa / Aceitera / Alicata de corte / Manual de instrucciones</p>	<p>REFERENCIA</p> <p>86 AT100036</p>	<p>PVP sin IVA</p> <p>847,11 €</p>	<p>PVP con IVA</p> <p>1.025 €</p>
	<p>17 BOBINAS</p> <p>Bobina de 400 m / + de 3.000 atados Hilo de acero trenzado con papel</p> <p>bobinas de alambre Ø 0,36 mm (20 ud.)</p> <p>bobinas de alambre Ø 0,40 mm (20 ud.)</p> <p>bobinas de alambre Ø 0,44 mm (20 ud.)</p> <p>bobinas de alambre Ø 2x0,36 mm (20 ud.)</p> <p>Empaquetado en caja de cartón con 20 bobinas Coste bobina: 7,03 € Coste atado: 0,0023€</p>	<p>REFERENCIA</p> <p>87 ATCB36</p> <p>87 ATCB40</p> <p>87 ATCB44</p> <p>87 ATCB236</p>	<p>PVP sin IVA</p> <p>138,84 €</p> <p>138,84 €</p> <p>138,84 €</p> <p>173,55 €</p>	<p>PVP con IVA</p> <p>168 €</p> <p>168 €</p> <p>168 €</p> <p>210 €</p>

18 **NUEVA C3X** TIJERA ELÉCTRICA PROFESIONAL (35 MM) con batería incorporada

Nuevo modelo de podadora, la C3X, una herramienta profesional con batería incorporada. La C3X aúna nuestra experiencia tecnológica y nuestro conocimiento del terreno para ofrecer una solución duradera para los trabajos de viticultura, arboricultura, olivicultura, horticultura y mantenimiento de espacios verdes

PVP sin IVA

730,00 €

PVP con IVA

883,30 €



POTENTE

Capacidad de corte de 35 mm. Excelente penetración con las cuchillas PLUMA y ESTÁNDAR

RÁPIDA

Modo de semiapertura activado mediante un sensor táctil en la tijera

CONEXIÓN WIFI

Ajuste de los parámetros y estadísticas de la herramienta en la aplicación de PELLENC

SEGURIDAD

Tecnología Activ'Security con o sin guantes PELLENC

Incluido en el maletín: con 2 baterías ALPHA LITE - ref. 57301, 1 cargador de 3 vías ALPHA LITE - ref. 57299, 1 kit de porteador ALPHA LITE - ref. 57598, y accesorios (Clave - ref. 1594944, piedra de afilar - ref. 170257, bomba de grasa - ref. 158783).

Características	C3X
Apertura de la hoja (mm)	57
Diámetro de corte (mm)	35
Peso (g)	955 con batería
Avance de la hoja	Progresista
Sistema de control de corte	Sí, serie de seguridad de Activ
Compatibilidad de la batería	ALPHA LITE
Indicación de nivel de batería	Sí,

BATERÍA	ALPHA LITE
Peso (g)	210
Capacidad (Wh)	30
Tensión nominal (V)	10.8
Horas de Trabajo	2 a 4 horas
Número de cortes por batería	3000 a 4.000
Vida media	500 ciclos
Portage	en la herramienta
Tiempo de carga 100%	1 hora 30 minutos



CARGADOR INCLUIDO

Estación de carga, máximo de hasta 3 baterías.



NUEVA TIJERA ELÉCTRICA

35 mm (MOD. C35)
45 mm (MOD. C45)

***** 2 AÑOS DE GARANTÍA (AMPLIABLE A 5 AÑOS, PASANDO LAS REVISIONES ANUALES) *****



MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

- Cabezal de corte con excelente penetración
- 2 diámetros de corte a elegir: 35 o 45 mm
- Motorreductor sin escobillas de última generación
- 4 modos de funcionamiento

SEGURIDAD ANTE TODO

Sistema patentado de protección anticorte Activ'Security, con o sin guante PELENC
Funciona con las baterías ULiB 150, 150 P y 250 estancas (IP54), para trabajar haga el tiempo que haga

FABRICADA PARA DURAR

- Cuerpo, tornillo y husillo de bolas de alta resistencia.
- Intervalo de mantenimiento recomendado: 400 horas
- Autonomía garantizada superior a 1 día

COMODIDAD AL ALCANCE DE LOS DEDOS

- Equilibrio perfecto
- Solo pesa 720 g
- Pértiga especial C45 que llega a 4 m

19 TIJERA PELENC C35 Ø35mm
Con batería 150

20 TIJERA PELENC C45 Ø45mm
Con batería 250

PVP sin IVA

PVP con IVA

895,00 € 1.082,95 €

- Más ligera: 720 grs.
- Más potente: +20%
- Sistemas anticortes
- Más Rápida: + 20%
- La tijera con mejor entrada del mercado 2 cm. más que la competencia



PVP sin IVA

PVP con IVA

1.099,00 € 1.329,79 €

- Más ligera: 865 grs.
- Más potente: +20%
- Sistemas anticortes
- Más Rápida: + 20%
- La tijera con mejor entrada del mercado 2 cm. más que la competencia

21 Sierra Selion M12

Selion M12 es la podadora de mano más ligera del mercado con una calidad de corte y manejabilidad excepcionales.

**Herramienta sin batería*

PVP sin IVA PVP con IVA
865,00 € 1.046,65 €



22 Sierra Selion C21HD

La poda requiere un conocimiento preciso y material adecuado. PELENC ofrece a los podadores un modelo que responderá a las expectativas por su ligereza, equilibrio y potencia. Dotada de numerosas innovaciones, la motosierra de poda SELION C21 HD ha sido diseñada para profesionales.

**Herramienta sin batería*

PVP sin IVA PVP con IVA
940,00 € 1.137,40 €



23 Sierra de pértiga Selion T-175/225 EVO **Herramienta sin batería*

PVP sin IVA PVP con IVA

1.075,00 € 1.300,75 €

24 Sierra de pértiga Selion T-220/300 EVO **Herramienta sin batería*

SELION, las pértigas fijas y telescópicas, son potentes, muy ligeras y de uso sencillo. Con un cabezal móvil adaptable a todo tipo de acceso para el corte de la rama.

PVP sin IVA PVP con IVA

1.100,00 € 1.331,00 €



25 Kit Batería 250

- Mochila porta-batería.
- Cargador



PVP sin IVA PVP con IVA
590,00 € 713,90 €

ULIB	250	700
Peso (sin arnés), kg	inferior a 1,7	4,9
Peso (con arnés), kg***	-	5,7
Tipo	Li-ion	Li-ion
Tensión, V	43,2	43,2
Capacidad, Ah	5,8	17,4
Energía almacenada, Wh	250	752
Potencia máxima, W	1730	2000
Vida útil media - Ciclos	1000	800 a 1200
Tiempo de carga, h	5	9
Arnés de transporte	*	*
Cargador 1,2 A	*	-
Cargador 2,2 A	-	*
Compatible con Quick Charger**	-	sí
Compatible con SOLERION	sí	sí

26 Kit Batería Power Pack M+

- Mochila porta-batería.
- Cargador



PVP sin IVA PVP con IVA
710,00 € 859,10 €

PELENC ATADO



27 Atadora Fixion II

La atadora Fixion se renueva para dar paso a la Fixion 2, una máquina mucho más completa. Ahora con la posibilidad de conectar bobinas de 200m agarradas al cinturón y bobinas de 60m que se colocan en la parte trasera de la atadora, con las bobinas de 60m la Fixion 2 podrá arrastrar el hilo. Podremos elegir también hasta 4 tipos de atado. Otra de sus grandes características es la batería autónoma de la Fixion 2, con lo que podrás operar con ella sin depender de la batería de tus tijeras. Además contamos con un display en el que encontraremos la carga de la batería, que nos proporciona una autonomía de 15.000 atados.



PVP sin IVA	PVP con IVA
700,00 €	847,00 €



Bobina de 200 m en el cinturón
- Hasta 1500 atados por bobina



Bobina pequeña incorporada (60 m)
- hasta 450 atados por bobina

28 Bobina cinta STANDAR

Longitud de la bobina – (60m) *Caja 60 uds.

PVP sin IVA	PVP con IVA
66,00 €	79,86 €

29 Bobina cinta STANDAR

Longitud de la bobina – (200m) *Caja 30 uds.

109,00 €	131,89 €
-----------------	-----------------

30 Bobina cinta INOX


Longitud de la bobina – (200m) *Caja 30 uds.

159,00 €	192,39 €
-----------------	-----------------

31 Bobina cinta BIO

Longitud de la bobina – (200m) *Caja 30 uds.

128,00 €	154,88 €
-----------------	-----------------



32 Devanador grande bobina 200 mtrs.
Para bobinas de longitud de 200 mtrs.

PVP sin IVA	PVP con IVA
38,00 €	45,98 €

33 TIJERA ELÉCTRICA PROFESIONAL (Ø35 MM) BCL23

Para la poda intensiva de viñedos.

TIJERA, BATERÍA CARGADOR, CINTURÓN, BRAZALETE, FUNDA & KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO

*Unidades limitadas



PVP sin IVA PVP con IVA

399,00 € 482,79 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	880 g
Peso de la batería	1050 g
Batería (capacidad Ah)	LI-Ion 3,4 Ah
Capacidad de corte apertura total	35 mm
Capacidad de corte apertura media	23 mm
Voltaje	43,2 V
Potencia del motor (energía acumulada)	147 V
Tiempo de carga de la batería	90 min



BAHCO

34 TIJERA ELÉCTRICA PROFESIONAL (Ø45 MM) BCL24

Poda intensiva de frutales, olivos y pistachos.

TIJERA, BATERÍA CARGADOR, CINTURÓN, BRAZALETE, FUNDA & KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO



PVP sin IVA PVP con IVA

649,00 € 785,29 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	1020 g
Peso de la batería	1900 g
Batería (capacidad Ah)	LI-Ion 6,8 Ah
Capacidad de corte apertura total	45 mm
Capacidad de corte apertura media	30 mm
Voltaje	43,2 V
Potencia del motor (energía acumulada)	257 V
Tiempo de carga de la batería	200 min



¡NOVEDAD!



x3
baterías

35 TIJERAS DE PODA A BATERÍA INALÁMBRICAS DE (Ø40 MM) BCL240

Con nuestra BCL240 podarás cómodamente frutales de pepita y árboles ornamentales grandes o maduros.

Hoja de acero SK5 forjado de una sola pieza de alta calidad. Recubrimiento de polímero extra resistente al desgaste y a la corrosión.

PVP sin IVA

PVP con IVA


389,00 € 470,69 €




Ø 40 mm
Ø 27 mm




1,230 g
Batería incluida



21.6 V - 2.5 Ah
Salida 54 Wh
Incluye 3 baterías



Tiempo de carga
150 min
Conexión triple



4 adaptadores de corriente

36 BCL25TP

LLEGA MÁS ALTO SIN
COMPROMETER LA SEGURIDAD

Las tijeras de podar BCL240 pueden acoplarse fácilmente a nuestra pértiga telescópica BCL25TP cuando se necesita un mayor alcance. Con esta robusta pértiga de aluminio podrás podar con seguridad y facilidad hasta 4,3 metros de altura.


PÉRTIGA TELESCÓPICA BCL25TP (OPCIONAL)

Peso 1,350 g

PVP sin IVA

PVP con IVA

165,00 € 199,65 €



2,200 M

Pértiga telescópica
BCL25TP

1,500 M

MAX. 4,300 M



37 TIJERA ELÉCTRICA SIN CABLE Y DOS BATERÍAS (Ø35 MM)

BCL235

PVP sin IVA **252,00 €**
PVP con IVA **304,92 €**



35mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BCL235

	35 mm	W	500 W	Ah	2.5 Ah
Wh	36 Wh	V	14.4 V		0.23 kg
	Li-ion		500		1.5 h
	1.42 A		285 mm		90 x 300 x 375 mm
	0.970 kg				

38 BCL226 Tijera poda inalámbrica (Ø26 mm)



Ref	 mm	 mm	 g
BCL226	26	15	880

PVP sin IVA **168,00 €**
PVP con IVA **203,28 €**



BCL15IB 3 BATERÍAS

39

PVP sin IVA **379,00 €**
PVP con IVA **458,59 €**



Motosierra a batería sin cable 110mm BCL15IB

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: BCL15IB					
	110 mm	W	600 W	V	21.6-43.2 V
	4500		1/4 in		38X in
	0,1 l		96 dBA		2.8 m ² /s
Ah	4,2 Ah	Wh	90,7 Wh		489 kg
	Li-ion		1000		3,5 h
	0.95 A		450 mm		95 x 300n x 420n mm
	3.3 kg				

40 Motosierra BCL104 (2 Bat.)

Motosierra super compacta con motor 300 W sin escobillas, ideal para viticultura, jardinería y poda ligera de árboles frutales.

PVP sin IVA

140,00 €

PVP con IVA

169,40 €



x2



2-3h
TIEMPO
DE CARGA

41 Motosierra pértiga BCL108

Características

Peso
Largura total
Motor
Voltage
Fuerza
Diámetro de corte
Longitud de la barra
Velocidad de la cadena
Cadena
Sistema de lubricación
Tipo de batería
Voltage nominal
Voltage máximo
Capacidad de la batería
Conjunto completo
Autonomía (conjunto)
Tiempo de carga

Especificaciones

3 kg con batería
2.6 kg sin batería
De 195 cm a 260 cm
Motor sin escobillas
25.2 V
Nominal: 450 W
Maximo: 950 W
160 mm
200 mm / 8"
12 m/s
1/4" x 48 LD
Lubricación automática
Iones de litio
21.6 V
25.2 V
5000 mA (5 Ah)
2 baterías de 5 Ah
3-6 h (approx.,
dependiendo del uso)
4 h



PVP sin IVA

399,00 €

PVP con IVA

482,79 €

PACKS

42 TIJERA BCL24 + MOTOSIERRA BCL104

PVP sin IVA

750,00 €

PVP con IVA

907,50 €



43 TIJERA BCL23 + MOTOSIERRA BCL104

PVP sin IVA

420,00 €

PVP con IVA

508,20 €



44 TIJERA DE PODA ELÉCTRICA SIN CABLE, CON BATERÍA DE LITIO ION Y APERTURA MÁXIMA DE (Ø38MM) **EPR238P3B**



GRATIS



DOBLE APERTURA SELECCIONABLE

BATERÍA ECBAEPR137P

Voltaje (V)	25,2 (MAX) 21,6 (No.)
Amperaje (Ah)	2,5
Potencia (Wh)	54
Peso (g)	350

Peso de la tijera (con batería) Peso de la tijera (sin batería) Peso de la batería	1235 gr 890 gr 350 gr
Tipo de batería Voltaje nominal Amperaje o capacidad Autonomía aprox. por batería Tiempo de carga por batería	Litio-ion 21.6 V 2.5 Ah 3-5 h / 4.000 cortes (según ø y dureza de rama) 2-2,5 h
Motor Temperatura de trabajo Voltaje máximo	Sin escobillas -10°C hasta +60°C 25.2 V
Capacidad de corte máxima Capacidad de corte Tipo de corte Prevención de corte	Ø 38 mm Ø 22 mm / 38 mm Corte progresivo (desactivable) Prevención de corte por arco eléctrico (desactivable)

PVP sin IVA

PVP con IVA

425,00 €

514,25 €

45 **EPR238P2B**

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA CON 2 BATERÍAS

PVP sin IVA

PVP con IVA

360,00 €

435,60 €

46 **EPR238PS**

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA SIN BATERÍA, NI CARGADOR

PVP sin IVA

PVP con IVA

260,00 €

314,60 €

47 MOTOSIERRA PÉRTIGA A BATERÍA 210 MM DE CORTE **ECSP1210P**

PVP sin IVA

PVP con IVA

390,00 €

471,90 €

- ▶ Motosierra pértiga eléctrica a batería, con batería extraíble de Litio Ion de 5AH.
- ▶ Motor sin escobillas de una potencia de 550W, voltaje nominal de 21,6V.
- ▶ Cadena de 48 eslabones y espada guía de 210 mm.
- ▶ Pantalla Led con información sobre el estado de carga de la batería y el tiempo de funcionamiento.
- ▶ Depósito de aceite para la autolubricación de la cadena.
- ▶ Capacidad de corte de 210 mm.



BATERÍA ECBA5ANP

Voltaje (V)	25,2 (MAX) 21,6 (No.)
Amperaje (Ah)	5
Potencia (Wh)	108
Peso (g)	490

48 TIJERA PÉRTIGA A BATERÍA 40MM DE CORTE **EPRP140P**

PVP sin IVA

PVP con IVA

350,00 €

423,50 €

- ▶ Tijera pértiga a batería para la poda en altura.
- ▶ Tiene un largo total de 1600mm para un largo alcance.
- ▶ La capacidad de corte es de 40mm, para agarrar la rama con más seguridad y cortar ramas grandes.
- ▶ Tiene un motor sin escobillas y una potencia de 720W.
- ▶ Es compatible con las diferentes baterías de la gama: 2,5AH, 4,2AH y 5AH.
- ▶ El voltaje de funcionamiento máximo es de 25,2V.
- ▶ Se sirve sin batería para que elijas la que más te conviene.



BATERÍA GAMA:
2,5 AH, 4,2 AH Y 5 AH.



ALCANCE DE PÉRTIGA



DIAMETRO DE CORTE

Se vende SIN batería y SIN cargador.

GAMA ELÉCTRICA SIN CABLES



BELLOTA PRO⁺

USO OCASIONAL



	Peso de la tijera (con batería)	950 gr
	Peso de la tijera (sin batería)	710 gr
	Peso de la batería	238 gr
	Tipo de batería	Litio-ion
	Voltaje nominal	14.4 V
	Amperaje o capacidad	2.5 Ah
	Autonomía aprox. por batería	2-2.5 h / 4.000 cortes (según e y dureza de rama)
	Tiempo de carga por batería	2-2.5 h
	Garantía	Tijera: 1 año Batería: 1 año
	Máxima potencia	500 W
	Motor	Sin escobillas
	Temperatura de trabajo	-10°C hasta +60°C
	Voltaje máximo	16.8 V
	Capacidad de corte máxima	Ø 33 mm
	Capacidad de corte	Ø 20 mm / 33 mm
	Tipo de corte	Corte progresivo (desactivable)
	Prevención de corte	Prevención de corte por arco eléctrico (desactivable)

49 TIJERA ELÉCTRICA (Ø33 MM) EPR233P3

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA CON 3 BATERÍAS

PVP sin IVA

PVP con IVA

340,00 € 411,40 €

BATERÍA 4,2 AH
ECBAECS1100P



50 EPR233P2B

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA CON 2 BATERÍAS

PVP sin IVA

PVP con IVA

275,00 € 332,75 €

51 EPR233P

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA SIN BATERÍA, NI CARGADOR

PVP sin IVA

PVP con IVA

195,00 € 235,95 €



52 MOTOSIERRA ELÉCTRICA ECS1100P

MOTOSIERRA ELÉCTRICA CON 3 BATERÍAS

PVP sin IVA

PVP con IVA

445,00 € 538,45 €

53 MOTOSIERRA ELÉCTRICA ECS1100PS

MOTOSIERRA ELÉCTRICA SIN BATERÍA, NI CARGADOR

PVP sin IVA

PVP con IVA

250,00 € 302,50 €

55 PÉRTIGA EXTENSIBLE EPP1EXTP

Complemento para la poda en altura. Compatible con todas nuestras tijeras eléctricas Ref. EPR132P/ EPR1322BP/EPR137P.

PVP sin IVA

PVP con IVA

165,00 € 199,00 €

PVP sin IVA

PVP con IVA

330,00 € 399,30 €

BATERÍA ECBAETY125P

Voltaje (V)	16.8 (MAX) 14.4 (No.)
Amperaje (Ah)	2,5
Potencia (Wh)	36
Peso (g)	228



COMPLEMENTOS BEPOWER

COMPLEMENTOS TIJERAS Y MOTOSIERRAS



56 PVP sin IVA PVP con IVA
54,48 € 65,92 €
BEPOWER
 + BELLOTA + POWER

► CABLE EXTENSOR DE BATERÍA ECEC115P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	
ECEC115P	54,48	698848	1	200	1.125	65	70



57 PVP sin IVA PVP con IVA
23,00 € 27,83 €
BEPOWER
 + BELLOTA + POWER

► FUNDA PARA TIJERA ECSEPRIP

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	
ECSEPR1P	18,17	699494	1	200	440	150	50



58 PVP sin IVA PVP con IVA
26,90 € 32,55 €
BEPOWER
 + BELLOTA + POWER

► FUNDA PARA MOTOSIERRA ECCECS1P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	
ECCECS1P	21,49	699548	1	220	500	170	80



59 PVP sin IVA PVP con IVA
12,15 € 14,70 €
BEPOWER
 + BELLOTA + POWER

► FUNDA PARA BATERÍAS ECSEB1P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	
ECSEB1P	9,70	660661	1	80	120	110	80



60 PVP sin IVA PVP con IVA
15,19 € 18,38 €
BEPOWER
 + BELLOTA + POWER

► FUNDA BATERÍA PARA EL CABLE EXTENSOR ECSEBC1P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	
ECSEBC1P	12,13	699517	1	130	140	130	90



61 PVP sin IVA PVP con IVA
43,23 € 52,31 €
BEPOWER
 + BELLOTA + POWER

► CINTURÓN CON TIRANTES PARA FUNDAS ECBEPR1P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	
ECBEPR1P	34,52	704570	1	200	70	500	40



62 PVP sin IVA PVP con IVA
13,00 € 15,73 €
BEPOWER
 + BELLOTA + POWER

► GRASA DE LITIO CON APLICADOR 400ML GRS6664

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	
GRS6664	13,44	705942	12	370	70	66	190



63 PVP sin IVA PVP con IVA
40,14 € 48,57 €
BEPOWER
 + BELLOTA + POWER

► GUANTE PARA MOTOSIERRA ECGL12P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	
ECGL1209P	32,05	017014	1	140	125	250	40
ECGL1210P	32,05	017472	1	150	130	260	40
ECGL1211P	32,05	017519	1	160	135	280	40

RECAMBIOS PARA TIJERAS ELÉCTRICAS

64



► ACCESORIOS PARA TIJERAS ELÉCTRICAS MODELO EPR233P

REF.		PVP sin IVA	PVP con IVA		
H233P	Hoja en una pieza + imán	46,69 €	56,50 €	1	EPR233P, EPR233P2B, EPR233P2BV, EPR233P3B
CH233P	Contrahoja	41,20 €	49,85 €	1	EPR233P, EPR233P2B, EPR233P2BV, EPR233P3B
SPO5EPR233P	Bulón aceitado	5,05 €	6,11 €	1	EPR233P, EPR233P2B, EPR233P2BV, EPR233P3B
ECBAEPR132P	Batería Ion-Litio 14,4V de 2,5 Ah	66,58 €	80,56 €	1	EPR1322BP, EPR132P
ECCHEPR132P	Cargador de triple vía de 14,4V	54,48 €	65,92 €	1	EPR1322BP, EPR132P
CH33V	Contrahoja especial viña	34,77 €	42,07 €	1	EPR233P, EPR132P
H33V	Hoja especial Viña para la tijera eléctrica	26,18 €	28,04 €	1	EPR132P, EPR233P
SP26EPR132P	Conjunto de engranaje pendular para la tijera	16,60 €	20,00 €	1	EPR132P



► ACCESORIOS PARA TIJERAS ELÉCTRICAS MODELO EPR238P

REF.		PVP sin IVA	PVP con IVA		
H238P	Hoja en una pieza + imán	45,00 €	54,45 €	1	EPR238P, EPR238P2B, EPR238P3B
CH238P	Contrahoja	42,57 €	51,52 €	1	EPR238P, EPR238P2B, EPR238P3B
SPO5EPR238P	Bulón aceitado	5,05 €	6,11 €	1	EPR238P, EPR238P2B, EPR238P3B
ECBAEPR137P	Batería Ion-Litio 14,4V de 2,5Ah	78,70 €	95,22 €	1	EPR137P
ECCHEPR137P	Cargador 14,4V	76,58 €	80,56 €	1	EPR137P

PARA MOTOSIERRAS PARA PODA



► ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA ELÉCTRICA MODELO ECS1100P / ECS1100PS

REF.		PVP sin IVA	PVP con IVA		
SP57ECS1100P	Espada guía	15,30 €	18,51 €	1	ECS1100P, ECS1100PS
SP58ECS1100P	Cadena de 1/4" de 38 eslabones	20,89 €	25,28 €	1	ECS1100P, ECS1100PS
SP73ECS1100P	Tapón del depósito de aceite	2,35 €	2,84 €	1	ECS1100P, ECS1100PS
ECBAECS1100P	Batería para motosierra eléctrica	95,46 €	115,50 €	1	ECS1100P, ECS1100PS
ECCHECS1100P	Cargador de batería para motosierra eléctrica	56,34 €	68,17 €	1	ECS1100P, ECS1100PS

PARA ATADORA ELÉCTRICA



► ACCESORIOS PARA ATADORA MODELO ETY125P

REF.		PVP sin IVA	PVP con IVA		
ECBAETY125P	Batería 14,4V	53,45 €	64,67 €	1	ETY125P
ECCHETY125P	Cargador de 2 vías para batería de atadora	65,33 €	79,04 €	1	ETY125P
ECTYWPA100P	Hilo de atado con recubrimiento de papel	4,03 €	4,88 €	1	ETY125P

65 TIJERA ELÉCTRICA ALTUNA (Ø37 MM) AF37 TITANIO



PVP sin IVA **185,00 €**
PVP con IVA **223,85 €**



15
37
mm

CORTE
PROGRESIVO

ANTI
CORTE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Capacidad de corte	19,37 mm
Voltaje	21 V
Amperaje	2,5 AH
Potencia	500 W
Tiempo de carga	1,5-2 H
Autonomía	2-3 H
Peso maquina (gr)	730 gr

- ▶ La caja incluye
 - Tijera inalámbrica
 - 2 Baterías de litio 21V – 2.5 Ah
 - Manual de usuario
 - Cargador con conexión triple
 - Accesorios

66 TIJERA ELÉCTRICA ALTUNA (Ø36 MM) AB36 TITANIO



PVP sin IVA **285,00 €**
PVP con IVA **344,85 €**



25 / 36
MM

CORTE
PROGRESIVO

2 BATERÍAS

16,8 V
4,5 Ah

ANTI CORTE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Capacidad de corte	36 mm
Voltaje	16,8 V
Amperaje	4,5 AH
Potencia	500 W
Tiempo de carga	1,5-2 H
Autonomía	5 + 5 h
Peso maquina sin batería (gr)	751 gr
Peso con batería (gr)	1070 gr

- ▶ La caja incluye
 - > Tijera inalámbrica
 - > Maletín rígido
 - > 2 baterías de litio de 16,8 V
 - > Cargador con conexión triple
 - > Adaptadores toma eléctrica
 - > Dispensador con aceite
 - > Guía de uso y mantenimiento

67 TIJERA ELÉCTRICA ALTUNA (Ø41 MM) AB41 TITANIO



PVP sin IVA **425,00 €**
PVP con IVA **514,25 €**



PVP sin IVA **110,00 €**
PVP con IVA **133,10 €**

- ▶ La caja incluye
 - > Tijera inalámbrica
 - > Maletín rígido
 - > 3 baterías de litio de 25,2 V 3,6 Ah
 - > Cargador con conexión triple
 - > Adaptadores toma eléctrica
 - > Dispensador con aceite
 - > Guía de uso y mantenimiento



32 / 41
MM

CORTE
PROGRESIVO

3 BATERÍAS

PANTALLA

25,2 V
2,6 Ah

ANTI CORTE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad de corte	32-41 mm
Voltaje	25,2 V
Amperaje	2,6 AH
Potencia	800 W
Tiempo de carga	1,5 -2 H
Autonomía	3 + 3 + 3 h
Peso maquina sin batería (gr)	980 gr
Peso con batería (gr)	1340 gr

68 KIT A BATERÍA ALTUNA AFKIT



Telescópico 108 > 163 cm
Telescópico até 108 > 163 cm

PVP sin IVA

PVP con IVA

165,00 €

199,65



69 MOTOSIERRA ELÉCTRICA INALÁMBRICA ALTUNA AF180



COMPATIBLE
AFPER / AFPER 2
AFPER COMPATÍVEL



INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad de corte	180 mm
Voltaje	21 V
Amperaje	2.0 Ah
Potencia	800 W
Velocidad de corte (m/s)	10 m/s
Tiempo de carga	3 h
Peso maquina sin bateria (gr)	845 gr
Peso con batería (gr)	1.175 gr

- ▶ La caja incluye
 - > Motosierra
 - > 2 baterías de litio de 21V-4 Ah
 - > Cargador
 - > Accesorios
 - > Guía de uso y mantenimiento

PVP sin IVA

PVP con IVA

180,00 €

217,80€

70 MOTOSIERRA TELESCOPICA ALTUNA AB240 TITANIO



Empuñadura ergonómica

195 > 350 cm

Espada de 240mm / 8" Con dientes de titanio



225
MM

TELESÓPICO PANTALLA INFO 2 BATERÍAS
195-350CM

21 V
4 Ah

- ▶ La caja incluye
 - > Motosierra
 - > 2 baterías de litio de 21 V
 - > Cargador
 - > Dispensador con aceite
 - > Guía de uso y mantenimiento

PVP sin IVA

PVP con IVA

410,00 €

496,10€

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad de corte	225 mm
Voltaje	21 V
Amperaje	4 Ah
Potencia	900-1200 W
Velocidad de corte (m/s)	12 m/s
Cadena	1/4" - 48 eslabones
Tiempo de carga	2 H
Peso maquina sin bateria (gr)	2.500 gr
Peso con batería (gr)	3.250 gr

71 TIJERA TELESCOPICA ALTUNA (Ø50 MM) AB2000 TITANIO



Poda en altura 220 cm

Empuñadura ergonómica

Doble apertura 30-50 mm



PVP sin IVA

PVP con IVA

442,00 €

534,82€

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad de corte	30 / 50 mm
Voltaje	25 V
Amperaje	2.5 AH
Potencia	750 W
Tiempo de carga	2 H
Autonomía	2-3 H por batería
Peso maquina	2.180 gr

- ▶ La caja incluye
 - > Tijera inalámbrica
 - > 2 baterías de litio de 25,2 V
 - > Cargador
 - > Guía de uso y mantenimiento

72 TIJERA ELÉCTRICA (Ø35 MM) KV 362



MALETÍN



CARGADOR TRIPLE



3 BATERÍAS



ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES	
Corte max	ø35mm
Voltaje nominal	DC 14,4V
Potencia nominal	200W
Corriente nominal	10.0A
Protección corriente	≥25A
Peso (con batería)	1,05 KG

BATERIA DE LITIO	
Capacidad	2,5 Ah
Voltaje	14,4 V
Autonomía	2h-3h* *(20cuts/min, Ø=(15-20)mm, T= 20°C) *(20cortes/min. Ø=(15-20)mm.
Peso	0,25 kg

PVP sin IVA

310,00 €

PVP con IVA

375,10€

73 TIJERA ELÉCTRICA (Ø40 MM) KV 390 XL



MALETÍN



CARGADOR TRIPLE



2 BATERÍAS



ACCESORIOS

Apertura máxima	40 mm
Voltaje nominal	DC21.6V
Potencia nominal	324 W
Corriente nominal	15.0 A
Corriente máxima	≥50A
Clase de aislamiento	II
Peso sin batería	0.79Kg

Batería de litio

Capacidad	2.5 Ah
Voltaje nominal	21.6V
Voltaje máximo	25.2V
Autonomía	3600 cortes*
Peso	0.36kg

PVP sin IVA

407,00 €

PVP con IVA

492,47€

74 ATADORA KAMIKAZE KVT9

CARACTERÍSTICAS

Peso batería	1,1 kg
Motor	40w
Tiempo de carga	2-3 h
Voltaje	14,4 v
Amperaje	2,0 Ah

PVP sin IVA

492,00 €

PVP con IVA

595,32€



MALETÍN



CARGADOR TRIPLE



2 BATERÍAS



ACCESORIOS

75 SIERRA ELÉCTRICA (Ø160 MM) KVS 8000



MALETÍN



CARGADOR TRIPLE



2 BATERÍAS



ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES

Corte max	ø160mm
Voltaje nominal	DC 21,6V
Potencia nominal	950W
Potencia Máxima	1200W
Largo espada	8" (20,32 cm)
Peso (sin batería)	1,5 KG

BATERIA DE LITIO

Capacidad	4 Ah
Voltaje	21,6 V
Autonomía	1h-2h* *(20cuts/min, Ø=(15-20)mm, T= 20°C) *(20cortes/min. Ø=(15-20)mm.
Peso	0,497 kg

PVP sin IVA

350,00 €

PVP con IVA

423,50€

76 SIERRA ELÉCTRICA (Ø80 MM) KVS 5700



MALETÍN



CARGADOR TRIPLE



2 BATERÍAS



ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES

Corte max	ø80mm
Voltaje nominal	DC 21,6V
Potencia media	650W
Cadena	1/4" x 1,1
Largo espada	5"/32 eslabones
Peso (con batería)	1,05 KG

BATERIA DE LITIO

Capacidad	2,5 Ah
Voltaje	21,6 V
Autonomía	1h-2h*
Peso	0,350 kg

PVP sin IVA

204,00 €

PVP con IVA

246,84€

77 MOTOSIERRA ELÉCTRICA KVS 7000P



MALETÍN



CARGADOR TRIPLE



2 BATERÍAS



ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS

Peso batería	0,497 kg
Tiempo de carga	2,5 h
Autonomía	1-1,5 h
Voltaje	21,6 v
Nº de baterías	2

PVP sin IVA

350,00 €

PVP con IVA

423,50€

78 **NUEVA**
PRU-40

TIJERA ELÉCTRICA PROFESIONAL (40 MM)

PVP sin IVA

PVP con IVA

265,00 €

320,00 €

Esta tijera eléctrica de 21V 1050W te proporciona hasta 12 horas de energía continua y confiable. Puedes utilizarla con total tranquilidad.

La PRU40 cuenta con una excelente función de corte progresivo y una protección ergonómica para evitar cortes en las manos.

El mango está diseñado siguiendo los principios de ergonomía para evitar molestias en las muñecas. ¡Olvida los dolores de muñeca!



MANDÍBULA AJUSTABLE

Ajuste sin esfuerzo el diámetro de corte entre 0 y 40 mm, lo que le permitirá personalizar el diámetro de corte con precisión según sus necesidades.

SISTEMA ANTICORTE

La podadora dejará de funcionar cuando tus manos entren en contacto con la hoja, evitando lesiones accidentales durante su uso.

CONTROL PROGRESIVO

La hoja se mueve según la profundidad del gatillo, lo que permite una poda precisa y controlada, permitiéndole lograr un control y una productividad incomparables en sus viñedos y olivares.

PANTALLA LED

Muestra el número de cortes, el nivel de la batería y el código de falla cuando las tijeras se encuentran en mal funcionamiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad de corte	0-40 mm
Máxima fuerza	1050 W
Peso máquina sin batería	990 g
Peso de la batería	450 g
Anti - corte	SI
Batería de litio	21V 2x4 Ah
Autonomía laboral	8-10 horas
Tiempo de carga	3-4 horas
Mandíbula ajustable	SI
Modo progresivo	SI

CABLE DE EXTENSIÓN DE 1.2M

El peso de la tijera es de sólo 990 g con el cable. Di adiós a cualquier dolor o molestia en la muñeca al regresar de un largo día de trabajo.

El potente motor sin escobillas de 1050 W y la hoja de acero SK5 facilitan el corte de ramas como un cuchillo caliente a través de mantequilla. La batería de litio mejorada de 4Ah+4Ah admite entre 8 y 10 horas de autonomía.



VÍDEO INFORMATIVO



79 TIJERA PODA BATERIA 40MM - CORTE PROGRESIVO
(INCLUYE 2 BATERIAS)
TPB3003

CARACTERISTICAS

POTENCIA	1050 W
VOLTAJE	21 V DC
BATERÍA	21 V - 2AH
AUTONOMÍA	2 - 3 H
TIEMPO CARGA	2 - 2,5 H
Ø CORTE	0 - 25 - 40 MM
PESO	1,3 KG

PVP sin IVA

PVP con IVA

227,27€ 274,99€

▶ La caja incluye



80 TIJERA PODA BATERIA 45MM
CORTE PROGRESIVO - ARNÉS CINTURA
(INCLUYE 2 BATERIAS)
TPB4503

CARACTERISTICAS

POTENCIA	1150 W
VOLTAJE	25,2 V
BATERÍA	4 AH
AUTONOMÍA	4 - 6 H
TIEMPO CARGA	3 - 4 H
Ø CORTE	45 MM
PESO	1 KG

PVP sin IVA

PVP con IVA

409,09€ 494,99€

▶ La caja incluye



81 SIERRA PODA BATERIA 600W - 18V - 8" ANOVA
(INCLUYE 2 BATERIAS 4Ah)
MB600

CARACTERISTICAS

POTENCIA	600 W
VOLTAJE	18 V
LONGITUD CORTE	28CM - 8"
CADENA	1/4" .043" 47E
BATERÍA	4,0 AH
AUTONOMÍA	3 - 5 H
TIEMPO CARGA	2 - 2,5 H
PESO	1,55 KG

PVP sin IVA

PVP con IVA

264,46€ 319,99€

▶ La caja incluye



Super OFERTÓN



82 MOTOSIERRA BATERIA ANOVA E-PLUS 58V 16" E58M16

CARACTERISTICAS

POTENCIA	1,8 KW
ESPADA	16" - 40 CM - OREGON
CADENA	3/8" BP - 1,3 MM - 56E
AUTONOMÍA	- 50 MIN (2,5 AH) - 100 MIN (5 AH)
PESO	6,3 KG

PVP sin IVA

PVP con IVA

140,00 €

169,40 €

83 CARGADOR RAPIDO BATERIA ION-LITIO ANOVA E-PLUS 58V BA58C



PVP sin IVA

PVP con IVA

48,00 €

58,08 €

84 BATERIA ION-LITIO ANOVA E-PLUS 58V 5Ah BA5805



PVP sin IVA

PVP con IVA

200,00 €

242,00 €

85 ATADORA ANOVA ATB2502



CARACTERISTICAS

Potencia	60 w
Ø Máximo atado	25 mm
Batería	16,8V - 2Ah
Tiempo de carga	2-3H
Nº Atados por batería	8000 veces
Peso	0,8 kg

PVP sin IVA

PVP con IVA

281,00 €

340,01 €

86 MOTOSIERRA BATERIA ANOVA E-PLUS 58V 10" E58M10



CARACTERISTICAS

Potencia	1,5 kw
Espada	10"-25cm
Autonomía	50-120 min
Cadena	3/8" BP-1,3MM-40E
Peso	1,7 kg

PVP sin IVA

PVP con IVA

120,00 €

145,20 €

BOBINAS CINTA COMPATIBLES ATADORA VIÑA



87 Bobina cinta **AGROSS**[®]
Longitud de la bobina – (200m) *Caja 30 uds.

86,00 €

104,06 €

88 Bobina cinta **AGROSS**[®]
Longitud de la bobina – (90m) *Caja 50 uds.

72,00 €

87,12 €

89 Bobina cinta PAPEL **AGROSS**[®]
Longitud de la bobina – (90m) *Caja 55 uds.

66,00 €

79,86 €

90 Bobina cinta ROMSER **ROMSER**[®]
Longitud de la bobina – (90m) *Caja 60 uds.

85,00 €

102,85 €

91 Bobina cinta ROMSER **ROMSER**[®]
Longitud de la bobina – (200m) *Caja 30 uds.

66,00 €

79,86 €

92 TIJERA CAMPAGNOLA NOVA 35


CARACTERÍSTICAS	NOVA 35
CORTE Ø*	35 mm
VOLTAJE NOMINAL	14,4 V / (16,8 V MAX)
CAPACIDAD	2,5 / 5 Ah
AUTONOMÍA*	2/3 h por batería
TIEMPO RECARGA	2,5 h por batería
PESO SIN BATERÍA	0,7 kg
PESO CON BATERÍA - 2,5 AH	1 kg
PESO CON BATERÍA - 5 AH	1,1 kg
*Según el tipo de madera	



**2 baterías 2,5 ah.
+ cargador**

PVP sin IVA	PVP con IVA
669,00 €	809,49 €



**3 baterías 2,5 ah.
+ cargador**

PVP sin IVA	PVP con IVA
756,00 €	914,76 €

93 TIJERA CAMPAGNOLA NOVA 40


CARACTERÍSTICAS	NOVA 40
CORTE Ø*	40 mm
VOLTAJE NOMINAL	21,6 V / (25,2 V MAX)
CAPACIDAD	2,5 / 5 Ah
AUTONOMÍA*	2/3 h por batería
TIEMPO RECARGA	2,5 h por batería
PESO SIN BATERÍA	0,8 kg
PESO CON BATERÍA 2,5 AH	1,2 kg
PESO CON BATERÍA 5 AH	1,3 kg
*Según el tipo de madera	



**2 baterías 2,5 ah.
+ cargador**

PVP sin IVA	PVP con IVA
720,00 €	871,20 €



**3 baterías 2,5 ah.
+ cargador**

PVP sin IVA	PVP con IVA
822,00 €	994,62 €

1.-Debido a la inestabilidad de los costes en las materias primas y transportes, no podemos asegurar la durabilidad de los precios en este catálogo. Rogamos confirmen presupuestos con nosotros.

2.- El contenido del presente catálogo puede estar sujeto a cambios sin previo aviso, pudiendo los productos sufrir modificaciones sin que varíen características esenciales.

C/ campo, 105
TOMELLOSO (C.REAL)
TFNO: 926513746
www.repuestosroman.com
repuestosroman@repuestosroman.net