

HERRAMIENTAS ELECTROPORTATILES PODA/26

Repuestos Agrícolas
ROMÁN



INFACO



BAHCO



BELLOTA PRO+

PELLENC



ALTUNA
professional



Repuestos Agrícolas

ROMAN

SUMINISTROS
AGRICOLAS
E INDUSTRIALES

EXPERIENCIA Y GARANTÍA DE CALIDAD

AMPLIA RED DE DISTRIBUCIÓN



Valores y
compromiso



La mejor calidad
al mejor precio



Servicio y
asesoramiento técnico



ÍNDICE

ELECTROCUP	PAG. 3	HUSQVARNA	PAG. 25
PELLENC	PAG. 9	KAMIKAZE	PAG. 26
BAHCO	PAG. 13	ANOVA	PAG. 27
BELLOTA	PAG. 17	BENZA	PAG. 28
ALTUNA	PAG. 21	BOBINAS	PAG. 29
SWANSOFT	PAG. 24	TARIFA	PAG. 30



ARGUMENTOS PARA CONVENCER A NUEVOS CLIENTES POTENCIALES:

- **INFACO es el inventor de la primera tijera eléctrica hace 40 años.**
- La F3020 es la TIJERA PROFESIONAL **más rápida**, sin sacrificar la precisión **y más ligera del mercado**; 708 gr solamente, prácticamente cero inercias al encenderse.
- **Batería** de tan solo **609 gr** y autonomía hasta **8 horas** de trabajo.
- **5 cabezales de corte intercambiables disponibles, incluido el último: el cabezal de engarce para reparar los cables y alambres cortados** (ref: KSERT3020).
- **Tres sistemas de seguridad compatibles**, Wireless (sistema de serie), Cableado y Contactless (4 Premios a la Innovación al día de hoy).
- Nuevo cable liso más ergonómico y ligero en la muñeca (-300 gr). Reduce el riesgo de cortes de cable.


ARGUMENTOS PARA CAMBIAR UN CLIENTE INFACO AL F3020:

- **Las 9 evoluciones de la 9ª generación de TIJERAS INFACO:**
 - **Peso:** 12% más ligera.
 - **Ergonomía:** 15% + compacta.
 - **Potencia:** 20% + de fuerza.
 - **Velocidad:** 15% + rápida (Modo "Soft" que disminuye la velocidad a la de su predecesora F3015).
 - **Seguridad:** incorporada de serie, **seguridad para todos** y la nueva **opción de seguridad mejorada sin contacto, DSESC** (funciona en todos los F3020 estándar y medios).
 - **Dos modos:** Soft y Velocidad F3020.
 - **Extensiones Wireless:** + eficaz.
 - **Mono Tarjeta:** + fiable.
 - **SAV optimizado:** + datos disponibles para los revendedores para.
- **Detalles que mejoran el rendimiento para los utilizadores:**
 - **Ajuste de cuchilla fácil y fiable** gracias a la llave dinamométrica.
 - **Afilado simplificado** gracias a la afiladora eléctrica.
 - Diseño de cuchilla, **copiado, pero no igualado**.
 - **Contra lámina rectificable**, aumentando su longevidad y calidad en los cortes.
 - **Pequeña apertura ajustable** (10 posiciones).
 - Cruce de lámina y contra lámina ajustable **para optimizar el desgaste de la lámina**.

14.400 cortes/día

Tijera INFACO: 14.000 x 0'24s =
3.456s, es decir, 57'6 minutos

Tijera batería integrada: 14.000 x 0'37s =
5.328s, es decir, 88'8 minutos (+ 31'1 minutos)



diferencia de 30 minutos / día

Coste podador: 12€/h (0,20€ el minuto)

0,20€ x 30 minutos = 6€

ahorro 6€ / día

Usando una tijera INFACO por
60 días de poda = 360€ por temporada

Por 4 años = 1.440€

El precio de la f3020 se amortiza solo

En 4 años, el ahorro en mano de obra de una
tijera INFACO versus una tijera asiática amortiza
el coste inicial, además de tener un valor residual
alto para reventa de segunda mano

INFACO®

Una idea fija: Satisfacerle

La importancia de la velocidad de corte

En casos de 20.000 cortes al día,
ganas hasta 43 minutos.

· 0,20€ x 43 min = 8,6€

· 8,6€ x 60 días x 3 años = 1.548 €

La tijera se amortiza en 3 años.





La F3020 ofrece una mayor velocidad de corte y una mayor comodidad de trabajo. Más ligera, más potente, más compacta y más fácil de manejar, para satisfacer al mayor número de personas.

La podadora también es tecnológicamente más avanzada y ahora puede «conectarse» a través de una caja Bluetooth® opcional.



TARIFA F3020 TIJERA



F3020 TIJERA PODA COMPLETA

	REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
1 F3020 Maleta completa cabezal Standard	86 F3020	1.549,59 €	1.875 €
2 F3020 Maleta completa cabezal Medium	86 F3020M	1.561,98 €	1.890 €

CONTENIDO DE LA CAJA: Tijera de podar / Batería / Cargador / Chaleco / Funda / Cable recto / Pistola engrasadora con cartucho / Piedra de afilar / Herramienta para afilar cuchillas / Manual de instrucciones



F3020 TIJERA PODA SOLA

	REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
3 TIJERA F3020 SC · SOLO TIJERA Tijera de podar cabezal Standard	86 F3020SC	1.148,76 €	1.390 €
4 TIJERA F3020 MSC · SOLO TIJERA Tijera de podar cabezal Medium	86 F3020MSC	1.173,55 €	1.420 €

** CONJUNTO REDUCIDO CONTENIDO EN LA MALETA: tijera de poda, piedra de afilar, llave de ajuste, manual de uso



5	PÉRTIGA F3020 CONTROL a distancia "BLUETOOTH®"	REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
	pértiga fija de fibra de carbono 1.370 mm · Versión con cable	86 P9F120	235,54 €	285 €
	pértiga telescópica de fibra de carbono De 1.475 a 2.120 mm · Versión con cable	86 P9T120	330,58 €	400 €
	pértiga fija de fibra de carbono 2.270 mm · Versión con cable	86 P9F210	276,86 €	335 €
	pértiga telescópica de fibra de carbono De 2.100 a 3.500 mm	86 P9T210	454,55 €	550 €
	pértiga fija de fibra de carbono De 2.360 mm · Versión con batería integrada (no incl.)	86 P9F210B	326,45 €	395 €
	pértiga telescópica de fibra de carbono De 1.560 a 2.210 mm · Versión con batería integrada (no incl.)	86 P9T210B	359,50 €	435 €
	pértiga telescópica de fibra de carbono De 2.470 a 4.020 mm · Versión con batería integrada (no incl.)	86 P9T210B	475,21 €	575 €

Las nuevas pértigas F3020 permite al operario abordar las tareas de poda en altura de forma sencilla. Simplemente enganche su tijera en el extremo de la pértiga y la batería en el extremo opuesto: ya está, su herramienta está lista para ser utilizada.



PÉRTIGA CON BATERÍA INTEGRADA

Pértiga carbono fija (1,370 m)

Pértiga carbono fija (2,270 m)

Pértiga carbono telescópica (1,475-2,120 m)

PÉRTIGA CON batería remota

Pértiga carbono fija (2,360 m)

Pértiga carbono telescópica (1,560-2,120 m)

Pértiga carbono telescópica (2,470-4,020 m)

ACCESORIOS



6

sistema de seguridad sin contacto

F3020 CONTACTLESS DSES
(Sin guante)

VÍDEO
DEMO



REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
Standard 87DSESC Medium 87DSESCM	206,61 €	250 €
87 955A (ambidiestra)	14,88 €	18 €
87 956D Mano derecha 87 956G Mano izquierda	20,66 €	25 €
87 957D Mano derecha 87 957G Mano izquierda	20,66 €	25 €

* Estas referencias son compatibles ÚNICAMENTE con el sistema DSES Contactless.
La compra de un guante o manopla compatible es obligatoria para el uso del DSES Contactless.



7

KIT REVISIÓN tijeras más información en la página 10

Kit de revisión standard titanio

88 KITREVF3020TIN

126,29 €

152,81 €

kit de revisión medium titanio

88 KITREVF3020MTIN

126,29 €

152,81 €

Ampliación de garantía F3020

140,50 €

170,01 €

8

sistema de seguridad con cable

F3020 DSES con cable
(Sin guante)

87 DSES3020

86,78 €

105 €

1 guante negro dses para la mano
opuesta a la tijera de podar**
(Especifique la talla al hacer el pedido, de 7 a 12)

87 355G29
Mano derecha
87 355G29G
Mano izquierda

48,76 €

59 €

1 guante rojo dses para la mano
que sujeta la tijera de podar**
(Especifique la talla al hacer el pedido, de 7 a 12)

87 GWDSESD
Mano derecha
87 GWDSESG
Mano izquierda

22,31 €

27 €

** Estas referencias son compatibles con el sistema DSES Cableado y/o DSES Inalámbrico.

UNA SOLA TIJERA PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

La tijera F3020 permite intercambiar los cabezales para así adaptarse a diferentes tareas de poda. Es una herramienta versátil desarrollada para gran cantidad de aplicaciones.

Cuando se intercambian los cabezales, la F3020 regula automáticamente su velocidad y su potencia. Cuanto mayor es el diámetro de corte, mayor deberá ser la potencia empleada y, por el contrario, a menor diámetro mayor velocidad de corte.

Cabezal Estándar: Es la opción más usada en la viña.

Cabezal Medium: Adecuado para la poda de frutales como almendros, naranjos, olivos, manzanos, etc.

Cabezal Maxi: Se utiliza en trasplantes de viña, también en poda de almendro u olivar tradicional.

El intercambio de estos cabezales es una operación tan simple que se lleva a cabo en menos de 5 minutos.

Cabezal Corta alambres: Adecuado para darle utilidad a la tijera fuera de la campaña como renovar los alambres de los postes.



TARIFA ACCESORIOS

9

F3020 KIT



CABEZAL F3020 STANDARD
(apertura de la hoja 60 mm / capacidad de corte 40 mm)

REFERENCIA

PVP sin IVA

PVP con IVA

86 KS3020

81,82 €

99 €

CABEZAL F3020 MEDIUM
(apertura de la hoja 70 mm / capacidad de corte 45 mm)

86 KME3020

99,17 €

120 €

CABEZAL F3020 maxi
(apertura de la hoja 100 mm / capacidad de corte 55 mm)

86 KMA3020

206,61 €

250 €

CABEZAL RECORTADOR DE PEZUÑAS

86 K03020

148,76 €

180 €

Kit de engarce STRAinrite

VER VIDEO



86 KSERT3020

Consultar

Consultar

10

CUCHILLAS F3020



CUCHILLA TITANIO F3020 MEDIUM

REFERENCIA

PVP sin IVA

PVP con IVA

907LMT

56,65 €

68,55 €

CUCHILLA DE ACERO F3020 MEDIUM

907LM

44,05 €

53,30 €

CUCHILLA TITANIO F3020 STANDARD

907LT

47,66 €

57,67 €

CUCHILLA DE ACERO F3020 STANDARD

907L

42,04 €

50,87 €

11

AFILADORA ELÉCTRICA



AFILADORA ELÉCTRICA F3015
Enchufe de 3 pines, compatible con baterías F3005 / F3010 / F3015 / F3020

un buen afilado,
garantiza mayor durabilidad
y menos averías



REFERENCIA

PVP sin IVA

PVP con IVA

86 A48V3

81,82 €

99 €



AFILADOR DE CARBURO
Llévalo en el bolsillo y mantén el filo perfecto todo el día

87 950AF

23,57 €

28,52 €

12

LUBRICANTES



Bote grasa ElectroCoup - 200 ml
12 uds. por caja

REFERENCIA

PVP sin IVA

PVP con IVA

88352B

9,22 €

11,16 €

ATADORA

AT1000



Pulsando el botón "parámetros" se aumenta el número de vueltas por atado, desde 2 a 7 vueltas.

La atadora AT1000, automática, fiable y rápida para un atado fácil. Versátil, puede utilizarse para diferentes tipos de ataduras en viticultura: bordelesa simple o doble, arco, poda o parral.

La gran abertura de la punta la hace adecuada para todos los medios, en particular la fruticultura (frambuesa o kiwi, por ejemplo).

A diferencia del modelo anterior (A3M), la AT1000 es 100% automática. Es increíblemente eficaz, y una de sus muchas ventajas es que es fácil de configurar y utilizar.



DESCÚBRELA
EN ESTE
VIDEO

TARIFA ATADORA AT1000

	13	AT1000	REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
		Atadora completa at1000 <i>CONTENIDO EN LA MALETA: Atadora / Batería / Cargador / Cinturón con bolsa y gancho / Dispensador / Aceitera / Alicata de corte / Manual de instrucciones</i>	86 AT1000	990,91 €	1.199 €
	14	kit revisión	REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
		AT1000	88 KITREVAT1000	66,12 €	80 €
	15	Accesorios	REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
		batería adicional Necesaria para un uso superior a 8.000 atadas por día	86 AT185BC	103,31 €	125 €
		Cargador adicional	86 AT180CC	86,78 €	105 €
	16	AT100036 compatible con tu cable y batería f3020 y f3015	REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
		Atadora completa AT100036 (Sin batería) <i>CONJUNTO COMPLETO CONTENIDO EN EL MALETÍN: Atadora / Gancho / Dispensador con correa / Aceitera / Alicata de corte / Manual de instrucciones</i>	86 AT100036	847,11 €	1.025 €
	17	BOBINAS (Empaquetado en caja de cartón con 20 bobinas)	REFERENCIA	PVP sin IVA	PVP con IVA
		Bobina de 400 m / + de 3.000 atados Hilo de acero trenzado con papel			
		bobinas de alambre Ø 0,36 mm (20 ud.)	87 ATCB36	138,84 €	168 €
		bobinas de alambre Ø 0,40 mm (20 ud.)	87 ATCB40	138,84 €	168 €
		bobinas de alambre Ø 0,44 mm (20 ud.)	87 ATCB44	138,84 €	168 €
		bobinas de alambre Ø 2x0,36 mm (20 ud.)	87 ATCB236	173,55 €	210 €

¡NOVEDAD!

**MENOS PESO
EN LA MANO**

18 **NUEVA C3X** TIJERA ELÉCTRICA PROFESIONAL (35 MM) con batería incorporada

Nuevo modelo de podadora, la C3X, una herramienta profesional con batería incorporada. La C3X aúna nuestra experiencia tecnológica y nuestro conocimiento del terreno para ofrecer una solución duradera para los trabajos de viticultura, arboricultura, olivicultura, horticultura y mantenimiento de espacios verdes

PVP sin IVA

730,00 €

PVP con IVA

883,30 €



POTENTE

Capacidad de corte de 35 mm. Excelente penetración con las cuchillas PLUMA y ESTÁNDAR

RÁPIDA

Modo de semiapertura activado mediante un sensor táctil en la tijera

CONEXIÓN WIFI

Ajuste de los parámetros y estadísticas de la herramienta en la aplicación de PELLENC

SEGURIDAD

Tecnología Activ'Security con o sin guantes PELLENC

Incluido en el maletín: con 2 baterías ALPHA LITE - ref. 57301, 1 cargador de 3 vías ALPHA LITE - ref. 57299, 1 kit de porteador ALPHA LITE - ref. 57598, y accesorios (Clave - ref. 1594944, piedra de afilar - ref. 170257, bomba de grasa - ref. 158783).

Características

C3X

Apertura de la hoja (mm)	57
Diámetro de corte (mm)	35
Peso (g)	955 con batería
Avance de la hoja	Progresista
Sistema de control de corte	Sí, serie de seguridad de Activ
Compatibilidad de la batería	ALPHA LITE
Indicación de nivel de batería	Sí,

BATERÍA

ALPHA LITE

Peso (g)	210
Capacidad (Wh)	30
Tensión nominal (V)	10.8
Horas de Trabajo	2 a 4 horas
Número de cortes por batería	3000 a 4.000
Vida media	500 ciclos
Portage	en la herramienta
Tiempo de carga 100%	1 hora 30 minutos



CARGADOR INCLUIDO

Estación de carga, máximo de hasta 3 baterías.





NUEVA TIJERA ELÉCTRICA

35 mm (MOD. C35)
45 mm (MOD. C45)

***** 2 AÑOS DE GARANTÍA (AMPLIABLE A 5 AÑOS, PASANDO LAS REVISIONES ANUALES) *****



MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

- Cabezal de corte con excelente penetración
- 2 diámetros de corte a elegir: 35 o 45 mm
- Motorreductor sin escobillas de última generación
- 4 modos de funcionamiento

SEGURIDAD ANTE TODO

Sistema patentado de protección anticorte Activ'Security, con o sin guante PELLENC
Funciona con las baterías ULiB 150, 150 P y 250 estancas (IP54), para trabajar haga el tiempo que haga

FABRICADA PARA DURAR

- Cuerpo, tornillo y husillo de bolas de alta resistencia.
- Intervalo de mantenimiento recomendado: 400 horas
- Autonomía garantizada superior a 1 día

COMODIDAD AL ALCANCE DE LOS DEDOS

- Equilibrio perfecto
- Solo pesa 720 g
- Pértiga especial C45 que llega a 4 m

// 19 TIJERA PELLENC C35 Ø35mm Con batería 150

PVP sin IVA

PVP con IVA

895,00 € 1.082,95 €

- Más ligera: 720 grs.
- Más potente: +20%
- Sistemas anticortes
- Más rápida: + 20%
- La tijera con mejor entrada del mercado 2 cm. más que la competencia

20 TIJERA PELLENC C45 Ø45mm Con batería 250

PVP sin IVA

PVP con IVA

995,00 € 1203,95 €

- Más ligera: 865 grs.
- Más potente: +20%
- Sistemas anticortes
- Más rápida: + 20%
- La tijera con mejor entrada del mercado 2 cm. más que la competencia



21 Sierra Selion M12

Selion M12 es la podadora de mano más ligera del mercado con una calidad de corte y manejabilidad excepcionales.

**Herramienta sin batería*

PVP sin IVA

PVP con IVA

865,00 € 1.046,65 €



22 Sierra Selion C21HD

La poda requiere un conocimiento preciso y material adecuado. PELLENC ofrece a los podadores un modelo que responderá a las expectativas por su ligereza, equilibrio y potencia. Dotada de numerosas innovaciones, la motosierra de poda SELION C21 HD ha sido diseñada para profesionales.

**Herramienta sin batería*

PVP sin IVA

PVP con IVA

940,00 € 1.137,40 €



23 Sierra de pértiga Selion T-175/225 EVO **Herramienta sin batería*

PVP sin IVA

PVP con IVA

1.075,00 € 1.300,75 €

24 Sierra de pértiga Selion T-220/300 EVO **Herramienta sin batería*

PVP sin IVA

PVP con IVA

1.100,00 € 1.331,00 €

SELION, las pértigas fijas y telescópicas, son potentes, muy ligeras y de uso sencillo. Con un cabezal movable adaptable a todo tipo de acceso para el corte de la rama.



KITS BATERIAS PELLENC

PVP sin IVA

PVP con IVA

25 REF.: 56 57291 - Kit batería 150 EVO (Solo para C35)

395 €

478 €

- Cinturon + cargador

26 Ref.: 56 57292 - Kit batería 150P EVO (Solo para C45)

450 €

545 €

- Cinturón + cargador

27 Ref.: 56 57271 - Kit batería 250 EVO (Solo para C35, C45 y Selion)

590 €

714 €

- Cinturón + cargador

28 Ref.: 56 57310 - Kit batería POWER pack M+

710 €

859 €

- Arnés + cargador

29 Ref.: 56 57282 - Kit batería POWER pack L

990 €

1198 €

- Arnés + cargador

PELLENC ATADO

30 ATADORA F3X-V25

- Equilibrio y comodidad de uso: F3X - V25: (845 g) con la batería integrada.
- Gatillo electrónico y empuñadura cómoda para largas jornadas de trabajo.
- Menos problemas musculoesqueléticos gracias a un equilibrio perfecto en la mano.
- Libertad de movimiento gracias a la bobina incorporada.

NOVEDAD

PVP sin IVA

750,00 €

PVP con IVA

907,50 €

ACCESORIOS



- Bobina de 200 m en el cinturón**
- Hasta 1500 atados por bobina



Batería ALPHA LITE

- Capacidad: 30,2 Wh
- Tensión: 10,8 V.
- Autonomía (F3X): 13,000 atados.
- Compatible también con las tijeras de poda C3X.



- Kit de transporte F3X y ALPHA LITE**



- Cargador para 1 batería ALPHA LITE**
- Recarga completa de una batería en 1,5 h.



CINTA ORIGINAL PELLENC

- 31 Bobina cinta STANDAR**
- Longitud de la bobina – (60m) *Caja 60 uds.

PVP sin IVA

66,00 €

PVP con IVA

79,86 €

- 32 Bobina cinta STANDAR**
- Longitud de la bobina – (80m) *Caja 45 uds.

66,00 €

79,86 €

- 33 Bobina cinta STANDAR**
- Longitud de la bobina – (200m) *Caja 30 uds.

109,00 €

131,89 €

- 34 Bobina cinta INOX**
- Longitud de la bobina – (200m) *Caja 30 uds.

PVP sin IVA

159,00 €

PVP con IVA

192,39 €

- 35 Bobina cinta BIO**
- Longitud de la bobina – (200m) *Caja 30 uds.

128,00 €

154,88 €

36 TIJERA ELÉCTRICA PROFESIONAL (Ø35 MM) BCL23

Para la poda intensiva de viñedos.

TIJERA, BATERÍA CARGADOR, CINTURÓN, BRAZALETE, FUNDA & KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO

*Unidades limitadas



PVP sin IVA

PVP con IVA

399,00 €

482,79 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	880 gr
Peso de la batería	1050 gr
Batería (capacidad Ah)	Li-Ion 3,4 Ah
Capacidad de corte apertura total	35 mm
Capacidad de corte apertura media	23 mm
Voltaje	43,2 V
Potencia del motor (energía acumulada)	147 W
Tiempo de carga de la batería	90 min



BAHCO

37 TIJERA ELÉCTRICA PROFESIONAL (Ø45 MM) BCL24

Poda intensiva de frutales, olivos y pistachos.

TIJERA, BATERÍA CARGADOR, CINTURÓN, BRAZALETE, FUNDA & KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO



PVP sin IVA

PVP con IVA

649,00 €

785,29 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	1020 gr
Peso de la batería	1900 gr
Batería (capacidad Ah)	Li-Ion 6,8 Ah
Capacidad de corte apertura total	45 mm
Capacidad de corte apertura media	30 mm
Voltaje	43,2 V
Potencia del motor (energía acumulada)	257 W
Tiempo de carga de la batería	200 min

USO
PROFESIONAL



x3
baterías

38 TIJERAS DE PODA A BATERÍA INALÁMBRICAS DE (Ø40 MM) BCL240

Con nuestra BCL240 podarás cómodamente frutales de pepita y árboles ornamentales grandes o maduros.

Hoja de acero SK5 forjado de una sola pieza de alta calidad. Recubrimiento de polímero extra resistente al desgaste y a la corrosión.

PVP sin IVA

398,00 €

PVP con IVA

481,60 €

FICHA TÉCNICA


	40 mm	W	850 W	Ah	2.5 Ah
Wh	54 Wh	V	21.6 V		0.345 kg
	Li-ion		500		2.5 h
	0.95 A		290 mm		90 x 376 x 420 mm
	1.230 kg				



39 BCL25TP

PÉRTIGA TELESCÓPICA BCL25TP (OPCIONAL)

Peso 1,350 gr



Ø 40 mm
Ø 27 mm



1,230 g
Batería
Incluida



21.6 V - 2.5 Ah
Salida 54 Wh
Incluye 3 baterías



Tiempo de carga
150 min
Conexión triple



4 adaptadores
de corriente

PVP sin IVA

165,00 €

PVP con IVA

199,65 €

40 TIJERA ELÉCTRICA SIN CABLE Y DOS BATERÍAS (Ø35 MM)

BCL235

PVP sin IVA

PVP con IVA

259,00 €

313,39 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BCL235

	35 mm	W	500 W	Ah	2.5 Ah
Wh	36 Wh	V	14.4 V		0.23 kg
	Li-ion		500		1.5 h
	1.42 A		285 mm		90 x 300 x 375 mm
	0.970 kg				

41 BCL226

Tijera poda inalámbrica (Ø26 mm)



DISPOSITIVO ANTICORTE

Ref			
BCL226	26	15	880

PVP sin IVA

PVP con IVA

168,00 €

203,28 €



BCL15IB 3 BATERÍAS

42

PVP sin IVA

PVP con IVA

331,00 €

400,00 €



Motosierra a batería sin cable 110mm BCL15IB

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: BCL15IB					
	110 mm	W	600 W	V	21.6-43.2 V
	4500		1/4 in		38X in
	0,1 l		96 dBA		2.8 m/s²
Ah	4,2 Ah	Wh	90,7 Wh		489 kg
	Li-ion		1000		3,5 h
	0.95 A		450 mm		95 x 300in x 420in mm
	3.3 kg				

43 Motosierra BCL104 (2 Bat.)

Motosierra super compacta con motor 300 W sin escobillas, ideal para viticultura, jardinería y poda ligera de árboles frutales.

PVP sin IVA

140,00 €

PVP con IVA

169,40 €



PACKS

45 TIJERA BCL226 + MOTOSIERRA BCL104

PVP sin IVA

177,00 €

PVP con IVA

214,17 €



43 BIS Motosierra BCL106 (3 Bat.)

PVP sin IVA

303,00 €

PVP con IVA

366,63 €



FICHA TÉCNICA BCL106

Capacidad de corte	150 mm
Velocidad de corte	10 m/s
Peso (Sin batería)	1140 g
Peso (Con batería)	1660 g
Potencia	500W-750 (Max)
Longitud espada	150 mm

44 Motosierra pértiga BCL108

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

	200 mm		950 W		21.6 V
	12		1/4 in		48 in
	96 dBA		5 Ah		108 Wh
	0.755 kg		Li-ion		1000
	4 h		0.95 A		1770-2570 mm
	120 x 145 x 1800 mm		2.690 kg		

PVP sin IVA

419,00 €

PVP con IVA

506,99 €

46 TIJERA BCL226 + MOTOSIERRA BCL104 + TP

PVP sin IVA

209,00 €

PVP con IVA

252,89 €



GAMA ELÉCTRICA SIN CABLES

BELLOTA PRO⁺



POSICIÓN 1 POSICIÓN 2

DOBLE APERTURA SELECCIONABLE



BATERÍA ECBAEPR137P

Voltaje (V)	25,2 (MAX) 21,6 (No.)
Amperaje (Ah)	2,5
Potencia (Wh)	54
Peso (g)	350

47 EPR238P3B

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA SIN CABLE, CON BATERÍA DE LITIO ION Y APERTURA MÁXIMA DE (Ø38MM)

PVP sin IVA

PVP con IVA

425,00 €

514,25 €

47/1 EPR238P2B

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA CON 2 BATERÍAS

PVP sin IVA

PVP con IVA

360,00 €

435,60 €

47/2 EPR238PS

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA SIN BATERÍA, NI CARGADOR

PVP sin IVA

PVP con IVA

260,00 €

314,60 €

	Peso de la tijera (con batería)	1235 gr		Máxima potencia	800 W
	Peso de la tijera (sin batería)	890 gr		Motor	Sin escobillas
	Peso de la batería	350 gr		Temperatura de trabajo	-10°C hasta +60°C
				Voltaje máximo	25,2 V
	Tipo de batería	Litio-ion		Capacidad de corte máxima	Ø 38 mm
	Voltaje nominal	21,6 V		Capacidad de corte	Ø 22 mm / 38 mm
	Amperaje o capacidad	2,5 Ah		Tipo de corte	Corte progresivo (desactivable)
	Autonomía aprox. por batería	3-5 h / 4.000 cortes (según ø y dureza de rama)		Prevención de corte	Prevención de corte por arco eléctrico (desactivable)
		Tiempo de carga por batería	2-2,5 h		
		Garantía	Tijera: 1 año Batería: 1 año		

USO OCASIONAL



	Peso de la tijera (con batería)	950 gr
	Peso de la tijera (sin batería)	710 gr
	Peso de la batería	238 gr
	Tipo de batería	Litio-ion
	Voltaje nominal	14,4 V
	Amperaje o capacidad	2,5 Ah
	Autonomía aprox. por batería	2-2,5 h / 4.000 cortes (según ø y dureza de rama)
	Tiempo de carga por batería	2-2,5 h
	Garantía	Tijera: 1 año Batería: 1 año
	Máxima potencia	500 W
	Motor	Sin escobillas
	Temperatura de trabajo	-10°C hasta +60°C
	Voltaje máximo	16,8 V
	Capacidad de corte máxima	Ø 33 mm
	Capacidad de corte	Ø 20 mm / 33 mm
	Tipo de corte	Corte progresivo (desactivable)
	Prevención de corte	Prevención de corte por arco eléctrico (desactivable)

48 TIJERA ELÉCTRICA (Ø33 MM) EPR233P3

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA CON 3 BATERÍAS

PVP sin IVA

PVP con IVA

340,00 € 411,40 €

49 EPR233P2B

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA CON 2 BATERÍAS

PVP sin IVA

PVP con IVA

275,00 € 332,75 €

50 EPR233P

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA SIN BATERÍA, NI CARGADOR

PVP sin IVA

PVP con IVA

195,00 € 235,95 €

51 MOTOSIERRA PÉRTIGA A BATERÍA 210 MM DE CORTE **ECSP1210P**

PVP sin IVA

PVP con IVA

390,00 €

471,90 €

- ▶ Cadena de 48 eslabones y espada guía de 210 mm.
- ▶ Pantalla Led con información sobre el estado de carga de la batería y el tiempo de funcionamiento.
- ▶ Depósito de aceite para la autolubricación de la cadena.
- ▶ Incluye batería **ECBA5AHP** extraíble.



BATERÍA **ECBA5AHP**

Voltaje (V)	25,2 (MAX) 21,6 (No.)
Amperaje (Ah)	5
Potencia (Wh)	108
Peso (g)	490

52 TIJERA PÉRTIGA A BATERÍA 40MM DE CORTE **EPRP140P**

PVP sin IVA

PVP con IVA

350,00 €

423,50 €

- ▶ Tiene un largo total de 1600 mm para un largo alcance.
- ▶ La capacidad de corte es de 40 mm, para agarrar la rama
- ▶ Es compatible con las diferentes baterías de la gama: 2,5AH, 4,2AH y 5AH.



BATERÍA GAMA:
2,5 AH, 4,2 AH Y 5 AH.



ALCANCE
DE PÉRTIGA



DIÁMETRO
DE CORTE

Se vende SIN batería y SIN cargador.



NEW




LARGO DE
ESPADA

DOBLE SISTEMA
ACCIONAMIENTO

VELOCIDAD
MÁXIMA DE CORTE

SISTEMA DE
AJUSTE TENSIÓN

AUTO-
LUBRICACIÓN



NEW





LARGO DE
ESPADA

DOBLE SISTEMA
ACCIONAMIENTO

VELOCIDAD
MÁXIMA DE CORTE

SISTEMA DE
AJUSTE TENSIÓN

AUTO-
LUBRICACIÓN



53 MOTOSIERRA ELÉCTRICA 500W **ECS2100P1B**

Motosierra x1 - Batería 14,4V x1 - Cargador 3 terminales - Manual - Herramientas para mantenimiento (Bote de aceite, destornillador, lima)

PVP sin IVA

PVP con IVA


200,00 €

242,00 €



ALCANCE

PESO



54 MOTOSIERRA ELÉCTRICA 500W **ECS2110P1B**

Motosierra x1 - Batería 21,6V x1 - Cargador 3 terminales - Manual - Herramientas para mantenimiento (Bote de aceite, destornillador, lima)

PVP sin IVA

PVP con IVA

250,00 €

302,50 €



56 ATADORA ELÉCTRICA **ETY125P**



POSICIÓN 1 POSICIÓN 2 POSICIÓN 3 POSICIÓN 4

BATERÍA **ECBAETY125P**

Voltaje (V)	16,8 (MAX) 14,4 (No.)
Amperaje (Ah)	2,5
Potencia (Wh)	36
Peso (g)	228

PVP sin IVA

PVP con IVA

330,00 €

399,30 €



55 PÉRTIGA EXTENSIBLE **EPP2EXTP**

Para las tijeras de 2ª generación EPR233PM y EPR238PM.
También para las tijeras de la 1ª generación: EPR132P y EPR137P.

PVP sin IVA

PVP con IVA

140,00 €

169,40 €

COMPLEMENTOS BEPOWER

COMPLEMENTOS TIJERAS Y MOTOSIERRAS



Oferta especial

57

PVP sin IVA	PVP con IVA
55,30 €	66,91 €

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

► CABLE EXTENSOR DE BATERÍA ECEC115P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
ECEC115P	55,30	698848	1	200	1.125	65	70



Oferta especial

58

PVP sin IVA	PVP con IVA
19,00 €	22,99 €

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

► FUNDA PARA TIJERA ECSEPR1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
ECSEPR1P	19,00	699494	1	200	440	150	50



59

PVP sin IVA	PVP con IVA
25,00 €	30,25 €

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

► FUNDA PARA MOTOSIERRA ECECS1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
ECECS1P	25,00	699548	1	220	500	170	80



60

PVP sin IVA	PVP con IVA
11,30 €	13,67 €

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

► FUNDA PARA BATERÍAS ECSEB1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
ECSEB1P	11,30	660661	1	80	120	110	80



61

PVP sin IVA	PVP con IVA
14,13 €	17,10 €

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

► FUNDA BATERÍA PARA EL CABLE EXTENSOR ECSEBC1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
ECSEBC1P	14,13	699517	1	130	140	130	90



62

PVP sin IVA	PVP con IVA
40,00 €	48,40 €

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

► CINTURÓN CON TIRANTES PARA FUNDAS ECBEPR1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
ECBEPR1P	40,00	704570	1	200	70	500	40



63

PVP sin IVA	PVP con IVA
13,70 €	16,58 €

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

► GRASA DE LITIO CON APLICADOR 400ML GRS6664

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
GRS6664	13,70	705942	12	370	70	66	190



64

PVP sin IVA	PVP con IVA
23,50 €	28,44 €

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

► GUANTE ANTICORTE PARA TIJERA ELÉCTRICA

REF.	€	Talla		kg	Dimensiones
EPG18	23,50	8	1	0.033	160 x 240 x 5 mm
EPG19	23,50	9	1	0.037	160 x 240 x 5 mm
EPG110	23,50	10	1	0.041	160 x 260 x 5 mm

65 RECAMBIOS PARA TIJERAS ELÉCTRICAS



► REPUESTOS PARA TIJERAS ELÉCTRICAS EPR233PM / EPR132

REF.		PVP sin IVA	PVP con IVA		
H233P	Hoja en una pieza + imán	44,92 €	54,35 €	1	EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM2BV, EPR233PM3B
CH233P	Contrahoja	43,08 €	52,17 €	1	EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM2BV, EPR233PM3B
SP05EPR233P	Bulón aceitado	5,29 €	6,40 €	1	EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM2BV, EPR233PM3B
ECBAEPR132P	Batería Ion-Litio 14,4V de 2,5Ah	69,61 €	84,23 €	1	EPR1322BP, EPR132P, EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM3B, EPR233PM2BV
ECCHEPR132P	Cargador de triple vía de 14,4V	56,96 €	68,92 €	1	EPR1322BP, EPR132P
CH33V	Contrahoja especial viña	36,36 €	44,00 €	1	EPR233, EPR233PM2BV
H33V	Hoja especial Viña para la tijera eléctrica	24,24 €	29,33 €	1	EPR233, EPR233PM2BV
SP26EPR132P	Conjunto de engranaje pendular para la tijera	17,36 €	21,06 €	1	EPR233PM2BV



► REPUESTOS PARA TIJERAS ELÉCTRICAS EPR238PM / EPR137P

REF.		PVP sin IVA	PVP con IVA		
H238P	Hoja en una pieza + imán	54,56 €	66,02 €	1	EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B
CH238P	Contrahoja	39,00 €	47,19 €	1	EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B
SP05EPR238P	Bulón aceitado	5,29 €	6,40 €	1	EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B
ECBAEPR137P	Batería Ion-Litio 14,4V de 2,5Ah	82,29 €	99,57 €	1	EPR137P, EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B
ECCHEPR137P	Cargador 21,6V- tijera 37mm	69,61 €	84,23 €	1	EPR137P

PARA MOTOSIERRAS PARA PODA



► REPUESTOS PARA MOTOSIERRA ELÉCTRICA ECS1100P

REF.		PVP sin IVA	PVP con IVA		
SP57ECS1100P	Espada guía	16,00 €	19,36 €	1	ECS1100P, ECS1100PS
SP58ECS1100P	Cadena de 1/4" de 38 eslabones	21,85 €	26,44 €	1	ECS1100P, ECS1100PS
SP73ECS1100P	Tapón del depósito de aceite	2,47 €	2,99 €	1	ECS1100P, ECS1100PS
ECBAECS1100P	Batería para de 21,6V, 4Ah para motosierra	99,81 €	120,77 €	1	ECS1100P, ECS1100PS
ECCHECS1100P	Cargador de batería	58,91 €	71,28 €	1	ECS1100P, ECS1100PS
AC1EGS2100S	Cadena de motosierra 1/4", 28 eslabones	9,94 €	12,03 €	1	EG2100S, EGKIT1S
AC2EGS2100S	Espada de motosierra 4" (100mm)	9,94 €	12,03 €	1	EG2100S, EGKIT1S
AC3EGS2100S	Funda de espada para cortasetos	6,07 €	7,35 €	1	EG2100S, EGKIT1S
AC4EGS2100S	Piñón para motosierra	3,15 €	3,81 €	1	EG2100S, EGKIT1S
AC5EGS2100S	Protector de espada para el cortasetos de jardín	4,19 €	5,07 €	1	EG2100S, EGKIT1S

PARA ATADORA ELÉCTRICA




► REPUESTOS PARA ATADORA ELÉCTRICA

REF.		PVP sin IVA	PVP con IVA		
ECBAETY125P	Batería 14,4V - atadora	55,89 €	67,63 €	1	ETY125P
ECCHETY125P	Cargador 14,4V para atadora eléctrica	68,30 €	82,64 €	1	ETY125P
ECTYWPA100P	Hilo de atado con recubrimiento de papel para la atadora eléctrica	4,10 €	4,96 €	1	ETY125P

66 TIJERA ELÉCTRICA ALTUNA (Ø37 MM) AF37 TITANIO

USO
BRICOLAJE



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Capacidad de corte	19,37 mm
Voltaje	21 V
Amperaje	2,5 AH
Potencia	500 W
Tiempo de carga	1,5-2 H
Autonomía	2-3 H
Peso maquina (gr)	730 gr


- La caja incluye
- Tijera inalámbrica
- 2 Baterías de litio de 21V - 2.5 Ah
- Manual de usuario
- Cargador con conexión triple
- Accesorios

PVP sin IVA
161,00 €

PVP con IVA
194,81 €



66 bis TIJERA ELÉCTRICA ALTUNA (Ø28 MM) AF28 TITANIO



USO
BRICOLAJE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Capacidad de corte	19-28 mm
Voltaje	21 V
Amperaje	2,0 AH
Potencia	500 W
Tiempo de carga	2-3 H
Autonomía	5-6 H
Peso maquina (gr)	730 gr

- La caja incluye
- Tijera inalámbrica
- 2 Baterías de litio de 21V - 2.0 Ah
- Manual de usuario
- Cargador
- Accesorios

PVP sin IVA
115,00 €

PVP con IVA
139,15 €

67 TIJERA ELÉCTRICA ALTUNA (Ø35 MM) AEL37



USO
PROFESIONAL

PVP sin IVA
250,00 €

PVP con IVA
302,50 €



Cuchilla
de titanio

25 / 35
mm

Corte
progresivo

16.8 V
2.5 Ah

2
baterías

Pantalla
LCD

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Capacidad de corte	25/35 mm
Voltaje	16.8 V
Amperaje	2.5 AH
Potencia	500 W
Tiempo de carga	2 H
Autonomía	3-4 H
Peso maquina (gr)	990 gr

- La caja incluye
- Mochila
- Tijera
- 2 baterías 16.8 V · 2.5 Ah
- Cargador
- Herramientas
- Bolsa de transporte
- Manual



68 TIJERA ELÉCTRICA ALTUNA (Ø41 MM) AB41 TITANIO

PVP sin IVA
425,00 €

PVP con IVA
514,25 €



COMPATIBLE CON
PÉRTIGA AB41PER

- La caja incluye
- Tijera inalámbrica
- Maletín rígido
- 3 baterías de litio de 25,2 V 3,6 Ah
- Cargador con conexión triple
- Adaptadores toma eléctrica
- Dispensador con aceite
- Guía de uso y mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad de corte	32-41 mm
Voltaje	25.2 V
Amperaje	2.6 AH
Potencia	800 W
Tiempo de carga	1.5 - 2 H
Autonomía	3 + 3 + 3 h
Peso maquina sin batería (gr)	980 gr
Peso con batería (gr)	1340 gr

21

69 PERTIGA AB41PER

PVP sin IVA
116,00 €

PVP con IVA
140,36 €



32 / 41
mm

CORTE
PROGRESIVO


3 BATERÍAS

PANTALLA

25,2 V
2,6 Ah

ANTI CORTE

70 KIT A BATERÍA ALTUNA AFKIT *Hasta agotar existencias



Telescópico 108 > 163 cm
Telescópico hasta 108 > 163 cm

PVP sin IVA

PVP con IVA

160,00 € 193,60 €

71 MOTOSIERRA ELÉCTRICA INALÁMBRICA ALTUNA AF180



AFPER COMPATIBLE



150
MM



PANTALLA INFO 2 BATERÍAS



25.2 V
4 Ah



ENGRASE
AUTOMÁTICO



INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad de corte	180 mm
Voltaje	21 V
Amperaje	2.0 Ah
Potencia	800 W
Velocidad de corte (m/s)	10 m / s
Tiempo de carga	3 h
Peso maquina sin batería (gr)	845 gr
Peso con batería (gr)	1.175 gr

- La caja incluye
 - > Motosierra
 - > 2 baterías de litio de 21V -4 Ah
 - > Cargador
 - > Accesorios
 - > Guía de uso y mantenimiento

PVP sin IVA

PVP con IVA

180,00 € 217,80 €

72 MOTOSIERRA TELESCÓPICA ALTUNA AB240 TITANIO



Empuñadura ergonómica

195 > 350 cm

Espada de 240mm / 8" Con dientes de titanio



225
MM



TELESCÓPICO PANTALLA INFO 2 BATERÍAS
195-350CM



21 V
4 Ah



- La caja incluye
 - > Motosierra
 - > 2 baterías de litio de 21 V
 - > Cargador
 - > Dispensador con aceite
 - > Guía de uso y mantenimiento

PVP sin IVA

PVP con IVA

425,00 € 514,25 €

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad de corte	225 mm
Voltaje	21 V
Amperaje	4 Ah
Potencia	900-1200 W
Velocidad de corte (m/s)	12 m/s
Cadena	1/4" - 48 eslabones
Tiempo de carga	2 H
Peso maquina sin batería (gr)	2.500 gr
Peso con batería (gr)	3.250 gr

73 TIJERA TELESCÓPICA ALTUNA (Ø50 MM) AB2000 TITANIO



Poda en altura 220 cm

Empuñadura ergonómica

Doble apertura 30-50 mm



30 / 50
MM



CORTE
PROGRESIVO



2 BATERÍAS
25.2 V
2.5 Ah



PVP sin IVA

PVP con IVA

456,00 € 551,76 €

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad de corte	30 / 50 mm
Voltaje	25 V
Amperaje	2.5 AH
Potencia	750 W
Tiempo de carga	2 H
Autonomía	2-3 H por batería
Peso maquina	2.180 gr

- La caja incluye
 - > Tijera inalámbrica
 - > 2 baterías de litio de 25,2 V
 - > Cargador
 - > Guía de uso y mantenimiento

74 SOPLADOR A BATERÍA AS01

USO
PROFESIONAL



PVP sin IVA

85,00 €

PVP con IVA

102,85 €



55
m/s



21 V
4.0 Ah



1
batería



NEW

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Velocidad de viento	55m/s
Voltaje	21 V
Amperaje	4.0 AH
Potencia	600 W
Autonomía por batería	15 min.
Peso (Con Batería) (gr)	1.200 gr



- La caja incluye
- Soplador AS01
 - 1 batería 21V · 4,0 Ah
 - Tubos
 - Cargador
 - Manual

75 KIT DE PODA ELITE AELKIT

USO
PROFESIONAL



PVP sin IVA

315,00 €

PVP con IVA

381,15 €



Cuchilla
de titanio



Cadena
de titanio



25 / 37
mm



150
mm



16.8 V
4.0 Ah



2
baterías



Pantalla
LCD

NEW

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Capacidad de corte	37/150 mm
Voltaje	16.8 V
Amperaje	4.0 AH
Potencia	500 W/800 W
Autonomía por batería	2-5 horas
Tiempo de carga	2 horas
Cadena	1/4" 37 eslb.
Peso Tijera	1.050 gr.
Peso motosierra	1.850 gr.



- La caja incluye
- Tijera AEL37
 - Motosierra AEL150
 - 2 baterías 16.8 V - 4.0 Ah
 - Cadena extra
 - Cargador
 - Herramientas
 - Bolsa de transporte
 - Manual



76 **NUEVA**
PRU-40

PVP sin IVA

250,00 €

PVP con IVA

303,00 €

TIJERA ELÉCTRICA PROFESIONAL (40 MM)



Esta tijera eléctrica de 21V 1050W te proporciona hasta 12 horas de energía continua y confiable. Puedes utilizarla con total tranquilidad.

La PRU40 cuenta con una excelente función de corte progresivo y una protección ergonómica para evitar cortes en las manos.

El mango está diseñado siguiendo los principios de ergonomía para evitar molestias en las muñecas. ¡Olvida los dolores de muñeca!



x2
baterías
4AH

MANDÍBULA AJUSTABLE

Ajuste sin esfuerzo el diámetro de corte entre 0 y 40 mm, lo que le permitirá personalizar el diámetro de corte con precisión según sus necesidades.

SISTEMA ANTICORTE

La podadora dejará de funcionar cuando tus manos entren en contacto con la hoja, evitando lesiones accidentales durante su uso.

CONTROL PROGRESIVO

La hoja se mueve según la profundidad del gatillo, lo que permite una poda precisa y controlada, permitiéndole lograr un control y una productividad incomparables en sus viñedos y olivares.

PANTALLA LED

Muestra el número de cortes, el nivel de la batería y el código de falla cuando las tijeras se encuentran en mal funcionamiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad de corte	0-40 mm
Máxima fuerza	1050 W
Peso máquina sin batería	990 g
Peso de la batería	450 g
Anti - corte	SI
Batería de litio	21V 2x4 Ah
Autonomía laboral	8-10 horas
Tiempo de carga	3-4 horas
Mandíbula ajustable	SI
Modo progresivo	SI

CABLE DE EXTENSIÓN DE 1.2M

El peso de la tijera es de sólo 990 g con el cable. Di adiós a cualquier dolor o molestia en la muñeca al regresar de un largo día de trabajo.

El potente motor sin escobillas de 1050 W y la hoja de acero SK5 facilitan el corte de ramas como un cuchillo caliente a través de mantequilla. La batería de litio mejorada de 4Ah+4Ah admite entre 8 y 10 horas de autonomía.



VÍDEO INFORMATIVO

77 MOTOSIERRA BAT 225i KIT

Batería BLi20 + Cargador QC80 + Espada y cadena de 30 cm.

PVP sin IVA

355,00 €

PVP con IVA

429,55 €



INFORMACIÓN TÉCNICA

Bomba de aceite Automático

Capacidad depósito aceite 0,2 l

Control de velocidad Sí

Cubierta del motor Composite

Equivalencia 25 cm³

Longitud espada 30 cm

Modo savE™-Eco Sí

Paso cadena / Galga 3/8" Mini 1,1 mm

Peso (sin corte, sin batería) 2,9 kg

Sin escobillas Sí

Tapón apertura fácil Sí

Tipo de batería Li-Ion - 36 V

Velocidad de cadena 12 m/s

78 KIT PODADORA 120iTK4+PK4+KIT

incluye una batería BLi10 y un cargador QC80.

PVP sin IVA

330,00 €

PVP con IVA

399,30 €



INFORMACIÓN TÉCNICA

Barra telescópica Sí

Capacidad depósito aceite 0,2 l

Control de velocidad Sí

Cubierta del motor Composite

Equivalencia 20 cm³

Incluye batería y cargador Sí

Longitud / Largo 285 cm

Longitud espada 25 cm

Modo savE™-Eco Sí

Paso cadena / Galga 3/8 Mini / 1,3 mm

Peso (sin corte, sin batería) 4,1 kg

Tapón apertura fácil Sí

Tensado de cadena sin herramientas Sí

Tipo de batería Ion de litio 36 V

Tipo de motor 2-Brush

Velocidad de cadena 10 m/s

Vibraciones 1,2/2,6 m/s²

79 SOPLADOR HUSQV. 122iB KIT Bat 40-B140

incluye Cargador 40-C80 + Batería 40-B140.

PVP sin IVA

248,00 €

PVP con IVA

300,08 €



INFORMACIÓN TÉCNICA

Boquilla redonda Sí

Caudal de aire máx. 14,42 m³/min | 865 m³/h

Equivalencia 22 cm³

Incluye batería y cargador Sí

Potencia de soplado 11 N

Sin escobillas Sí

Tipo de batería Li-Ion 36 V

80 ATADORA KAMIKAZE KVT9

PVP sin IVA

PVP con IVA

499,00 €

603,79 €

CARACTERÍSTICAS

Peso batería	1,1 kg
Motor	40w
Tiempo de carga	2-3 h
Voltaje	14,4 v
Amperaje	2,0 Ah



MALETÍN



CARGADOR TRIPLE



2 BATERÍAS



ACCESORIOS



81 SIERRA ELÉCTRICA (Ø80 MM) KVS 5700

**Hasta agotar existencias*

PVP sin IVA

PVP con IVA

204,00 €

246,84€



ESPECIFICACIONES

Corte max	ø80mm
Voltaje nominal	DC 21,6V
Potencia media	650W
Cadena	1/4" x 1,1
Largo espada	5"/32 eslabones
Peso (con batería)	1,05 KG

BATERIA DE LITIO

Capacidad	2,5 Ah
Voltaje	21,6 V
Autonomia	1h-2h*
Peso	0,350 kg



MALETÍN



CARGADOR TRIPLE



2 BATERÍAS



ACCESORIOS



82 TIJERA PODA BATERIA 40MM - CORTE PROGRESIVO (INCLUYE 2 BATERIAS) TPB3003

CARACTERISTICAS

POTENCIA	1050 W
VOLTAJE	21 V DC
BATERÍA	21 V - 2AH
AUTONOMÍA	2 - 3 H
TIEMPO CARGA	2 - 2,5 H
Ø CORTE	0 - 25 - 40 MM
PESO	1,3 KG

PVP sin IVA

PVP con IVA

175,00 € 212,00 €

► La caja incluye



83 MOTOSIERRA BATERIA ANOVA E-PLUS 58V 10" (Sin batería, ni cargador) E58M10



CARACTERISTICAS

Potencia	1,5 kw
Espada	10"-25cm
Autonomía	50-120 min
Cadena	3/8" BP-1,3MM-40E
Peso	1,7 kg

PVP sin IVA

PVP con IVA

175,00 € 211,75 €

84 CARGADOR RAPIDO BATERIA ION-LITIO ANOVA E-PLUS 58V BA58C



PVP sin IVA

PVP con IVA

48,00 € 58,08 €

85 BATERIA ION-LITIO ANOVA E-PLUS 58V 5Ah BA5805



PVP sin IVA

PVP con IVA

295,00 € 356,95 €



86 SIERRA PODA BATERIA 600W - 18V - 8" ANOVA (INCLUYE 2 BATERIAS 4Ah) MB600

CARACTERISTICAS

POTENCIA	600 W
VOLTAJE	18 V
LONGITUD CORTE 28CM - 8"	
CADENA	1/4" .043" 47E
BATERÍA	4,0 AH
AUTONOMÍA	3 - 5 H
TIEMPO CARGA	2 - 2,5 H
PESO	1,55 KG

PVP sin IVA

PVP con IVA

248,00 € 300,08 €

► La caja incluye



87 MOTOSIERRA BATERÍA ANOVA E-PLUS 20V 10" - INCLUYE 1 BATERIA 4,0AH Y CARGADOR E20M10

PVP sin IVA

175,21€

PVP con IVA

212,00 €

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	700 W
BATERÍA	20 V
ESPADA	10"
VELOCIDAD CADENA	8 M/S
CAPACIDAD TANQUE ACEITE	120 ML
PESO	2,5 KG
CADENA	3/8 BP - 40E - 050" - 1.3 MM



88 ATADORA ANOVA ATB2502

CARACTERÍSTICAS

Potencia	60 w
Ø Máximo atado	25 mm
Batería	16,8V - 2Ah
Tiempo de carga	2-3H
Nº Atados por batería	8000 veces
Peso	0,8 kg

PVP sin IVA

281,00 €

PVP con IVA

340,01 €



89 TIJERA DE PODA BENZA BT4221

INFORMACIÓN TÉCNICA

Apertura	42 mm (máx.)
Capacidad de trabajo	2500 cortes (20 cortes/min, Ø 15-20 mm)
Incluye batería y cargador	Sí
Peso (sin batería)	1,06 kg
Potencia	1080 W
Tensión	21,6 V
Tiempo de carga	2-3 h
Tipo de batería	Litio - 2,5 Ah

Incluye: Maletín de transporte + Manual usuario + Kit herramientas + Botella para aceite + Tubo con grasa + Baterías (2) + Cargador (1).

PVP sin IVA

329,75 €

PVP con IVA

399,00 €





BOBINAS CINTA COMPATIBLES ATADORA VIÑA



90 Bobina cinta ATAVID

Longitud de la bobina – (200m) *Caja 30 uds.

PVP sin IVA

84,00 €

PVP con IVA

102,00 €

91 Bobina cinta ATAVID

Longitud de la bobina – (90m) *Caja 60 uds.

103,80€

125,60 €



92 Bobina cinta AGROSS®

Longitud de la bobina – (200m) *Caja 30 uds.

PVP sin IVA

86,40 €

PVP con IVA

104,55 €

93 Bobina cinta PAPEL AGROSS®

Longitud de la bobina – (90m) *Caja 55 uds.

60,50 €

73,21 €

94 Bobina cinta ROMSER

Longitud de la bobina – (200m) *Caja 30 uds.

66,00 €

79,86 €

95 Bobina cinta ROMSER

Longitud de la bobina – (90m) *Caja 60 uds

84,00 €

101,64 €

1.- Precios validos hasta agotar stock. Rogamos confirmen presupuesto.

2.- El contenido del presente catálogo puede estar sujeto a cambios sin previo aviso, pudiendo los productos sufrir modificaciones sin que varíen características esenciales.

C/ campo, 105
TOMELLOSO (C.REAL)
TFNO: 926513746
www.repuestosroman.com
repuestosroman@repuestosroman.net