



Repuestos Agrícolas

ROMAN

MAQUINARÍA AGRÍCOLA



2024



926 51 37 46



www.repuestosroman.com



repuestosroman@repuestosroman.net



Repuestos Agricolas
ROMAN

**SUMINISTROS
AGRÍCOLAS
E INDUSTRIALES**

ÍNDICE

ESPOLVOREADORES	PAG. 3-7
PULVERIZADORES	PAG. 8-9
BARRAS TRATAMIENTO	PAG. 10-11
CARRETILLA PULVERIZACIÓN	PAG. 11
ATOMIZADORES	PAG. 12-21
DETALLE DE COMPLEMENTOS	PAG. 22
NEBULIZADORES	PAG. 23-24
ABONADORAS	PAG. 25-26
TRITURADORAS	PAG. 27-35
DESBROZADORAS	PAG. 36
ROTOVATORS	PAG. 37
GRADAS RÁPIDAS	PAG. 38
AHOYADORES	PAG. 39
CLAVA ESTACAS	PAG. 40
BOMBA PULVERIZACIÓN	PAG. 41-42
ELEVADOR SACADOR	PAG. 43
INTERCEPAS	PAG. 43

ESPOLVOREADOR SUSPENDIDO EVO 400 **saHer**

EVO 400 2 SALIDAS



Novedad

Equipo básico

- Depósito chapa reforzado
- Chasis reforzado
- Capacidad de 400 kg.
- Turbina en inoxidable
- Grupo multiplicador de acero fundido
- Versiones de 2 y 4 salidas
- Manoplas goma anti-rotura
- Transmisión reforzada




VER VIDEO

EVO 400 4 SALIDAS



Código	Descripción	Precio (€)
Nº 1 EVO-400-2S	Espolvoreador suspendido EVO 400 KG. 2 salidas	PVP 3.310,00 €
Nº 2 EVO-400-4S	Espolvoreador suspendido EVO 400 KG. 4 salidas con brazos reforzados	PVP 3.650,00 €

Modelo espolvoreador suspendido	MEDIDAS		
	A (Ancho)	B (Largo)	C (Alto)
EVO-400-2s	1190 mm	1410 mm	950 mm
EVO-400-4s	1190 mm	1410 mm	1530 mm



ESPOLVOREADOR **SAHER**



ESPOLVOREADORES SAHER *SUSPENDIDO*

Características técnicas de los espolvoreadores SAHER, depósitos de poliéster de 160 y 400 kg, versiones de 2,3,4 y 5 salidas. Mando a distancia regulación al tractor. Cierres laterales independientes, tapón de vaciado inferior. Salidas regulables en altura y anchura, toma de tierra, manoplas de goma anti-rotura. Modelo de 4 salidas, opcional brazos reforzados o hidráulicos.

Código	Descripción	Precio (€)
Nº 3 SA-150-2	Espolvoreador suspendido 160 Kg, 2 salidas	PVP 2.350 €
Nº 4 SA-150	Espolvoreador suspendido 160 Kg, 3 salidas	PVP 2.550 €
Nº 5 E-150-4S	Espolvoreador suspendido 160 Kg, 4 salidas Con Barras Reforzadas	PVP 2.870 €
Nº 6 E-400-2S	Espolvoreador suspendido 400 Kg, 2 Salidas	PVP 2.765 €
Nº 7 E-400-3S	Espolvoreador suspendido 400 Kg, 3 Salidas	PVP 2.965 €
Nº 8 E-400-4S	Espolvoreador suspendido 400 Kg, 4 Salidas Con Barras Reforzadas	PVP 3.285 €

ESPOLVOREADOR **SAHER**

ESPOLVOREADOR REMOLCADO SAHER Modelo E-800

Depósito chapa reforzada. Capacidad de 800kg. Salidas regulables y orientables con mangueras o salidas directas inferiores Manoplas goma antirotura. Regulación por mando hidráulico desde la cabina. Enganche fijo. Eje extensible, ruedas 10.0/80-12 8PR. Transmisión reforzada. Instalación eléctrica. Freno de estacionamiento (calzos)

Nº 9	Espolvoreador remolcado 800kg. tratamiento 2 hileras con mangueras. 2 salidas	Ref. E-800-2S.	PVP 7.107 €
-------------	---	----------------	--------------------



VER VIDEO



Detalle salidas inferiores tratamiento 4 hileras.



Detalle interior depósito

Opcionales

Nº10	Diferencia transmisión homocinética normal (G4)
-------------	---

Ref. SH-TH-1A	PVP 350 €
---------------	------------------



Nº11	Diferencia enganche giratorio simple
-------------	--------------------------------------

Ref. SH-EG-1	PVP 528 €
--------------	------------------



ESPOLVOREADOR **TEYME**

Nº12 ESPOLVOREADOR TEYME DTE-1002 - 2 SALIDAS

Ref: DTE-1002 **PVP. 1.588 €**

**Hasta agotar existencias.*



ESPOLVOREADORES TEYME

Espolvoreador DTE-1002/1003 de diseño propio TEYME. Chasis monocasco autoportante en acero, de diseño robusto, ligero y compacto, con terminación en pintura en polvo endurecida al horno. Tres puntos de enganche con bulón. 2 Salidas laterales (1 salida central solo en DTE-1003), equipadas con tobera plana, cierre/apertura individual y ángulo de inclinación ajustable. Otros kits opcionales bajo demanda. Multiplicador helicoidal R:1/6. Mando manual dosificador de 8 posiciones. Opción kit dosificador eléctrico o hidráulico bajo demanda. Envolvente en acero, integrado en chasis, con 2 turbinas reforzadas. Tolva de polietileno reticulado de alta densidad de 100 litros de capacidad, con vibrador tipo compacto incorporado. Posibilidad de personalización de color del chasis (según condiciones comerciales establecidas). ***SE SUMINISTRAN CON CARDAN.**

Nº13 ESPOLVOREADOR TEYME DTE-1003 - 3 SALIDAS

Ref. EV1003

PVP. 1.638 €

**Hasta agotar existencias.*

Nº 14 BARRA DE ESPOLVOREADOR TEYME

Ref. BARRA ESPOLV.C

PVP. 300 €

Nº 15 VIBRADOR ESPOLVOREADOR TEYME

Ref. VIBRADOR TEYME

PVP. 165 €



ESPOLVOREADOR mauricio



ESPOLVOREADORES MAURICIO

Los espolvoreadores Mauricio están diseñados para los tratamientos vinícolas y frutícolas. El espolvoreador Mauricio consta de una turbina que inyecta aire a presión dentro del recipiente y efectúa una erosión controlada mediante un difusor. Nuestro espolvoreador tiene 2 ventajas muy importantes:

- La transmisión de potencia mediante caja multiplicadora bañada en valvulina evitando así la transmisión por correas, que descartan problemas de energía estática.
- La materia prima de las partes plásticas están fabricadas en poliestireno, actuando como repelente de la energía estática y como antiinflamatorio. Se suministra con transmisión cardan con embrague

Nº16	Ref. AZ22S.	Espolvoreador suspendido 150 kg, 2 salidas viña vaso espaldera.	PVP. 1.980 €
Nº17	Ref. AZ23S.	Espolvoreador suspendido 150 kg, 3 salidas viña vaso.	PVP. 2.464 €
Nº18	Ref. AZ245SV.	Espolvoreador suspendido 150 kg, 4 salidas viña. Barra con apertura hidráulica.	PVP. 3.124 €
Nº19	Ref. AZ52S.	Espolvoreador suspendido 450 kg, 2 salidas viña vaso espaldera.	PVP. 2.244 €
Nº20	Ref. AZ53S.	Espolvoreador suspendido 450 kg, 3 salidas viña vaso.	PVP. 2.728 €
Nº21	Ref. AZ54SV.	Espolvoreador suspendido 450 kg, 4 salidas viña. Barra con apertura hidráulica.	PVP. 3.388 €

** Equipadas con cardan con embrague.*



saHer

SULFATADORA SUSPENDIDA MEDIA/ALTA PRESIÓN

Equipo básico

- Depósito principal, depósito lavamanos y depósito lavacircuitos en polietileno
- Chasis reforzado
- Bomba membrana Annovi Reverberi AR-503 (55 l/min, 40 atm.)
- Mando regulador manual 2 salidas y manómetro Ø63
- Cargador anticontaminante
- Agitador a presión con filtro y grifo
- Transmisión reforzada
- Escaleras laterales en .1.000, 1.200 y 1.500 lts.
- Mangueras y pistolas no incluidas (ver pág.87)
- Robot limpieza interior depósito (incluido a partir de 500 lts, según normativa europea)

	Código	Descripción	Precio (€)
Nº22	S200-17S0	Sulfatadora suspendida 200 lts.	PVP 1.398,00 €
Nº23	S300-17S0	Sulfatadora suspendida 300 lts.	PVP 1.597,00 €
Nº24	S400-17S0	Sulfatadora suspendida 400 lts.	PVP 1.627,00 €
Nº25	S500-17S0	Sulfatadora suspendida 500 lts.	PVP 1.724,00 €
Nº26	S600-17S0	Sulfatadora suspendida 600 lts.*	PVP 1.846,00 €
Nº27	S800-17S0	Sulfatadora suspendida 800 lts.*	PVP 1.988,00 €
Nº28	S1000-17S0	Sulfatadora suspendida 1.000 lts.	PVP 2.273,00 €
Nº29	S1200-17S0	Sulfatadora suspendida 1.200 lts.	PVP 2.394,00 €
Nº30	S1500-17S0	Sulfatadora suspendida 1.500 lts.	PVP 2.954,00 €
Nº31	S2000-17S0	Sulfatadora suspendida 2.000 lts.	PVP 3.559,00 €

**Stock en el almacén*

Diferencia bombas opcionales

	Código	Descripción	Precio (€)
Nº32	SH-SS-AR813	Bomba membrana Annovi Reverberi AR-813 (81 l/min; 50 atm)	+ 303,00 €
Nº33	SH-SS-AR1053	Bomba membrana Annovi Reverberi AR-1053 (105 l/min; 50 atm)	+ 522,00 €



EQUIPO SUSPENDIDO 600 LTRS. VG agro



Nº34 REF.: AG-650-71 - P.V.P.: 1.780,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipos suspendidos adaptables a cualquier tipo tractores para manguera y pistoleta

200 a 600 L. tractores superiores a 30 CV

800 a 1000 L. tractores superiores a 40 CV

Depósito lavamanos y lavacircuitos.

Chasis en pintura epoxi y termosellada

Sistema de agitación

Mando de 3 vías

Peldaño plegable de acceso a tapa de carga a partir de 400 L.

CARACTERÍSTICAS

- **DEPOSITO** 600 LITROS
- **BOMBA** C-71
- **PRESIÓN (Bar)** 50
- **CAUDAL (L/Min)** 71
- **PESO (Kg)** 165
- **DIMENSIONES** 138x123x72

De serie

Transmisión Cardan.
Ruedas para transporte.





BARRA HERBICIDA

Nº35	BARRA HERBICIDA 10 m.	Acabado Zincado. Longitud: 10 m. Estructura reforzada.	PVP 850 €
Nº36	BARRA HERBICIDA 12 m.	Acabado Zincado. Longitud: 12 m. Estructura reforzada.	PVP 952 €



BARRA PULVERIZADORA EN T 4X4

Nº37	BARRA PULVERIZADORA EN T 4X4 CON PULVERIZADORES REGULABLES	PVP 230 €
Nº38	BARRA PULVERIZADORA EN T 4X4 CON PULVERIZADORES REGULABLES CON MÓDULO ANTIGOTEO	PVP 330 €


Nº39 BARRA INTERFILA MOD. VIÑA Cod. BM-64002 **PVP 690 €**



Nº40 BARRA INTERFILA MOD. VIÑA Cod. BM-64003 **PVP 795 €**




Nº41 BARRA HERBICIDA OLIVAR 10 m. de longitud. **PVP 448 €**



Nº42 BARRA VIÑA BAJA Ref. BARRA VIÑA PVP 825 € **HASTA AGOTAR EXISTENCIAS*



Nº43 BARRA VIÑA ESPALDERA Ref. ESP PVP 788 € **HASTA AGOTAR EXISTENCIAS*



Nº44 PULVERIZADOR CARRETILLA SAHER PVP 812,50 €

- Depósito 100 litros de polietileno.
- 2 ruedas delanteras.
- Manetas extensibles.
- 10 metros manguera 8 mm.
- Motor Campeón 4T .
- 1 pistola sulfatar.
- Bombas AR-252 (25 lts. 25 atm.)



ATOMIZADOR SUSPENDIDO 800 LTRS.



Nº45 REF.: AG-850-96-T - P.V.P.: 4.000,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Depósito lavamanos y lavacircuitos en polietileno.
- Chasis reforzado y en pintura epoxi.
- Escalón plegado para acceder a tapa de llenado.
- Doble filtro aspiración.
- Mando volumétrico de 3 vías con manómetro.
- 2 velocidades + neutro. (excepto 200 y 300 L: 1 ud.)
- Caudal turbina de 54.000 m3.
- Turbina de 92 cm en modelo -TP.
- Turbina 85 cm

De serie

- Transmisión Cardan.
- Hidrocargador ecológico.
- Mando eléctrico + electrovalvulas

CARACTERÍSTICAS

- **DEPOSITO** 800 LITROS
- **PESO (Kg)** 285
- **PRESIÓN (Bar)** 50
- **DIMENSIONES** 172x150x157
- **CAUDAL (L/Min)** 96
- **TURBINA (mm)** 800



ATOMIZADOR mauricio

OFERTA



ATOMIZADOR SUSPENDIDO MAURICIO

- Depósito de polietileno, con depósito lavamanos y lavacircuitos.
- **Bomba de pistones P-63 (65L/min - 50 BAR). Ventilador 700 (10 pulverizadores).**
- Hélice regulable.
- Cargador anticontaminante.
- Transmisión reforzada.
- Mando eléctrico + Electroválvulas

	Referencia	Capacidad	Descripción	Ltrs.	Presión	PVP
Nº46	MAURICIO 27	1000 l.	Bomba pistón	65 lts.	50 BAR	PVP 4.325 €

ATOMIZADOR SUSPENDIDO GRUPO CORREAS



saHer



Nº47 ATOMIZADOR SUSPENDIDO SAHER GRUPO CORREAS

Depósito de polietileno, con depósito lavamanos y lavacircuitos.

Bomba AR-813 (3 membranas, 81l/min, 50 atmosferas). Ventilador 700 (10 pulv). O 800 (14 pulv). Tobera inoxidable. Hélice regulable 9 palas con econector patea. Pulverizadores dobles antigoteo. Cargador anticontaminante. Transmisión reforzada. Robot limpieza interior depósito (incluido en equipos de 500 a 1.200). Mangueras y pistolas (No incluidas.). Los modelos con capacidad de 1.000 y 1.200 lts. disponen de escaleras laterales. Mando manual en cabina.

- 600 LITROS GRUPO VENTILADOR \varnothing 700 PVP 4.420 €	- 600 LITROS GRUPO VENTILADOR \varnothing 800 PVP 4.820 €
- 800 LITROS GRUPO VENTILADOR \varnothing 800 PVP 4.997 €	- 1000 LITROS GRUPO VENTILADOR \varnothing 800 PVP 5.242 €
- 1200 LITROS GRUPO VENTILADOR \varnothing 800 PVP 5.371 €	

OPCIONALES

- BOMBA AR 1053 105L/M50AT PVP 240 €

- ELECTROVALVULA ABRIR CERRAR CON REGULADOR EN MAQUINA PVP 578 €

- JUEGO DE ALERONES TIPO V PVP 298 €

- SALIDA BOTRYTIS (SALIDA VIÑA BAJA) PVP 210 €

- SONAR CON ELECTROVÁLVULAS ABRIR CERRAR CON REGULADOR EN MAQUINA PVP 1.712 €



ATOMIZADOR SUSPENDIDO GRUPO MULTIPLICADOR

saHer



Nº48 ATOMIZADOR SUSPENDIDO SAHER GRUPO MULTIPLICADOR

Depósito de polietileno, con depósito lavamanos y lavacircuitos.
Bomba AR-813 (3 membranas, 81l/min, 50 atmósferas). Ventilador 800 (14 pulv). Tobera inoxidable. Hélice regulable 8 palas con econector p Polea. Pulverizadores dobles antigoteo. Cargador anticontaminante. Transmisión reforzada.
Robot limpieza interior depósito (incluido en equipos de 500 a 1.200). Mangueras y pistolas (No incluidas.). Los modelos con capacidad de 1.000 y 1.200 lts. disponen de escaleras laterales.

- 600 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 820 PVP 4.920 €	- 600 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 920 PVP 5.377 €
- 800 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 820 PVP 5.040 €	- 800 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 920 PVP 5.497 €
- 1000 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 820 PVP 5.342 €	- 1000 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 920 PVP 5.799 €
- 1200 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 820 PVP 5.468 €	- 1200 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 920 PVP 5.924 €

OPCIONALES

- BOMBA AR1053 105L/M50AT PVP 240 €
- ELECTROVALVULA ABRIR CERRAR CON REGULADOR EN MAQUINA PVP 578 €
- JUEGO DE ALERONES TIPO V PVP 305 €
- SONAR CON ELECTROVÁLVULAS ABRIR CERRAR CON REGULADOR EN MAQUINA PVP 1.712 €



ATOMIZADOR SUSPENDIDO TORRETA ECO

SAHER



Nº49 ATOMIZADOR SUSPENDIDO TORRETA ECO

Equipo básico

- Depósito principal, depósito lavamanos y depósito lavacircuitos en polietileno
- Chasis reforzado
- Bomba Annovi Reverberi AR-813 (3 membranas, 81 l/min, 50 atm.)
- Mando regulador manual 2 salidas y manómetro Ø63
- Grupo con torreta Ø 700
- Hélice regulable 7 aspas Multi-Wing
- Multiplicador 2 velocidades y desconectado en el ventilador
- Tobera en inoxidable
- Chapas galvanizadas
- 12 pulverizadores dobles antigoteo (discos cerámica 1.2- 1.5)
- Tubo pulverizadores inoxidable
- Transmisión reforzada
- Cargador anticontaminante
- Robot limpieza interior depósito (incluido a partir de 500 lts. según normativa europea)


Grupo Ø 700 Torreta ECO

Código	Descripción	Precio (€)
A300-G700TE	Atomizador Suspendido Torreta ECO 300 lts. Grupo vent. Ø 700	PVP 4.118 €
A400-G700TE	Atomizador Suspendido Torreta ECO 400 lts. Grupo vent. Ø 700	PVP 4.150 €
A500-G700TE	Atomizador Suspendido Torreta ECO 500 lts. Grupo vent. Ø 700	PVP 4.269 €
A600-G700TE	Atomizador Suspendido Torreta ECO 600 lts. Grupo vent. Ø 700	PVP 4.386 €

Diferencia accesorios opcionales

Código	Descripción	Precio (€)
SH-MT-4A	Mando al tractor solo grifos	+ 91 €
SH-E015	Electroválvulas Braglia on/off con regulador en máquina, manómetro Ø100	+ 578 €
SH-E016	Electroválvulas Braglia on/off con regulador en cabina, manómetro Ø100	+ 931 €
SH-E017	Sonar Sonic con electrov. Braglia on/off con regul. máquina, man. Ø100	+ 1.712 €

Modelo atomizador suspendido	MEDIDAS		
	A (Ancho)	B (Largo)	C (Alto)
Torreta ECO 300 lts.			1300 mm
Torreta ECO 400 lts.	1160 mm	1400 mm	1350 mm
Torreta ECO 500 lts.			1450 mm
Torreta ECO 600 lts.	1450 mm	1460 mm	1450 mm



ATOMIZADOR SUSPENDIDO VORTEX VIÑA

saHer



Nº50 ATOMIZADOR SUSPENDIDO VOTEX VIÑA

Equipo básico

- Depósito principal, depósito lavamanos y depósito lavacircuitos en polietileno.
- Chasis reforzado
- Bomba Annovi Reverberi AR-813 (3 membranas, 81 l/min, 50 atm.)
- Mando regulador manual 2 salidas y manómetro Ø63
- Grupo Ø 820
- Hélice regulable 9 aspas VPL Fieni (regulable de 31.948 a 39.200 m3/h)
- Multiplicador 2 velocidades y desconectado
- Tobera y tubo pulverizadores en inoxidable
- 16 pulverizadores simples antigoteo bajo volumen
- 16 deflectores turbulencia
- Transmisión reforzada y cargador anticontaminante
- Escaleras laterales en 1.000,1.200 y 1.500 lts.
- Robot limpieza interior depósito (incluido a partir de 500 lts., según normativa europea)
- Chapas galvanizadas (opción recomendada: chapas en inox: +650 €)

Vortex Viña

Código	Descripción	Precio (€)
A500-G820VXS	Atomizador Suspendido Vortex Viña 500 lts. Grupo vent. Ø 820	PVP 6.554 €
A600-G820VXS	Atomizador Suspendido Vortex Viña 600 lts. Grupo vent. Ø 820	PVP 6.671 €
A800-G820VXS	Atomizador Suspendido Vortex Viña 800 lts. Grupo vent. Ø 820	PVP 6.791 €
A1000-G820VXS	Atomizador Suspendido Vortex Viña 1.000 lts. Grupo vent. Ø 820	PVP 7.093 €
A1200-G820VXS	Atomizador Suspendido Vortex Viña 1.200 lts. Grupo vent. Ø 820	PVP 7.219 €
A1500-G820VXS	Atomizador Suspendido Vortex Viña 1.500 lts. Grupo vent. Ø 820	PVP 7.819 €


Diferencia bombas opcionales

Código	Descripción	Precio (€)
SH-AS-AR1053	Bomba membrana Annovi Reverberi AR-1053 (105 l/min; 50 atm)	+ 240 €
SH-AS-AR1203	Bomba membrana Annovi Reverberi AR-1203 (120 l/min; 50 atm)	+ 350 €

Diferencia accesorios opcionales

Código	Descripción	Precio (€)
SH-MT-4	Mando al tractor solo grifos	+ 91 €
SH-E01	Electroválvulas Braglia on/off con regulador en máquina, manómetro Ø100	+ 578 €
SH-E017	Sonar Sonic con electrov.Braglia on/off con regul.máquina, man.Ø100	+ 1.712 €

Modelo atomizador suspendido	MEDIDAS		
	A (Ancho)	B (Largo)	C (Alto)
Vortex Viña 500 lts.	1390 mm	1600 mm	1660 mm
Vortex Viña de 600 lts.	1450 mm	1660 mm	1660 mm
Vortex Viña de 800 lts.	1450 mm	1660 mm	1700 mm
Vortex Viña de 1000 lts.	1500 mm	1740 mm	1740 mm
Vortex Viña de 1200 lts.	1500 mm	1740 mm	1940 mm
Vortex Viña de 1500 lts.	1630 mm	1760 mm	2320 mm



OFERTA saher

Serie
ESSENTIAL



CALIDAD AL MEJOR
PRECIO

Nº51 ATOMIZADOR SAER SERIE ESSENTIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidades: 1.500, 2.000, 2.000 bajo, 2.500 lts.
- Grupo ø920mm
- Tobera y tubo jets en inox.
- Hélice Multiwing 9 aspas
- 14 jets dobles antigoteo
- Bomba membrana Annovi Reverberi AR-1203 (120 l/min)
- Electroválvulas individuales traseras
- Enganche fijo con anilla largo
- Transmisión normal
- Eje fijo.
- Rueda 10.0/80-12 10 PR (en 1.500 lts.)
- Rueda 10.0/75-15.3 12 PR (resto de capacidades)

- SAER SERIE ESSENTIAL 1.500 LTRS	PVP 8.450,00 €	- SAER SERIE ESSENTIAL 2.000 LTRS	PVP 8.950,00 €
- SAER SERIE ESSENTIAL 2.000 LTRS. (BAJO DE ALTURA)	PVP 9.350 €	- SAER SERIE ESSENTIAL 2.500 LTRS	PVP 9.600,00 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

ENGANCHE GIRATORIO



JUEGO DE ALERONES TIPO V



ELECTROVÁLVULA ABRIR-CERRAR
CON REGULADOR EN MÁQUINA



TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA GRANDE



ATOMIZADOR REMOLCADO GRUPO STANDAR

saHer



VER VIDEO



Nº52 ATOMIZADOR REMOLCADO SAHER STANDAR

Compuesto de tres depósitos de polietileno. Depósito principal de: 1000, 1500, 2000 y 3000 litros. Depósito adicional limpieza bomba y circuitos. Depósito lavamanos. Dos niveles externos visibles. Chasis reforzado. Pie rueda giratorio. Eje fijo 45, ruedas 10.0/80-12 8PR (1000 litros y 1500 litros). Eje fijo 50, ruedas 10.0/75-15 10 PR (2000 lit os). Eje fijo 60, ruedas 11.5/80-15.3 14PR (3000 litros). Bomba AR-1203 (3 membranas, 120 l/min, 50 atm). Mezclador hidráulico gran caudal. Mando al tractor super (monomando). Grifo 1 desagüe. Instalación eléctrica. Freno estacionamiento (calzos) en 1000,1500,2000 y 3000 litros. Freno de servicio (hidráulico) en 2000 y 3000 litros. Transmisión reforzada. Cargador y pistolas (no incluidos). Opcional eje extensible. Opcional diferencias ejes y ruedas. Grupo Ø800 / Ø 920. 1 salida de aire. Hélice regulable 8 palas. Multiplicador 2 velocidades y desconectado. Tobera, estrella difusor aire y chapa inferior. **Robot limpieza interior depósito.** grupo en inoxidable. 14 pulverizadores dobles antigoteo. Tubo pulverizadores inoxidable. Con posibilidad de alerones.

- 1000 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 820 PVP 8.875 €	- 1500 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 820 PVP 9.275 €
- 2000 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 820 PVP 9.773 €	- 1500 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 920 PVP 9.739 €
- 2000 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 920 PVP 10.232 €	- 2500 LITROS GRUPO VENTILADOR Ø 920 PVP 10.832 €
- 3000 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 920 PVP 12.184 €	

OPCIONALES

- KIT ENGANCHE GIRATORIO EN "V" A LOS BRAZOS DEL TRACTOR Y TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA G4 PVP 850 €
- ELECTROVÁLVULA ABRIR-CERRAR CON REGULADOR EN MÁQUINA PVP 490 €
- SONAR CON ELECTROVÁLVULA ABRIR-CERRAR CON REGULADOR EN MÁQUINA PVP 1.712 €
- JUEGO DE ALERONES TIPO V PVP 305 €
- INCORPORADOR DE PRODUCTOS PVP 580 €
- DIFERENCIA BOMBA AR BHA-130 (130 L/MIN, 50ATM) PVP 310 €



ATOMIZADOR REMOLCADO GRUPO TORRETA



VER VIDEO

saHer



Nº53 ATOMIZADOR REMOLCADO GRUPO TORRETA 920 Ø VIÑA Y FRUTALES

Depósito 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros de polietileno rotomoldeado, resistente a productos químicos e impactos. Depósito secundario para limpieza y cebado del principal. Depósito lavamanos. Indicadores de nivel frontal y lateral. Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia. Bomba AR-1203 (3 membranas, 120 l/min., 50 atm). Pie rueda giratorio. Enganche fijo con boca o con anilla. Mezclador hidráulico gran caudal. Instalación eléctrica. Mando al tractor súper (monomando). Freno de estacionamiento (calzos) en 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros). Freno de servicio (hidráulico) en 2.000 y 3.000 litros. Grifo 1" desagüe. Transmisión reforzada. Grupo estrecho ø 920 especial viña y frutal. Grupo con Torreta largo alcance ø 920 especial olivos y almendros. Hélice regulable 8 palas. 18 pulverizadores dobles regulables antigoteo. Tubo pulverizadores inoxidable. Multiplicador 2 velocidades y desconectado. Tobera, estrella difusor aire, chapa trasera, alerones superiores y chapa inferior grupo en inoxidable. Alerones superiores e inferiores regulables. **Robot limpieza interior depósito.**

- 1500 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 920 PVP 10.779 €	- 2000 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 920 PVP 11.250 €
- 3000 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 920 PVP 13.112 €	- 2500 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 920 PVP 11.850 €

OPCIONALES

- KIT ENGANCHE GIRATORIO EN "V" A LOS BRAZOS DEL TRACTOR Y TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA G4 PVP 850 €
- ELECTROVÁLVULA ABRIR-CERRAR CON REGULADOR EN MÁQUINA PVP 490 €
- SONAR CON ELECTROVÁLVULA ABRIR-CERRAR CON REGULADOR EN MÁQUINA PVP 1.712 €
- INCORPORADOR DE PRODUCTOS PVP 580 €
- DIFERENCIA BOMBA AR BHA-130 (130 L/MIN, 50ATM) PVP 310 €



ATOMIZADOR REMOLCADO VORTEX VIÑA

SaHer



VER VIDEO

Los Atomizadores SaHer - Vortex, gracias a sus deflectores radiales de centro libre, consiguen una perfecta penetración del producto fitosanitario al crear un vórtice neumático en la masa foliar.

NOVEDAD



Nº54 ATOMIZADOR REMOLCADO VORTEX VIÑA

Depósito 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros de polietileno rotomoldeado, resistente a productos químicos e impactos. Depósito secundario para limpieza y cebado del principal. Depósito lavamanos. Indicadores de nivel frontal y lateral. Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia. Bomba AR-1203 (3 membranas, 120 l/min., 50 atm).

Pie rueda giratorio. Enganche fijo con boca o con anilla. Mezclador hidráulico gran caudal. Instalación eléctrica. Mando al tractor súper (monomando). Freno de estacionamiento (calzos) en 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros. Freno de servicio (hidráulico) en 2.000 y 3.000 litros. Grifo 1" desagüe. transmisión reforzada. Grupo ø820. Hélice regulable 9 palas VPL Fieni. Multiplicador 2 velocidades y desconectado. Tobera y chapa inferior grupo en inoxidable. 16 pulverizadores bajo volumen. 16 deflectores turbulencia

Tubo pulverizadores en inoxidable

1500 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 820 PVP 10.808 €

2000 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 820 PVP 11.278 €

2500 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 820 PVP 11.878 €

3000 LITROS GRUPO VENTILADOR ø 820 PVP 13.140 €

OPCIONALES

- KIT ENGANCHE GIRATORIO EN "V" A LOS BRAZOS DEL TRACTOR Y TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA G4 PVP 850 €
- ELECTROVÁLVULA ABRIR-CERRAR CON REGULADOR EN MÁQUINA PVP 490 €
- SONAR CON ELECTROVÁLVULA ABRIR-CERRAR CON REGULADOR EN MÁQUINA PVP 1.712 €
- INCORPORADOR DE PRODUCTOS PVP 580 €
- DIFERENCIA BOMBA AR BHA-130 (130 L/MIN, 50ATM) PVP 310 €



DETALLE DE COMPLEMENTOS OPCIONALES EN ATOMIZADORES Y NEBULIZADORES

ENGANCHE GIRATORIO



TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA GRANDE



ELECTROVÁLVULA ABRIR-CERRAR
CON REGULADOR EN MÁQUINA



SALIDA BOTRYTIS



JUEGO DE ALERONES TIPO V



INCORPORADOR DE PRODUCTO



NEBULIZADOR REMOLCADO **saHer**



Nº55 NEBULIZADOR SUSPENDIDO SAHER 8 salidas

Depósito de polietileno, con depósito lavamanos y lavacircuitos. Bomba AR-813 (3 membranas, 81l/min, 50 atmosferas). 8 Manoplas con 2 pulverizadores dobles regulables antigoteo y boquillas ATR en cada una. Cargador anticontaminante. Brazos extensibles y regulables. Mando regulador manual 2 salidas y manómetro. Multiplicador 2 velocidades y desconectado. Transmisión reforzada.

Robot limpieza interior deposito.

- 600 LITROS PVP 6.757 €	- 800 LITROS PVP 6.934 €	- 1000 LITROS PVP 7.173 €	- 1.200 LITROS PVP 7.335 €
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

OPCIONALES

- BOMBA AR 1053 (105 LITROS MIN) PVP 250 €
- ELECTROVÁLVULAS ABRIR-CERRAR PVP 580 €
- KIT BRAZOS HIDRAULICOS PVP 806 €

NEBULIZADOR REMOLCADO EVOLUCION PLUS 5 MOVIMIENTOS

saHer



Nº 56 NEBULIZADOR REMOLCADO EVOLUCION PLUS 5 MOVIMIENTOS

3 depósitos en polietileno (principal, lavacircuitos y lavamanos), capacidades (1.000, 1.500, 2.000, 2.500 y 3.000 lts), dos niveles externos visibles, chasis reforzado con tratamiento anticorrosión y pintado, bomba Anнови Reverberi AR-1203 (3 membranas, 120 l/m, 50 atm), monomando, instalación eléctrica, agitadores hidráulicos, freno de estacionamiento (calzos) en todas las capacidades, freno de servicio (hidráulico) a partir de 3000 lts., transmisión reforzada, enganche fijo con anilla o boca, pie rueda giratorio, robot limpieza interior depósito, goma protección turbina (faldón), carcasa turbina poliéster, brazos de 5 movimientos con electrodistribuidor de doble efecto para tratamiento a 4 caras, 12 manoplas con pulverizadores dobles, 5 movimientos: Abrir/Cerrar individual; Subir/Bajar; Salvar hilera ind.

- 1000 LITROS PVP 18.182 €	- 1500 LITROS PVP 18.519 €	- 2000 LITROS PVP 18.790 €
- 2500 LITROS PVP 19.390 €	- 3000 LITROS PVP 21.054 €	

OPCIONAL

- KIT ENGANCHE GIRATORIO EN "V" A LOS BRAZOS DEL TRACTOR Y TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA G7	PVP 975 €
- ELECTROVÁLCULAS ABRIR-CERRAR	PVP 492 €
- DIF BOMBA AR BHA-130 - 130L/M -	PVP 175 €
- KIT TRATAMIENTO 6 CARAS (ELECTROVALVULAS Y MANOPLAS)	PVP 1400 €

ABONADORA CENTRÍFUGA DE UN PLATO

ABONADORA 500KG - CARDAN INCLUIDO

- Abonadora PVC

Nº 57	FAZA 500 ZINCADA Capacidad: 380 lts. Medidas: 12-18 cm. Peso: 65 kgr.	PVP 520 €
Nº 58	FAZA 500 PVC Capacidad: 380 lts. Medidas: 12-18 cm. Peso: 85 kgr.	PVP 578 €
Nº 59	LOCALIZADOR DOBLE	PVP 335 €
Nº 60	MANDO HIDRAULICO	PVP 328 €



- Abonadora galvanizada



Detalle de localizador



AHC-1D
Apertura hidráulica
incluida.

Nº 61 ABONADORA BMC CON LOCALIZADOR Y APERTURA HIDRÁULICA **PVP 1.090 €**

- Abonadoras monodisco con tolva en polietileno de alta resistencia. Plato difusor en acero inoxidable. agitador antigrumos.
- Localizador doble en polietileno de alta resistencia.
- Ancho de trabajo: 6-14 metros. - Velocidad de disco: 540 rpm.
- Capacidad 500 kg. - Material tolva: polietileno. - **Cardán no incluido.**



Nº 62 ABONADORA SUSPENDIDA MONODISCO 1000KG | PVP 1.350 €

Accesorios:

- Capacidad de 1000 KG
- Apertura Manual.
- Chasis estructural de alta resistencia.
- Pintura anticorrosiva.
- Máxima precisión de esparcimiento.
- Anchura de trabajo con abono granulado 18 mts.
- Posibilidad de sembrar multitud de cereales de diferentes variedades.
- **Opcional con apertura hidráulica + 380 €**



Nº 63 ABONADORA SUSPENDIDA DOBLE DISCO 1000KG
CON APERTURA HIDRÁULICA | PVP 2.400 €

Accesorios:

- Capacidad de 1000 KG
- Apertura hidráulica.
- Chasis estructural de alta resistencia.
- Pintura anticorrosiva.
- Máxima precisión de esparcimiento.
- Anchura de trabajo con abono granulado 24 mts.
- Posibilidad de sembrar multitud de cereales de diferentes variedades.



Nº 64 ABONADORA SUSPENDIDA PENDULAR BRUPER 1000K

PVP 2.360 €

Características:


- Pintadas con pintura anticorrosiva en polvo EPOXI
- Chasis tubular reforzado
- Tolla en polietileno de alta resistencia
- Grupo de fundido de alta resistencia con rodamientos y resto de componentes mecánicos bañados en aceite
- Anchura de trabajo con abono granulado, 14-16 metros.
- Anchura de trabajo con Urea, 11 metros.
- Agitador rompe tormos
- Discos dosificadores de PVC
- Regulación milimetrada para una exacta dosificación
- Puede servir también para sembrar multitud de cereales de diferentes variedades (arroz, avena, cebada, trigo, colza...).
- Toldo (OPCIONAL)
- **Apertura hidráulica.**

TRITURADORA ZANON

***TRITURADORA ESPECIAL PARA VIÑA CON ALIMENTADOR HIDRÁULICO RUEDAS TRASERAS GIRATORIAS Y RECOLECTORES DELANTEROS.**



Nº 65 TRITURADORA ZANON



Di serie: Nuevo sistema de taglio helicoidal
 Standard: Nuevo sistema de corte
 Serienausstattung: Spiralrotor
 De serie: Sistema de corte doble helicoidal
 En série: Nouveau système de coupe

MOD						PVP
	CODE	CM.	CM.	HP	KG.	
TCK 1300	1.002.539	130	5/6	70-120	650	PVP 8.000 €
TCK 1500	1.002.540	150	5/6	80-120	750	PVP 8.068 €
TCK 1800	1.002.541	180	5/6	90-120	850	PVP 8.400 €
TCK 2100	1.002.542	210	5/6	90-120	950	PVP 9.056 €

Type RM.8	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La nueva trituradora TCK ha sido diseñada para la trituración de residuos de poda con diámetro de hasta 6 cm. Está compuesta por un rodillo pick-up que transporta el material hacia la caja de trituración y por un potente rotor capaz de triturarlo con precisión. La descarga se lleva a cabo a través de una rejilla con orificios calibrados que permiten una trituración uniforme. La TCK ha sido diseñada para trabajar en cualquier tipo de terreno cultivado o no cultivado, irregular o pedregoso. Está disponible únicamente con martillos.

EQUIPACIÓN ESTÁNDAR: Martillos; rodillo pick-up hidráulico; transmisión hidráulica pick-up con regulación de la velocidad; válvula de presión máxima; rejilla de descarga con orificios calibrados; patines de apoyo de altura regulable; caja interior; con puas de elevación de sarmiento. Ruedas traseras giratorias.




A PETICIÓN: Cardán.

MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE	CM.	CM.
TCK 1300	540/1000	16	8	3 (SPB 1280)	50	77 - 77	154 x 135 x 105
TCK 1500	540/1000	18	8	4 (SPB 1280)	50	85 - 85	170 x 135 x 105
TCK 1800	540/1000	22	10	5 (SPB 1280)	60	100 - 100	200 x 135 x 105
TCK 2100	540/1000	26	12	5 (SPB 1280)	60	115 - 115	230 x 135 x 105



TRITURADORA REVERSIBLE TLK

Nº 66 TRITURADORA REVERSIBLE TLK A CUCHILLA CON ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PICK-UP



Sistema de corte con cruce de cuchilla y contra cuchilla

MOD									PVP
mod.	cod.	HP	rpm/min	CM	type	nr (type)	cm	kg	
TLK 1300	1002871	70 - 130	540/1000	5/6	T-60	4 (SPB 1650)	161x134x120	810	PVP 12.215 €
TLK 1550	1002855	80 - 130	540/1000	5/6	T-60	5 (SPB 1650)	185x134x120	1050	PVP 13.420 €
TLK 1800	1002856	80 - 130	540/1000	5/6	T-60	5 (SPB 1650)	210x134x120	1150	PVP 14.640 €



Nota: especificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Uso: La trituradora reversible TLK sirve para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.

Estándar

- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Sistema de corte a través del cruce de cuchilla con la contra cuchilla
- Patines de apoyo fijos
- Ruedas en hierro, fijas
- Pick-up doble de accionamiento hidráulico
- Arco de tercer punto fijo
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH		Standard
	mod.	cm	cm	nr	
TLK 1300	73	88	130	64	
TLK 1550	90	95	155	76	
TLK 1800	102	108	180	90	





TRITURADORA REVERSIBLE PESADA TMK




Nº 67 TRITURADORA REVERSIBLE EXTRA PESADA CON ALIMENTACIÓN PICK-UP

Uso

La trituradora reversible TMK sirve para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.



H = 870 mm



Sistema de corte con cruce de cuchilla y contra cuchilla


MOD									PVP
mod.	cod.	HP	rpm/min	CM	type	nr (type)	cm	kg	
TMK 1550	1002687	90 - 150	750/(1000*)	8	T-80	6 (XPB 1800)	191x143x137	1350	PVP 16.544 €
TMK 1800	1002654	90 - 150	1000/(750*)	8	T-80	6 (XPB 1700)	216x143x137	1540	PVP 18.504 €
TMK 2100	1002655	100 - 150	1000/(750*)	8	T-80	6 (XPB 1700)	244x143x137	1700	PVP 19.302 €

*) Opcionales

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 750 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Estándar

- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Arco de tercer punto fijo
- Sistema de corte a través del cruce de cuchilla con la contra cuchilla
- Kit de ruedas traseras, en hierro, fijas
- Pick-up doble de accionamiento hidráulico
- Interior del cuerpo de maquina, con doble chapa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Patines de apoyo fijos




Sistema de corte helicoidal



MOD	MOVEMENT MACHINE	
	mod.	cm
TMK 1550	91	100
TMK 1800	104	112
TMK 2100	118	126

WORKING WIDTH	Standard	
	cm	nr
155	70	
180	82	
210	96	




TRITURADORA GRAN VOLUMEN DESPLAZABLE


Nº 68 TRITURADORA GRAN VOLUMEN CON DESPLAZAMIENTO




VER VIDEO



DESPLAZABLE
DÉPORTABLE /
DESCENTRAMIENTO /
SIDE SHIFT



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D Á N
I N C L U I D O



DESPLAZABLE
CON RASTROJEROS

Desde 1.50 m. hasta 2.40 m.



Mod. 200

Ancho de trabajo 2m.



Martillos.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 38




Correas 1ª calidad.



Rastrojeros, patines y rodillo regulables en altura.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.



Referencia	mm	← →	Kg	📍	Ø Rotor	🔧	📄	PTO r/min	🚛 hp	A	B	C	PVP
ESTRDESPGV190Z	1900	500	664	5	168	13	20	540	80-100	1050 mm	2050 mm	1100 mm	4.691 €
ESTRDESPGV200Z	2000	500	683	5	168	13	20	540	80-110	1050 mm	2165 mm	1100 mm	4.876 €
ESTRDESPGV220Z	2200	500	725	5	168	15	24	540	90-120	1050 mm	2365 mm	1100 mm	5.127 €
ESTRDESPGV240Z	2400	500	763	5	168	17	24	540	90-130	1050 mm	2565 mm	1100 mm	5.386 €




TRITURADORAS GRAN VOLUMEN DESPLAZABLE PORTÓN REGULABLE

Nº 69 TRITURADORA GRAN VOLUMEN CON DESPLAZAMIENTO HIDÁULICO



DESPLAZABLE
PORTÓN REGULABLE Y
RASTROJEROS




DESPLAZABLE
DEPORTABLE /
DESCENTRAMENTO /
SIDE SHIFT




APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D Á N
INCLUIDO



Cinco correas de 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR




Martillos sobre eje de 168 mm.



Patines y rodillo regulables en altura.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.



Referencia	mm	← →	Kg	📍	Ø Rotor		🔧	PTO r/min	🚛 hp	A	B	C	€
ESTRDESPGV150AP	1500	500	596	5	168	10	14	540	50-80	1050 mm	1650 mm	1100 mm	4.650 €
ESTRDESPGV160AP	1600	500	618	5	168	11	14	540	50-80	1050 mm	1750 mm	1100 mm	4.750 €
ESTRDESPGV200AP	2000	500	684	5	168	14	20	540	50-80	1050 mm	2150 mm	1100 mm	5.128 €
ESTRDESPGV220AP	2200	500	725	5	168	14	24	540	90-120	1050 mm	2350 mm	1100 mm	5.434 €
ESTRDESPGV240AP	2400	500	769	5	168	16	24	540	90-130	1050 mm	2550 mm	1100 mm	5.981 €



TRITURADORAS GRAN VOLUMEN ESPECIAL VIÑA

Nº 71 TRITURADORA GRAN VOLUMEN CON PALPADOR Y EQUIPO HIDRÁULICO CON RADIADOR



Radiador 12V
Depósito aceite 18L



Ø 630 mm.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 55




Martillos



Rastrojeros, patines y rodillo regulables en altura.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.



Referencia	mm	Kg	Ø Rotor	PTO r/min	hp	A	B (+ disco)	C	€			
ESTRGRV145DPH	1.450	575	5	168	10	12	540	50-100	1050 mm	1350+630mm	1160 mm	5.990 €



TRITURADORA LIGERA VIÑA Y OLIVAR

Nº 72 TRITURADORA LIGERA VIÑA OLIVAR



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTILLOS /
HAMMERS



PODA
D'ÉLAGAGE /
PODA / PRUNING




C A R D A N
I N C L U I D O




Motor hidráulico regulable.



Púas y rodillo alimentador independiente y regulable.




Martillos: 18 o 22.



Ejes reforzados.
Protecciones.



Ajuste de correas.




Referencia	mm	Kg	4	18	PTO r/min	hp	A	B	C	PVP
ESTOV150MZL	1500	862	4	18	540	110	1035	1800	1520	5.850 €
ESTOV180MZL	1800	940	4	22	540	110	1035	2100	1520	6.387 €



TRITURADORAS REVERSIBLES ESPECIAL VIÑA Y OLIVAR


Nº 73 TRITURADORA REVERSIBLE ESPECIAL VIÑA Y OLIVAR



REVERSIBLE



MARTILLOS



PODA



CARDÁN
INCLUIDO



OPCIÓN:
KIT RUEDA GOMA
ROUES/RODAS/WHEELS



Referencia **PVP**
ESTOPRAMKITR **510 €**



Alimentador y púas



Aletas laterales recogedoras



Rejilla trasera




Motor hidráulico regulable del rodillo alimentador.



Grupo reforzado reversible.



Martillos



Referencia	Kg	mm	mm	PTO r/min	hp	A	B	C	PVP
ESTOV130MZ	1.254	1300	16	540	50-100	1280 mm	1750 mm	1600 mm	6.104 €
ESTOV150MZ	1.353	1500	18	540	50-100	1280 mm	1950 mm	1600 mm	6.795 €
ESTOV180MZ	1.430	1800	22	540	80-120	1280 mm	2250 mm	1600 mm	7.613 €



TRITURADORAS REVERSIBLES SUPER REFORZADAS

Nº 74 TRITURADORA REVERSIBLE SUPER REFORZADA



REFORZADO
RENFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



REVERSIBLE
REVERSIBLE /
REVERSIVEL /
REVERSIBLE



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS /
HAMMERS



PODA
D'ÉLAGAGE /
PODA / PRUNING



CARDAN
INCLUIDO



Doble alimentador regulado por motor hidráulico.



OPCIÓN:
KIT RUEDA GOMA



Regulación hidráulica.



Cadena y Cinco correas 1ª calidad.



MARTILLOS REFORZADOS y rejilla



Doble Alimentador.




Ajuste de correas y cadenas.



GRUPO REFORZADO reversible.



Referencia **PVP**
ESTOPRAMKITR **477 €**



Referencia	Kg	mm	mm	PTO r/min	hp	A	B	C	PVP
ESTOPRAM13MZ	910	1300	16	540	80-100	1213 mm	1654 mm	1472mm	9.553 €
ESTOPRAM15MZ	1.300	1500	18	540	90-120	1308 mm	1866 mm	1470 mm	9.557 €
ESTOPRAM16MZ	1.350	1600	18	540	100-120	1308 mm	1966 mm	1470 mm	10.570 €
ESTOPRAM18MZ	1.458	1800	22	540	120-150	1308 mm	2150 mm	1550 mm	10.873 €



DESBROZADORAS REFORZADAS

Nº 75 DESBROZADORA REFORZADA



VER VIDEO



Grupo y chapa reforzada.

Desbrozadora Reforzada Cadenas


Gyrobroyeur à chaînes / Capinadeiras - corta matos com correntes reforçadas / Topper mower with chains




Referencia	mm	mm	hp	PTO r/min	Kg	PVP
ESDTM090REFCZ	900	1000x900	18-35	540	105	1.219 €
ESDTM120REFCZ	1150	1250x1200	25-40	540	170	1.599 €
ESDTM150REFCZ	1450	1550x1500	30-60	540	270	1.726 €
ESDTM160REFCZ	1565	1650x1600	40-80	540	310	2.177 €
ESDTM170REFCZ	1650	1750x1700	50-90	540	345	2.455 €
ESDTM200REFCZ	1980	2100x2000	80-110	540	360	2.739 €



C A R D Á N
I N C L U I D O
4 / 1 0 0 0



REFORZADO
REFORÇO /
REINFORCED



CADENAS
CHAÎNES
/ CORRETES / CHAINS



C A R D Á N
I N C L U I D O
6 / 1 2 0 0

Desbrozadora Reforzada Cuchillas


Gyrobroyeur à lames / Capinadeiras - corta matos com laminas reforçadas / Topper mower with blades



Referencia	mm	mm	hp	PTO r/min	Kg	PVP
ESDTM090 REF Z	900	1000x900	18-35	540	105	1.109 €
ESDTM120REFZ	1150	1250x1200	25-40	540	170	1.418 €
ESDTM150REFZ	1450	1550x1500	30-70	540	270	1.570 €
ESDTM160REFZ	1565	1650x1600	40-80	540	310	1.978 €
ESDTM170REFZ	1650	1750x1700	50-90	540	345	2.234 €
ESDTM200REFZ	1980	2100x2000	80-110	540	360	2.492 €



C A R D Á N
I N C L U I D O
4 / 1 0 0 0



REFORZADO
REFORÇO /
REINFORCED



CUCHILLAS
COUITEAUX /
LÂMINAS / BLADES



C A R D Á N
I N C L U I D O
6 / 1 2 0 0



ROTOVATORS REFORZADOS



REFORZADO
REINFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



APERTURA
D'OUVERTURE /
ABERTURA / OPENING




CUCHILLAS
COU TEAUX
LÂMINAS / BLADES



CARDAN
INCLUIDO

Nº 76 ROTOVATORS REFORZADOS



Transmisión por engranajes.



Portón ajustable con amortiguador.




Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.



Grupo reforzado fundición.



Referencia	Kg	mm	mm	mm	4+2=6	TO r/min	hp	A	B	C	PVP
ESROT105Z	265	1050	140	30	4 + 2 = 6	540	25-40	950 mm.	1250 mm	1000 mm	2.139 €
ESROT125Z	327	1250	140	36	5 + 2 = 7	540	30-60	950 mm.	1450 mm	1000 mm	2.202 €
ESROT135Z	348	1350	140	36	5 + 2 = 7	540	40-70	950 mm.	1550 mm	1000 mm	2.228 €
ESROT150Z	359	1500	140	42	6 + 2 = 8	540	50-90	950 mm.	1750 mm	1000 mm	2.448 €
ESROT170Z	373	1700	140	48	7 + 2 = 9	540	90-110	950 mm.	1950 mm.	1000 mm	2.561 €
ESROT180Z	380	1800	140	48	7 + 2 = 9	540	90-120	950 mm.	2050 mm	1000 mm	2.593 €



Nº 77 RETROEXCAVADORAS AL TRACTOR


Pelle Rétro



CARDÁN
INCLUIDO



VER VIDEO




Referencia	Desplazamiento	A	B	C	D	mm	mm	Kg	hp	€
ESRETH95DZ	MECÁNICO	1000 mm	2300 mm	2200 mm	1200 mm	1560	300	254	18-25	5.789 €
ESRETH175Z	HIDRÁULICO	1750 mm	2600 mm	3120 mm	1800 mm	1330	300	437	30-60	7.228 €
ESRETH195Z	HIDRÁULICO	1950 mm	2900 mm	3170 mm	2000 mm	1310	300	537	60-90	7.664 €
ESRETH225Z	HIDRÁULICO	2250 mm	3300 mm	3450 mm	2300 mm	1450	400	768	90-140	8.127 €

Cazos para Retroexcavadoras al tractor

Godets

Referencia	mm	inch	mm	Kg	€
ESCAZO09Z	230	9	680	30	270 €
ESCAZO12Z	300	12	770	34	286 €
ESCAZO15Z	400	15	770	38	304 €
ESCAZO18Z	500	18	770	42	352 €
ESCAZO35Z	900	35	770	76	405 €



Modelos ESRETH95Z y ESRETH95DZ (con acople especial)



AHOYADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Nº 78 AHOYADORAS A TOMA DE FUERZA



VER VIDEO



ESA50Z. Modelo Mecánico.



ESAH50Z. Modelo Hidráulico.



Todo tipo de suelo.



Modelo Hidráulico.



Puntas reforzadas.

Brocas	Inch	cms.	Kg.	€
ESBR O 06Z	6"	15	14	278 €
ESBRO09Z	9"	23	20	305 €
ESBRO12Z	12"	30,5	26	323 €
ESBRO15Z	15"	38	36	358 €
ESBRO18Z	18"	45,7	47	403 €
ESBRO25Z	25"	63.5	65	464 €



Longitud 130 cm.

Referencia	 mm	Kg	 mm	 hp		€
ESA50Z	1770x780x1880	132 kg	100x100	50	Mecánica/ Mechanical/ Mécanique	1.266 €*
ESAH50Z	1770x780x1880	155 kg	100x100	50	Hidráulica/ Hydraulic/ Hydraulique	1.844 €*

*Broca de 12" incluida en el precio. *Mèche de 12" inclus. *12" auger included.

AHOYADORA HIDRAULICA ADAPTABLE A PALA DE TRACTOR

- Ancho 1060 mm. Alto 300 mm.
- Velocidad de barrena: 65 RPM
- Diametro de barrena: 300 mm.
- Largo de barrena: 1300 mm.
- Presión de trabajo: 16 Mpa
- Flujo Hidráulico: 75 L/min.

Referencia	 mm	 mm	Kg	€
ES71543	1300	2070x1060x440	115	2.115 €



Foto ahoyadora adaptada.





Nº 79 Clava Estacas JC500

Uso profesional:
para grandes superficies y trabajo intensivo.
Especial para entutorar viñedos.

- Impactos por minuto: de 800 a 1.700
- Motor: 4 tiempos HONDA original
- Cilindrada: 35 cc
- Potencia: 1,1 Kw
- Boca standar: 83 mm + adaptador de 55 mm

PVP 1.982 €



Nº 80 Clava Estacas JC300H

Máquina profesional:
para un uso polivalente.
Apta para todo tipo de trabajos.

- Impactos por minuto: de 1.500 a 2.000
- Motor: 4 tiempos. HONDA original
- Cilindrada: 35 cc
- Potencia: 1,1 Kw
- Boca standard: de 100 mm + 3 adaptadores incluidos: de 20-45, de 45-60 y de 60-78 mm.

PVP 1.188 €



Nº 81 Clava Estacas JC300C

Máquina profesional:
para un uso polivalente.
Apta para todo tipo de trabajos.

- Impactos por minuto: de 1.500 a 2.000
- Motor: 2 tiempos. CVE
- Cilindrada: 52,0 cc
- Potencia: 1 Kw
- Boca standard: de 100 mm + 3 adaptadores incluidos: de 20-45, de 45-60 y de 60-78 mm.

PVP 961 €



Nº 82 Clava Estacas JC250H

Uso particular:
para pequeñas superficies

- Impactos por minuto: de 700 a 1.590
- Motor: 4 tiempos HONDA
- Cilindrada: 33 cc
- Potencia: 0,9 Kw
- Boca standard: de 82 mm + 3 adaptadores: de 45, 55 y 73 mm.

PVP 1.161 €



Nº 83 Clava Estacas JC250C

Uso particular:
para pequeñas superficies


- Impactos por minuto: de 700 a 1.590
- Motor: 2 tiempos CVE
- Cilindrada: 33 cc
- Potencia: 0,9 Kw
- Boca standard: de 82 mm + 3 adaptadores: de 45, 55 y 73 mm.m.

PVP 945 €



SERIE APS: MEMBRANA DE ALTA PRESIÓN APS 61 / APS 71

50 bar	71,3 lts/min	550 RPM	18,4 kgs		
--------	-----------------	---------	----------	--	--



Nº 84


Cod.	Descripción	MEMBRANA	HP	L/min	PVP
60910009	Bomba Membrana APS 61	3 NBR	8,0	65,9	585 €
60920020	Bomba Membrana APS 71		9,1	71,3	615 €

Nº 85

Incluye Acumulador de Presión y Válvula de Seguridad

SERIE APS: MEMBRANA DE ALTA PRESIÓN APS 96

50 bar	94 lts/min	550 RPM	22,5 kgs	
--------	---------------	---------	----------	--



Nº 86

Cod.	Descripción	MEMBRANA	HP	PVP
60930012	Bomba Membrana APS 96	4 NBR	11,7	688 €

Incluye Acumulador de Presión y Válvula de Seguridad

SERIE APS: MEMBRANA DE ALTA PRESIÓN APS 121 S

50 bar	120 lts/min	550 RPM	38 kgs	
--------	----------------	---------	--------	--



Nº 87

Cod.	Descripción	MEMBRANA	HP	PVP
60950019	Bomba Membrana APS 121 S	3 NBR	14,5	969 €

Incluye Acumulador de Presión y Válvula de Seguridad



SERIE APS: MEMBRANA DE ALTA PRESIÓN APS 145

50 bar	149 lts/min	550 RPM	46 kgs	
-----------	----------------	------------	-----------	--

Nº 88

Cod.	Descripción	MEMBRANA	HP	PVP
61080001	Bomba Membrana APS 145	4 NBR	18,0	1.120 €

Incluye Acumulador de Presión y Válvula de Seguridad



SERIE Y: PISTÓN DE ALTA PRESIÓN YA-65 / YA-75

50 bar	68 lts/min	650 RPM	16 kgs			
-----------	---------------	------------	-----------	--	--	--

Nº 89

Nº 90

Cod.	Descripción	PISTONES	HP	L/min	PVP
61100001	Bomba Pistones YA 65	3 Sumergidos	7,7	55	723 €
61160001	Bomba Pistones YA 75	en Cerámica	9,5	68	775 €



BOMBA DE PISTONES DE ALTA PRESIÓN (50 bar)



Nº 91

Nº 92

Nº 93

Nº 94

Nº 95

Nº 96

Nº 97

Descripción	Núm. PISTON.	CAUDAL L/min	BAR PRESION	POTENCIA (CV)	PVP
BOMBA P-63 3035506	3	51	50	7	974,60 €
GAMMA P-73 3089001	3	70	50	8,9	1.071,40 €
GAMMA P-93 3016001	3	89	50	12	1.614,80 €
GAMMA P-123 3017001	3	118	50	15,5	1.964,60 €
GAMMA P-153 3070001	3	138	50	18,4	1.967,90 €
GAMMA P-186 3018001	6	176	50	24	3.058,00 €
GAMMA P-246 3019001	6	232	50	32	3.645,40 €





Nº98 ELEVADOR-SACADORES HIDRÁULICOS SUSPENDIDOS *HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

- Mástiles especiales de carretilla industrial
- Elevación de 2,5 m.
- Sistema dúplex
- Rodamientos de rodillos
- Un pistón central de elevación doble efecto
- Con distribuidor dos palancas, latiguillos y enchufes a tractor
- Movimientos dobles de elevación y volteo del cazo
- Capacidades de cazos: 600 / 800 / 1100 / 1350 L.
- Cazos medidas especiales
- Con protecciones de seguridad.
- Opcional: cilindro de inclinación.
- Opcional: uñas.

SACADOR CAR-GAR S.C. 800 litros 2,5m. de altura	PVP 2.423 €
SACADOR CAR-GAR S.C. 800 litros 3m. altura	PVP 2.961 €
SACADOR CAR-GAR S.C. 1100 litros 2,5m. altura	PVP 2.590 €
SACADOR CAR-GAR S.C. 1100 litros 3m. altura	PVP 3.263 €
SACADOR CAR-GAR S.C. 1.350 litros 2,5m. altura	PVP 2.837 €
SACADOR CAR-GAR S.C. 1.350 litros 3m. altura	PVP 3.512 €



Nº99 PAR INTERCEPA SERIE C PVP 2.600 €

Intercepa diseñado para trabajar en viña joven o de menos de 3 años apróx., caracterizado por disponer de una varilla(sensor). Su correcto funcionamiento y laboreo origina al tocar ésta con el protector, haciendo retrocederla cuchilla hacia atrás y recuperando nuevamente para labrar en el siguiente tramo.

Especificaciones:

- Botella H8.
- Bulones cromados.
- Distribuidor de alta sensibilidad

Nº100 CENTRALITA HIDRÁULICA PVP 1.400 €



Nº101 PAR INTERCEPA DE MUELLE PVP 1.015 €

Intercepa adaptable a cualquier cultivador, ideal para viña en vaso o espaldera, transformada o de más de tres años. Se caracteriza, además, por su sencillez, calidad y equilibrio en el trabajo. Dispone de regulación del eje para la altura deseada.

Especificaciones:

- Botella H8.
- Bulones cromados.
- Rodamiento de calidad

1.-Debido a la inestabilidad de los costes en las materias primas y transportes, no podemos asegurar la durabilidad de los precios en este catálogo. Rogamos confirmen presupuestos con nosotros, no obstante vamos a mantener actualizados los precios de los catálogos en nuestra página web. www.repuestosroman.com

2.- Todos los precios de este catálogo son PVP sin I.V.A, este impuesto se cargará aparte en la correspondiente factura.

3.- El contenido del presente catálogo puede estar sujeto a cambios sin previo aviso, pudiendo los productos sufrir modificaciones sin que varíen características esenciales. Las imagenes pueden variar del producto final.

C/ Campo, 105
TOMELLOSO (C.REAL)
TFNO: 926513746
www.repuestosroman.com
repuestosroman@repuestosroman.net