



Repuestos Agrícolas

**ROMAN**

CATÁLOGO

**PODA**

**2024**





**PODADERA PROFESIONAL DE DOS MANOS**

Tijera BAHCO Mod. P16

- 1** P16-40
- 2** P16-50
- 3** P16-60



**PODADERA PROFESIONAL DE DOS MANOS**

Tijera BAHCO Mod. P14-50

- 4** P14-50



**PODADERA PROFESIONAL DE DOS MANOS**

Corte deslizante de 35MM

- 5** P130-F
- 6** P140-F



**SUPER LIGHT**

**PODADERA CON SISTEMA MULTIPLICADOR**

Tijera BAHCO Mod. P173

- 7** P173-SL-85



**SUPER LIGHT**

**PODADERA PROFESIONAL GRAN APERTURA**

Tijera BAHCO Mod. P19-80

- 8** P19-80



**SUPER LIGHT**

**PODADERA CON MANGOS DE ALUMINIO**

Tijera BAHCO Mod. P116

- 9** P116-SL-40
- 10** P116-SL-50
- 11** P116-SL-60
- 12** P116-SL-70



**SUPER LIGHT**

**PODADERA CON MANGOS DE ALUMINIO**

Tijera BAHCO Mod. P114

- 13** P114-SL-40
- 14** P114-SL-50
- 15** P114-SL-60



**SUPER LIGHT**

**PODADERA CON MANGOS DE ALUMINIO**

Tijera BAHCO Mod. P160

- 16** P160-SL-60
- 17** P160-SL-75
- 18** P160-SL-90



**PODADERA DE MANGO FIJO**

Tijera BAHCO Mod. PX

19 Tijera PX

PX-M2-R211P

\*

PX-M3-R500P

\*

PX-L3-R500P



**PODADERA DE MANGO ROTATIVO**

Tijera BAHCO Mod. PXR

20 Tijera PXR

PXR-M2-R211P

PXR-M3-R500P



**PODADERA PROFESIONAL DE UNA MANO**

Tijera BAHCO Mod. P1

21 P1-20

22 P1-23



**PODADERA PROFESIONAL DE UNA MANO**

Tijera BAHCO Mod. P110

23 P110-20

24 P110-23



**PODADERA PROFESIONAL DE UNA MANO**

Tijera BAHCO Mod. P126

25 P126-19

26 P126-22



**PODADERA PROFESIONAL DE UNA MANO**

Tijera BAHCO Mod. PG

27 PG-12-F



**CORTASETOS MANGO ALUMINIO SUPER LIGERO**

Cortasetos BAHCO Mod. P51-SL

28 P51-SL

**NAVAJA PLEGABLE PARA INJERTAR CON MANGO DE PLÁSTICO**

Navaja BAHCO Mod. P11

29 P11

**AFILADOR CON MANGO BI-COMPONENTE**

Afilador BAHCO

30 SHARP-X



**SERRUCHO CON DENTADO JAPONÉS PLEGLABE**

Serrucho BAHCO Mod. 396-JT  
Longitud hoja: 19 cm

31 396-JT



**SERRUCHO CON DENTADO JAPONÉS CON FUNDA**

Serrucho BAHCO  
Longitud hoja: 24 cm

32 4124-JT-H

Longitud hoja: 28 cm

33 4128-JT-H



**SERRUCHO CON DENTADO TRADICIONAL DIENTE TEMPLADO**

Serrucho BAHCO Mod.

Longitud hoja: 28 cm

34 4211-11-6T

Longitud hoja: 36 cm

35 4211-14-6T



## NUEVA TIJERA PROFESIONAL FIBRA DE CARBONO RECUBRIMIENTO DE TITANIO REVESTIMIENTO DE FIBRA DE CARBONO TITÂNIO



PROFESSIONAL RANGE ●●●●



TITANIUM  
VERSIÓN



- 36 ALTUNA 26-40HM
- 37 ALTUNA 26-50HM
- 38 ALTUNA 26-60HM



## TIJERA PROFESIONAL FIBRA DE CARBONO

Tijera profesional con mango de fibra de carbono

- 39 ALTUNA 24V2-40
- 40 ALTUNA 24V2-50
- 41 ALTUNA 24V2-60



PROFESSIONAL RANGE ●●●●

## TIJERA PROFESIONAL VIÑA EMPARRADA FIBRA DE CARBONO

Tijera profesional con mango de fibra de carbono. Especial para poda de viña.

- 42 ALTUNA 25-40
- 43 ALTUNA 25-50
- 44 ALTUNA 25-60



PROFESSIONAL RANGE ●●●●



## TIJERA PROFESIONA SISTEMA ROTARY

Sistema mango rotativo.

45 ALTUNA 30-40

46 ALTUNA 30-60



47 ALTUNA 30-50



48 ALTUNA 31-50



Cabeza estrecha



PROFESSIONAL RANGE ●●●●

## TIJERA PROFESIONA GRAN CAPACIDAD

Tijera profesional gran capacidad corte bypass con vaciado para extracción de resina

49 32-40

50 32-50

51 32-60

52 32-70



PROFESSIONAL RANGE ●●●●●



➤ REBAJE DE EXTRACCIÓN DE SABIA FACILITA EN UN 30% EL CORTE



➤ NUEVO DISEÑO DE CORTE

## TIJERA PROFESIONA

Tijera profesional con cuchilla recubrimiento de titanio

53 T300-40

54 T300-50

55 T300-60

56 T300-75



PROFESSIONAL RANGE ●●●●●

## TIJERA PROFESIONAL CLÁSICA

Tijera profesional con cabezal de corte forjado.

57 5323-46

58 5323-50

59 5323-60



PROFESSIONAL RANGE ●●●●●

## TIJERA PROFESIONAL GRAN CAPACIDAD CORTE YUNQUE CON MULTIPLICADOR

Tijera yunque profesional.

60 ALTUNA 50-80

61 ALTUNA 50-90

62 ALTUNA 50-100




PROFESSIONAL RANGE ●●●●●



STRONG HAND system





PROFESIONAL RANGO ●●●●



## TIJERA PROFESIONAL GRAN CAPACIDAD CORTE BYPASS

Podadera de alta capacidad de corte. Sistema rotativo.

63 ALTUNA 51-80

64 ALTUNA 51-90



PROFESIONAL RANGO ●●●●



## TIJERA PROFESIONAL GRAN CAPACIDAD CORTE BYPASS CON MULTIPLICADOR

Sistema Rotativo, alta capacidad de corte, accion compuesta

65 ALTUNA 52-80

66 ALTUNA 52-90



PROFESIONAL RANGO ●●●●

TELESCOPICA

## TIJERA PROFESIONAL GRAN CAPACIDAD TELESCÓPICA

Podadera telescópica, cortes a diferentes alturas.

67 ALTUNA 0345

63 > 96 cm



➤ NUEVO DISEÑO DE CORTE



## TIJERA PROFESIONAL GRAN CAPACIDAD

Tijera profesional gran capacidad corte yunque con multiplicador hoja curva

68 ALTUNA 60-80

69 ALTUNA 60-90

100 ALTUNA 60-100

PROFESIONAL RANGO ●●●●



RANGO PROFESIONAL ●●●●



## TIJERA DE PODA UNA MANO PROFESIONAL HOJA CAMBIABLE

Tijera de poda una mano profesional con mangos de fibra. Gran ergonomía y productividad con un peso reducido. Cuchilla de titanio.

71 ALTUNA 7100



TITANIUM  
VERSIÓN

RANGO PROFESIONAL ●●●●



## TIJERA PROFESIONAL SUFRIDERA FORJADA HOJA CAMBIABLE

Tijera de poda forjada, cuchilla intercambiable.

72 ALTUNA 4000-23



RANGO PROFESIONAL ●●●●



## TIJERA FORJADA PROFESIONAL CON HOJA CAMBIABLE

Tijera de poda forjada, cuchilla intercambiable.

73 ALTUNA 0751-20



74 ALTUNA 0751-23



RANGO PROFESIONAL ●●●●



## TIJERA PROFESIONAL CON MANGOS DE FIBRA POLIAMIDA

Tijera profesional de poda de fibra de carbono.

75 ALTUNA 7000-21



RANGO PROFESIONAL ●●●●



## TIJERA UNIVERSAL CON MANGOS ESTAMPADOS PARA USO INTENSIVO

Tijera de podar en acero.

76 ALTUNA J469-19



77 ALTUNA J469-22



**ALTUNA**

**PODA EN ALTURA**

**PODA**

### PÉRTIGA OVALADA PROFESIONAL TELESCÓPICA PLEGABLE

Mangos ovalados de aluminio con serrucho dentado japonés

**78** 90611

1,5+,1,5+1,5 m.

**79** 90612

1+1 m.

**80** 90613

1,5+1,5 m.



Max.: 6,5 m.

CON GANCHO




TELESCOPICA

**81** 90614

1+1 m.

**82** 90615

1,5+1,5 m.



TELESCOPICA

### PÉRTIGA OVALADA FIJA 1,90 m. CON SERRUCHO DENTADO JAPONÉS

Pértiga fija ovalada fabricada en aluminio de 1,9m con serrucho dentado japonés sin gancho. Sencillo y de calidad para podar en lugares difíciles de alcanzar.

**83** 90880



### PÉRTIGA OVALADA FIJA 1,90 m. CON SERRUCHO DENTADO JAPONÉS CON GANCHO

Pértiga fija ovalada fabricada en aluminio de 1,9m con serrucho dentado japonés con gancho. Sencillo y de calidad para podar en lugares difíciles de alcanzar.

**84** 90881



### TIJERA CORTARRAMAS CON SERRUCHO DENTADO JAPONÉS

**85** j496

1,85 > 2,9 m.



32mm



TELESCOPICA



Max.: 6,9 m.

### PÉRTIGA OVALADA TELESCÓPICO CON SERRUCHO DENTADO JAPONÉS

Longitud: 1,85 a 2,9 m. - Hoja de doble gancho y curva. - Dentado japonés.

**86** 90822

1,85 > 2,9 m.



TELESCOPICA



Max.: 2,9 m.

### TIJERA CORTARRAMAS PROFESIONAL CON CADENA

**87** 90664

2 m.



37mm



Max.: 4 m.

## SERRUCHO PROFESIONAL HOJA CURVA 330mm DENTADO JAPONES

88 29600 330mm RANGO PROFESIONAL ●●●●



DENTADO JAPONES  
DIENTES TEMPLADOS POR INDUCCION

## SERRUCHO PROFESIONAL CON FUNDA HOJA CURVA 330mm

89 29602 330mm RANGO PROFESIONAL ●●●●



## SERRUCHO PROFESIONAL MANGO DE ALUMINIO ENGOMADO HOJA CURVO 330mm

90 29604 330mm RANGO PROFESIONAL ●●●●



## SERRUCHO PROFESIONAL MANGO DE ALUMINIO ENGOMADO HOJA RECTA RECTIFICADA

91 29608 330mm RANGO PROFESIONAL ●●●●



## SERRUCHO PROFESIONAL CON FUNDA MANGO DE MADERA RECTIFICADA 330mm

92 J425 RANGO PROFESIONAL ●●●● R RECTIFICADA



NEW  
NUEVO

## SERRUCHO HOJA RECTA HOJA RECTIFICADA PLEGABLE

93 29622 150mm 94 29623 180mm RANGO PROFESIONAL ●●●●



## AFILADOR UNIVARSAL CARBURO TUNGSTENO

Fabricado en carburo de tungsteno, proporciona un afilado limpio, equipado con un depósito de aceite para evitar oxidaciones.

95 8130



## AFILADOR TIJERAS CARBURO TUNGSTENO

Equipado con depósito de aceite para evitar oxidaciones, fabricado en carburo de tungsteno para afilado limpio. Mango de nylon reforzado.

96 8140



## NAVAJA DE INFERTAR MODELO 8400

97 8400



## NAVAJA DE INFERTAR MODELO 8420

98 8420



## AFILADOR CUCHILLOS CARBURO TUNGSTENO

Afilador de cuchillos de carburo de tungsteno, especial para reavivar el filo, con ventosa para mejor agarre.

99 8150

## FUNDA CUERO TIJERA UNA MANO

100 97001





Serrucho poda Bellota modelo 450MC13.

**101** 450MC13 Para la poda de cultivos leñosos, como viña, olivo, frutal, cítricos y frutos secos en general. Para un estilo de poda Clásico y con aplicación de fuerza en el corte. Hoja curva para el corte por encima del hombro.



**Tijera Bellota modelo 3589**

**102** 3589-40

Ligera: -20% vs modelos normales.  
Uso: poda universal: Olivo, viña y frutal.  
Ajuste fácil, sencillo, preciso y estable.

**103** 3589-50

Contra-hoja dentada: mínimo esfuerzo de corte.  
Hoja y contra-hoja forjada, de acero al cromo.  
Vanadio de alta resistencia al desgaste.

**Tijera Bellota modelo 3588D**

**104** 3588D-40

Ligera: -20% vs modelos normales.  
Uso: poda universal: Olivo, viña y frutal.  
Ajuste fácil, sencillo, preciso y estable.  
Contra-hoja dentada: mínimo esfuerzo de corte.

**105** 3588D-50

**106** 3588D-60

Hoja y contra-hoja forjada, de acero al cromo.

**107** 3588D-75

Vanadio de alta resistencia al desgaste.



**108 Tijera 31040 Löwe.** Especial para la poda de viñas, extremadamente ligera para un corte delicado. Con un cabezal de corte preciso. Diámetro máximo de corte: 35 mm, longitud: 40 cm.

**109 Tijera 31050 Löwe.** Especial para la poda de viñas, extremadamente ligera para un corte delicado. Con un cabezal de corte preciso. Diámetro máximo de corte: 35 mm, longitud: 50 cm.

**110 Tijera 31060 Löwe.** Especial para la poda de viñas, extremadamente ligera para un corte delicado. Con un cabezal de corte preciso. Diámetro máximo de corte: 35 mm, longitud: 60 cm.



**111 Tijera 69080 Löwe.** Especial para la poda de huertos, con corte de yunque y hoja curvada. Diámetro máximo de corte: 50 mm, longitud: 80 cm, peso: 1216 gr.

**112 Tijera 70080 Löwe.** Un modelo de nueva generación, estudiado para el profesional, nueva tecnología con bulón autolubricante, hoja de acero de alta calidad, mangos largos superligeros de aluminio. Diámetro máximo de corte: 45 mm, longitud: 80 cm, peso: 1120 gr.



**113 Tijera 8107 Löwe.** Tijeras con corte de yunque con hoja curvada y mango ergonómico. Tijeras de cromo vanadio, mango inferior ergonómico. Longitud: 21 cm, diámetro máximo de corte: 24 mm, peso: 230

## 114 Motosierra Modelo 120 Mark II

Motosierra versátil y sencilla de usar, perfecta para uso particular. Gracias a su gran rendimiento de corte, la motosierra realiza trabajos de corte, tala o desramado. Su motor cuenta con tecnología X-Torq® para unas reducidas emisiones y sistema Air Injection™ que mantiene el filtro limpio. Con equipo de corte de contragolpe bajo para una mayor seguridad.

-  **Cilindrada: 38.2 cm<sup>3</sup>**
-  **Potencia: 1.4 kW**
-  **Peso (sin equipo de corte): 4.85 kg**

- Air Injection
- X-Torq®
- Freno de cadena se activa por inercia
- LowVib®



## 115 Motosierra Modelo 130

Motosierra de uso ocasional, perfecta para talar árboles y cortar leña. De arranque y manejo muy sencillo, la 130 está equipada con una tapa de filtro de aire con sistema de apertura rápida, interruptor de parada con autorretorno y una espada de 40 cm.

-  **Cilindrada: 38 cm<sup>3</sup>**
-  **Potencia: 1.5 kW**
-  **Peso (sin equipo de corte): 4.7 kg**

- Air Injection
- X-Torq®
- Freno de cadena se activa por inercia.
- Control de parada combinado.

## 116 Motosierra Modelo 135 Mark II

Motosierra robusta, duradera y sencilla de manejar, perfecta para uso ocasional. Esta máquina se ha diseñado para tareas cotidianas como por ejemplo el corte de leña o la tala de pequeños árboles. Maniobrable, con motor X-Torq®, amortiguadores y sistema Air Injection™.

-  **Cilindrada: 38 cm<sup>3</sup>**
-  **Potencia: 1.6 kW**
-  **Peso (sin equipo de corte): 4.7 kg**

- Tensor lateral de cadena
- X-Torq®
- Air Injection
- Freno de cadena se activa por inercia



## 117 Motosierra Modelo 420EL Eléctrica

La motosierra 420 EL, de uso ocasional, es una máquina eléctrica diseñada para usuarios particulares y profesionales de la carpintería. Presenta un rendimiento óptimo y una gran maniobrabilidad gracias a su diseño robusto y a su manillar cómodo y suave. Es una máquina potente y eficiente que ofrece una alta velocidad de cadena y un tensor de cadena sin herramientas.

-  **Voltaje: 230 V**
-  **Peso (sin equipo de corte): 4.7 kg**

- Fácil de usar gracias a su carcasa alargada
- Tensión de cadena sin herramientas
- Visor del nivel de aceite de cadena
- Manillar ergonómico con fácil acceso a las teclas de control.
- Alta velocidad de cadena
- Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia



## 118 Motosierra Modelo 440 II

Nueva motosierra ligera y multifuncional, ideal para los que buscan una máquina excepcionalmente sencilla de arrancar y manejar. Equipada con motor X-Torq® que reduce el consumo y las emisiones de gases, cuenta además con el sistema Smart Start®, bomba de combustible, mando de estrangulador/parada combinado para un arranque más fácil y tensor de cadena sin herramientas.

-  **Cilindrada: 40.9 cm<sup>3</sup>**
-  **Potencia: 1.8 kW**
-  **Peso (sin equipo de corte): 4.4 kg**

- Smart Start®
- Air Injection
- X-Torq®
- Cierre rápido del filtro de aire



## 119 Motosierra Modelo 450 II

Motosierra multifuncional para usuarios que valoran características profesionales en su motosierra. El motor X-Torq® favorece la reducción de combustible y emisiones. Para facilitar su uso viene equipada con retorno automático del mando de arranque, tensor de cadena sin herramientas, y nivel de combustible transparente. Equipada con Smart Start® y bomba de combustible para facilitar el arranque.

-  **Cilindrada: 50.2 cm<sup>3</sup>**
-  **Potencia: 2.4 kW**
-  **Peso (sin equipo de corte): 4.9 kg**

- Air Injection
- X-Torq®
- Cierre rápido del filtro de aire
- Tapa de tanque abre fácil



## 120 Motosierra Modelo 455 Rancher

La 455 Rancher es una motosierra ideal para usuarios semiprofesionales que necesiten máquinas muy resistentes para cualquier tipo de trabajo. Combina las virtudes de su predecesora con una nueva tecnología y una mejor ergonomía.

-  **Cilindrada: 55.5 cm<sup>3</sup>**
-  **Potencia: 2.6 kW**
-  **Peso (sin equipo de corte): 6 kg**

- Air Injection
- Tensor de cadena lateral
- X-Torq®
- LowVib®



## 121 Motosierra Modelo 460 Rancher

Motosierra robusta ideal para trabajos de tala en los que se necesita una mayor potencia y una espada mayor. Equipada con motor X-Torq® con un alto par de torsión incluso en las más bajas revoluciones. El cuerpo de la máquina está diseñado ergonómicamente para facilitar su manejo. Incorpora Smart Start®, Air Injection, LowVib® y control de parada combinado.

-  **Cilindrada: 60.3 cm<sup>3</sup>**
-  **Potencia: 2.7 kW**
-  **Peso (sin equipo de corte): 5.8 kg**

- Air Injection
- X-Torq®
- LowVib®
- Bomba de aceite regulable



## 122 Motosierra Modelo T435

Nueva motosierra de poda X-Torq®. Ligera y potente para podar tanto desde el suelo como en posiciones elevadas. Su bajo peso y su alto equilibrado la hace muy sencilla de utilizar.

-  **Cilindrada: 35.2 cm<sup>3</sup>**
-  **Potencia: 1.5 kW**
-  **Peso (sin equipo de corte): 3.4 kg**

- X-Torq®
- Bomba de aceite regulable
- Cierre rápido del filtro de aire
- Tensor lateral de cadena



PARA EL CUIDADO DE ARBOLES

## 123 Motosierra Modelo T525

T525 es nuestra motosierra de poda más ligera. Garantiza un gran rendimiento y es perfecta para un uso profesional intensivo. Presenta un diseño ligero y está equipada con un motor X-Torq® potente, de bajas emisiones para un uso profesional. Es una motosierra sencilla de usar y segura, sea cual sea el trabajo.

-  **Cilindrada: 27 cm<sup>3</sup>**
-  **Potencia: 1.1 kW**
-  **Peso (sin equipo de corte): 2.7 kg**

- Ojal de cinto
- Interruptor de parada con autoretorno
- Retained bar nut
- Tensor lateral de cadena



PARA EL CUIDADO DE ARBOLES

## 124 Motosierra Modelo 225i kit

El KIT motosierra 225i es la nueva máquina a batería, ideal para trabajos de corte y poda de pequeños árboles. Una máquina ligera, sencilla de usar y que ofrece una calidad de corte excelente. El Kit esta compuesto por máquina, batería BLi20+ cargador QC80. Equipada con freno de cadena de inercia, motor sin escobillas y espada de 30 cm

-  **Voltaje: 36 V**
-  **Peso (sin equipo de corte): 2.9 kg**
- Motor sin escobillas
- Batería colocada horizontalmente
- Funcionamiento silencioso.
- Apagado Automático



USO VERSATIL

USO VERSATIL



## 125 Motosierra Modelo 120i KIT

Una motosierra a batería ligera y fácil de usar, ideal para talar pequeños árboles y arbustos. Tiene un panel muy intuitivo y seguro con un arranque fácil, y su freno de cadena hace que no tengas ningún problema en su utilización. Su motor sin escobillas con modo savE™ te dará un mayor rendimiento y durabilidad sin emisiones, con un nivel de ruido muy bajo.

-  **Voltaje: 36 V**
-  **Peso (sin equipo de corte): 2.95 kg**
-  **4.2 hrs. duración de batería**

- savE™
- Motor sin escobillas
- Tensor de cadena sin herramientas
- Tapa de apertura superior



## 126 Soplador Modelo 120iB KIT

El soplador 120iB de Husqvarna es ligero, sencillo de usar y opera con batería. Está pensado para el mantenimiento de jardines pequeños y superficies medianas. Con arranque fácil y rápido, aceleración rápida, bajo peso y tres modos de funcionamiento flexible. Presenta un diseño compacto, agarre suave y un gran equilibrio para que tu trabajo sea eficiente y cómodo.



**Voltaje de Batería : 36 V**

**Velocidad del aire: 46 m/s**

**Caudal de aire en tubo: 10.3 m<sup>3</sup>/min**

**Tipo de batería: Li-Ion**

- 3 modos diferentes para un mejor rendimiento
- Aceleración rápida al comenzar
- Excelente ergonomía
- Motor sin escobillas

## 127 Cortasetos Huskvarna 115iHD45

El cortasetos Husqvarna 115iHD45 es fácil de usar, fácil de manejar y lo suficientemente silencioso para el uso estacional en áreas residenciales. Cómodo y duradero, ofrece un rendimiento potente sin emisiones directas. El arranque seguro y conveniente a través del teclado intuitivo, el motor sin escobillas eficiente con función savE™ para un tiempo de funcionamiento adicional y la batería de iones de litio de larga duración lo convierten en una excelente opción para los propietarios de viviendas.



**Voltaje de Batería : 36 V**

**Longitud de cuchilla: 45cm**

- savE™

- Motor sin escobillas

- Caja de cambios de larga duración

- Intuitive key pad

## 128 Soplador Modelo 125B

Eficaz soplador de mano que combina potencia con facilidad de uso. Perfecto para particulares. Bien equilibrado y fácil de manejar gracias a su salida de aire en línea.

**Cilindrada: 28 cm<sup>3</sup>**

**Potencia: 0.8 kW**

**Velocidad del aire: 76 m/s**

**Peso (sin equipo de corte): 4.26 kg**

- Interruptor de parada con autoretorno

- Control de aceleración

- Longitud de tubo regulable

- Controles intuitivo



## 129 Soplador Modelo 350BT

El 350BT es un soplador profesional de la gama de 50 cc y medio tamaño. Equipado con un potente motor X-Torq®, su arnés y controles están diseñados ergonómicamente para incrementar su comodidad.

**Cilindrada: 50.2 cm<sup>3</sup>**

**Potencia: 1.6 kW**

**Velocidad del aire: 80.47 m/s**

**Peso (sin equipo de corte): 10.21 kg**

- Motor X-Torq®

- Bomba de combustible

- Utilize full blow force with minimal arm strain

- Manillar regulable





## 130 Podadera modelo 525PT5S

La motosierra de poda Husqvarna 525PT5S es una motosierra de poda, robusta, ligera y bien equilibrada, equipada con un tubo telescópico para mayor versatilidad y alcance. Esta motosierra de poda es perfecta para turnos de trabajo particularmente largos.

- 🔧 **Cilindrada: 25.4 cm<sup>3</sup>**
- ⚡ **Potencia: 1.0 kW**
- 🛒 **Peso (sin equipo de corte): 7 kg**
- **Longitud, extendida, con equipo de corte: 402 cm**

- Interruptor de parada con autoretorno
- Mandos intuitivos
- Tubo telescópico
- Caja de cambios de magnesio



Hacha alcotana con mango de madera

<b>131</b>	292	300 gr.
<b>132</b>	292	500 gr.



Hacha alcotana con mango de fibra

<b>142</b>	31210	300 gr.
------------	-------	---------



Hacha vizcaína con mango de fibra

<b>143</b>	31040	300 gr.
<b>144</b>	31041	400 gr.
<b>145</b>	31042	500 gr.
<b>146</b>	31043	600 gr.



Hacha vizcaína con mango de madera

<b>133</b>	290	300 gr.
<b>134</b>	290	400 gr.
<b>135</b>	290	500 gr.
<b>136</b>	290	600 gr.
<b>137</b>	290	800 gr.
<b>138</b>	290	1000 gr.
<b>139</b>	290	1200 gr.
<b>140</b>	290	1500 gr.
<b>141</b>	290	2000 gr.



**147** Afilador de usos múltiples FC  
- Cod: 32090

**Rollo Cadena HUSQVARNA completo**

<b>148</b> H37	3/8-050 1640 Eslabones
<b>149</b> H30	325-050 1848 Eslabones
<b>150</b> H54	3/8 - 058 1640 Eslabones



**Rollo Cadena BENZA completo**

<b>151</b> H37	3/8-050 1640 Eslabones
<b>152</b> H30	325-050 1848 Eslabones
<b>153</b> H54	3/8 - 058 1640 Eslabones

**Rollo cadenas WIDIA completo**

<b>154</b> Rollo 3/8-050	410 eslabones
<b>155</b> Rollo 3,25-050	460 eslabones
<b>156</b> Rollo 3/8-058	410 eslabones

**Cadenas HUSQVARNA cortada**

<b>157</b> H37	52 Eslabones
<b>158</b> H37	56 Eslabones
<b>159</b> H30	64 Eslabones



**Aceite motosierra ENI engrase de cadena**

**163** Lata 5l.

**Aceite motosierra AGROSS Engrase de cadena.**

**164** Lata 5l.

**Aceite 2 tiempos HUSQVARNA LS+**

- 160** 1l.
- 161** 4l.
- 162** 0.1l.



**171** Lima plana BAHCO

**172** Lima plana BAHCO (Pack de 12 uds.)




**Limas BAHCO**

- 169** Unidades
- 170** Pack de 12 unidades



**Espadas HUSQVARNA**

<b>165</b> Ref. 501959252	14"/35 cm
<b>166</b> Ref. 501959256	16"/40 cm
<b>167</b> Ref. 501959245	12"/30 cm
<b>168</b> Ref. 582075364	15"/38 cm



**173 Remachadora cadena manual**  
Ref. 99-140

- Remacha los pases de cadena: 1/4", .325", 3/8", 4.04", 3/4"



**175 Rompedor cadena manual**  
Ref. 99-137

- Banco de trabajo para abrir cadenas.
- Gracias a su palanca, la operación de partir cadenas se hace fácil y rápido.
- Incorpora sistema de yunque universal.
- Válido para todos los tipos de pases de cadena



**174 Afilador de Cadena ALTUNA**  
Ref. 752680

Afilador de cadenas 220W. 7500 r. p. m con disco de 100mm. Orientable, con profundidad ajustable.



**176 Afilador de Cadena**  
Ref. AF1332

Afiladora eléctrica  
Voltaje 230V-230w.  
R.P.M.: 3.000



**ANOVA**



**177 MOTOSIERRA ANOVA PLUS 52CC**

*COD.: MG252*

- CILINDRADA: 52 CC
- POTENCIA: 2,8 CV - 2,1 KW
- ESPADA: 18" - .325" - 45 CM
- CADENA: 72E - .058" - 1,5 MM
- TIPO CARBURADOR: DIAFRAGMA
- PESO: 5,9 KG

**178 MOTOSIERRA ANOVA PLUS 46c.c**

*COD.: MG246*

- CILINDRADA: 45 CC
- POTENCIA: 2,3 CV - 1,7 KW
- ESPADA: 18" - .325" - 45 CM
- CADENA: 72E - .058" - 1,5 MM
- TIPO CARBURADOR: DIAFRAGMA
- PESO: 5,7 KG

**179 MOTOSIERRA ANOVA HXP  
PODA 28,5CC**

*COD.: M430HXP*

- CILINDRADA: 28,5 CC
- POTENCIA: 1,3 CV - 1,0KW
- ESPADA: 12" - 3/8" BP - 30 CM OREGON
- CADENA: 45E - .050" - 1,3MM OREGON
- LONGITUD CORTE: 29 CM
- VELOCIDAD CADENA: 22,86 M/S
- CARBURADOR: WALBRO
- PROPORCIÓN MEZCLA: 50:1 - 2%
- PESO: 3,26 KG



**180 DESBROZADORA MULTIFUNCIÓN  
4 EN 1 ANOVA 35,3 CC - 1,2KW EUROV**

*COD.: D536MF*

- CILINDRADA: 35,3 CC
- POTENCIA: 1,2 KW
- Ø EJE: 26 MM
- Ø CORTE [NYLON]: 450 MM
- Ø CORTE [DISCO 3 PUNTAS]: 255 MM
- LONGITUD DE CORTE [CORTASETOS]: 400 MM
- ESPADA CABEZAL PODA: 10"
- CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE: 125 ML

**181 PODADORA TELESCOPICA ANOVA**

*COD.: D26C-PA*



- CILINDRADA: 25,4 CC
- POTENCIA: 1 CV - 0,75 KW
- PESO: 11 KG
- TIPO CARBURADOR: DIAFRAGMA
- ESPADA PODADORA: 12" - 3/8" BP - 44E
- LONGITUD PLEGADA: 2600
- LONGITUD MÁXIMA: 3900
- MEDIDAS EMBALAJE: 27x25x260 CM

**182 CORTASETOS ANOVA DE GASOLINA - CG2360**

*COD.: CG2360*

- MOTOR: GASOLINA
- CILINDRADA: 22,2 CC
- POTENCIA: 1,1 CV - 0,8 KW
- CARBURADOR: WALBRO
- LARGO CORTE: 55 CM
- PESO: 5,20 KG



**ANOVA**



**183 AHOYADOR ANOVA 52 C.C.**

*COD.: AH52*

- MOTOR: GASOLINA
- CILINDRADA: 51,7 CC
- POTENCIA: 2 HP - 1,5 KW
- TIPO COMBUSTIBLE: GASOLINA 25:1
- PESO: 16 KG
- TIPO CARBURADOR: DIAFRAGMA
- PROFUNDIDAD BROCA: 55 CM
- Ø BROCA: 15 CM



**184 SOPLADOR ANOVA - SG2C**

*COD.: SG2C*

- MOTOR: 2 TIEMPOS
- CILINDRADA: 26 CC
- POTENCIA: 1,1 HP - 0,8 KW
- VOLUMEN AIRE: 10,5 M<sup>3</sup>/MIN
- VELOCIDAD AIRE: 60 M/S
- NIVEL SONORO (DB): 113 LWA
- PRESIÓN SONIDO DB(A): 96,7 LPA
- PESO: 4,9 KG

**185 SOPLADOR ANOVA - SG33C**

*COD.: SG33C*

- MOTOR: 2 TIEMPOS
- CILINDRADA: 32,6 CC
- POTENCIA: 1,25 HP - 0,9 KW
- PESO: 8 KG
- VOLUMEN AIRE: 12 M<sup>3</sup>/MIN
- VELOCIDAD AIRE: 70 M/S



**186 ROMPEDORA DE LEÑA CONVERTIBLE 12 TON. MOTOR GASOLINA 7HP**

*COD.: RLT12GVH*

- MOTOR: GASOLINA - 4 TIEMPOS (EUV)
- CILINDRADA: 208 CC
- POTENCIA: 7 HP - 5,1 KW
- PRESIÓN TRABAJO: 12 TN
- DEPÓSITO HIDRÁULICO: 4,5 L
- LONGITUD CORTE: 520 MM
- Ø MÁXIMO CORTE: 400 MM
- PESO: 106 KG



**187 BIOTRITURADOR ANOVA 7HP - 2.4" - 60mm - ARRANQUE ELECTRICO**

*COD.: BIO70VR*

- MOTOR: 208 CC - 7HP
- CAPACIDAD PICADO: 60
- ARRANQUE: MANUAL Y ELÉCTRICO
- PESO: 60 KG
- DIMENSIONES: 153x40x100 CM



**188 BIOTRITURADOR ANOVA 420cc 15HP SALIDA DIRECTA - 4" - 100mm - ARRANQUE ELECTRICO**

*COD.:*

- MOTOR: 420CC - 15HP
- CAPACIDAD PICADO: 100 MM
- VELOCIDAD CUCHILLAS: 2530 RPM
- ARRANQUE: MANUAL Y ELÉCTRICO
- PESO: 175 KG
- DIMENSIONES: 190 X 68 X 154 CM



## IMPERMEABLE



**189 BOTAS de goma para Agua Monocolor Negra Alta.**  
Para tareas realizadas en lugares con una alta humedad, lodazales, etc...  
Suela 100% PVC



**190 BOTAS charquera para agua**  
Calzado de trabajo impermeable zonas húmedas. Suela 100% PVC



**191 TRAJE DE AGUA MOD. INGENIERO**



**194 CHAQUETA de agua (Tallas de S a XXL)**

**195 CHAQUETA de agua (Talla XXXL)**

Chaqueta de la marca TRIVI

- Cierre frontal por cremallera de nylon oculta por vista con botones de presión.
- Cuello con bolsillo y 3 botones de presión para ocultar capucha.
- Dos bolsillos en bajo con tapa.
- Sobrepuños de tejido textil de bocamangas para evitar la entrada de agua.
- Costuras impermeables por alta frecuencia.

**192 PANTALÓN de agua (Tallas de S a XXL)**

**193 PANTALÓN de agua (Talla XXXL)**

Pantalón de la marca TRIVI

- Cintura elástica con goma.
- Costuras impermeables de alta frecuencia.
- Posibilidad de pedir en calidad K20 (85% PVC, 7.5% poliéster, 7.5 poliéster)
- Color verde.



**196 CHALECO ALTA VISIBILIDAD**

Cod.: CHAL



**198 BOTA ANTICORTE LOGGER CLASS 1**

COD.: 99-6084



La bota de seguridad anticorte Logger para motosierra es un calzado de alta seguridad. Son muy cómodas, gracias a su forro Drilex son transpirables, consiguiendo un confort mayor frente a otras botas de seguridad. Además, su suela de dos densidades en PU y su sistema Shock Absorber, conseguirás unas botas eficientes durante las labores forestales. También es antideslizante, antiestática y resistente al agua, pudiendo alcanzar un tiempo de inmersión de hasta 60 minutos. Plantilla anti-perforación de acero, al igual que su puntera.

**197 BOTA NOTTON MOD 790 MARRON**

Suela vulcanizada de goma natural, material nobuk hidrofugado scotchgard, plantilla tormoconformada y transpirable, tallas 36-47



**199 BOTAS SEGURIDAD ANTICORTE CLASE 3**

COD.: 99-6073

- Diseñada especialmente para trabajos con motosierra
- Caucho procesado de alta calidad
- Puntera de acero
- Caña alta de 38 cm
- Totalmente impermeables
- Suela antideslizante
- Certificados por KWF Profi



## 200 PANTALLA PROF. MALLA METALICA CON AURICULARES COD.: 99-1271

esta pantalla profesional tiene malla metálica, otorgando una máxima protección para la vista. Además, gracias a sus auriculares podrás tener los oídos protegidos ya que durante estos trabajos aumenta considerablemente el nivel de ruido. Por último, este casco es ajustable en cabeza con cinta superior y tiene visera ajustable en altura, lo cual mejora el confort al momento de trabajar.



## 201 CASCO FORESTAL CON PANTALLA Y AURICULARES COD.: 99-725



## 202 PANTALLA PROF. ANTIEMPAÑAMIENTO COD.: 99-1273

La pantalla de protección con visor de plástico antiempañamiento ayuda a realizar tareas con seguridad y tranquilidad, consiguiendo también trabajar en ambientes húmedo gracias a su sistema anti empañamiento. Además, posee una visera ajustable en altura y ajuste en cabeza regulable, con cinta superior.



## 203 PANTALON ANTICORTE ECO CLASS1 COD.: 99-6203

ofrece protección anticorte sin renunciar a la comodidad de sus materiales ligeros y transpirables. Esto hace que estos pantalones de la gama BasePro estén adaptados para el trabajo en condiciones cálidas y secas.



## 204 GUANTES ANTICORTE CLASE 2 COD.: 99-678



- Forro dorso de fibra
- 12 capas de material de protección en la mano izquierda
- Puño elástico de algodón
- Cierre de velcro para mayor ajuste en muñeca
- Transpirable, cómodo y flexible
- Refuerzos en la palma
- Propiedades mecánicas según norma EN 388:
  - \* Abrasión: 2
  - \* Resistencia a corte: 1
  - \* Resistencia a desgarro: 2

## 206 ZAHON DESBROZADORA HOMOLOGADO COD.: 99-6250

ofrece la protección y seguridad al momento de trabajar sin renunciar a la comodidad gracias a su tejido de polipropileno, con goma y velcro en piernas. Además, también tiene un tejido antimanchas y es fácilmente lavable, siendo apto para secadora.



## 205 AURICULARES (EASY PACK) COD.: 99-1298



## 207 Bolsa portamacarrón

Práctica bolsa para llevar y dosificar el macarrón o cordón de atado durante las labores de entutorado de nuestros cultivos.

## 208 Ovillo macarrón fino

- Cajas de 16 uds - 1 Kilo de 2,75 mm.

## 209 Ovillo macarrón grueso

- Cajas de 16 uds - 1 Kilo de 3,5 mm.



## 210 Anillo Corta macarrón.

El anillo cortahilos, le facilitará el corte del hilo macarrón, permitiéndole realizar las ataduras con mayor rapidez.



## 211 Madeja macarrón fino

- Cajas de 16 uds - 1 Kilo de 2,75 mm.

## 212 Madeja macarrón grueso

- Cajas de 16 uds - 1 Kilo de 3,5 mm.

## 213 Atadora macarrón MAX HRF

Con esta grapadora evitaras tener que hacer nudos con el macarrón, realizaras el en tutorado de viña y arboles mas rápido y con mayor comodidad, el macarrón flexible proporciona un atado fiable, duradero y resistente evitando el estrangulamiento de la viña o del árbol

## 214 Grapa macarrón MAX G1305M

- Caja de 1000uds.



## 215 Goma de Atar

- Bolsa formato pequeño (20 bolsas por caja).
- Bolsa formato grande (2 bolsas por caja)
- Fabricado en caucho 100 % sintético de 1ª calidad.
- Para guiar de forma rápida y sencilla parras o cualquier otro tipo de vegetación.
- No necesita herramienta para su colocación.
- Aplicación sencilla que no necesita de formación.
- Gran elasticidad: permite el engrosamiento del sarmiento
- Modelos diferentes según tamaño del cultivo a guiar.
- Varias medidas: Nº: 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20



## 216 CLAVA ESTACAS PROFESIONAL JC300CH

para un uso polivalente.  
Apta para todo tipo de trabajos.

- Impactos por minuto: de 1.500 a 2.000
- Jules: de 32 a 55
- Motor: 4 tiempos.
- Cilindrada: 35 cc
- Potencia: 1,1 Kw
- Boca standard: de 100 mm + 3 adaptadores
- incluidos: de 20-45, de 45-60 y de 60-78 mm.

**GRIPPLE**



**217 Tensor Gripplle Medium**  
- Caja de 500 uds. (A granel)  
- Bolsa 20 uds. (Embolsado)

**218 Tensor Gripplle Poste**  
- Caja de 250 uds.

**219 Tensor Gripplle Grande**  
- Caja de 250 uds.

**220 Tensor Gripplle Pequeño**  
- Caja de 800 uds.

**AGRIFAST** by SIMEX



**221 Tensor SIMEX ST2 - Medium**  
- Cajas de 150 uds.

**222 Tensor SIMEX ST1 - Poste**  
- Cajas de 175 uds.

**IMECCA**  
INDUSTRIAS



**223 Tensor Carraca reforzado**  
- Cajas de 225 uds.

**224 Tenaza Gripplle Fibra**

**225 Tenaza Gripplle Metal**



## Tutores para viñas, olivos y plantas.

*\*Consultar precio para cantidad*



**La caña de bambú** es un material totalmente natural, muy robusto y especialmente flexible.

Los tutores de bambú son un producto ideal para el entutorado de todo tipo de plantas.

- Disponemos de variedad de longitudes y grosores.
- Precio y ofertas permanentes para profesionales.



**Tutores PVC** con refuerzo interno. Alta resistencia a la intemperie y a la degradación por el sol. PUNTA en bisel en uno de sus extremos, facilidad de clavado.



**Tutor metal plastificado** resistente, duradero y reutilizable para el guiado de plantas como la vid, olivo, almendro, etc.

Disponibles en diversas alturas y diámetros. acabado liso, corrugado o de tubo.



**Estaca de madera** de alta calidad y variadas medidas.

## Protectores lisos, microperforados y de malla

*\*Consultar precio para cantidad*



Son protectores con calidad-precio óptimo. Favorecen el rápido y correcto crecimiento de la planta y aumentan los porcentajes de desarrollo. Protegen de roedores, conejos y herbicidas. Cualquiera de nuestros protectores para plantas es adecuado como protector de árboles y arbustos y como protector para la vid. Se distinguen del resto de protectores del mercado por su exclusivo diseño y propiedades.

NUM.	PAG.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
1	2	P16-40	Tijera Bahco modelo P16-40	54,40 €
2	2	P16-50	Tijera Bahco modelo P16-50	62,51 €
3	2	P16-60	Tijera Bahco modelo P16-60	64,61 €
4	2	P14-50	Tijera Bahco modelo P14-50	46,75 €
5	2	P130-F	Tijera Bahco modelo P130-F	27,40 €
6	2	P140-F	Tijera Bahco modelo P140-F	34,80 €
7	2	P173-SL-85	Tijera Bahco modelo P173-SL-85	78,90 €
8	2	P19-80	Tijera Bahco modelo P19-80	118,20 €
9	2	P116-SL-40	Tijera Bahco modelo P116-SL-40	60,20 €
10	2	P116-SL-50	Tijera Bahco modelo P116-SL-50	63,00 €
11	2	P116-SL-60	Tijera Bahco modelo P116-SL-60	65,00 €
12	2	P116-SL-70	Tijera Bahco modelo P116-SL-70	72,83 €
13	2	P114-SL-40	Tijera Bahco modelo P114-SL-40	52,20 €
14	2	P114-SL-50	Tijera Bahco modelo P114-SL-50	53,28 €
15	2	P114-SL-60	Tijera Bahco modelo P114-SL-60	59,74 €
16	2	P160-SL-60	Tijera Bahco modelo P160-SL-60	63,20 €
17	2	P160-SL-75	Tijera Bahco modelo P160-SL-75	74,34 €
18	2	P160-SL-90	Tijera Bahco modelo P160-SL-90	81,92 €
19	3	PX	Tijera PX (S1-S2-M1-M2-M2L-M3-L2-L3)	38,70 €
20	3	PXR	Tijera PXR (S2L-S1-S2-M1-M2-M2L-M3-L1-L2)	55,65 €
21	3	P1-20	Tijera Bahco modelo P1-20	30,00 €
22	3	P1-23	Tijera Bahco modelo P1-23	33,34 €
23	3	P110-20	Tijera Bahco modelo P110-20	21,00 €
24	3	P110-23	Tijera Bahco modelo P110-23	23,80 €
25	3	P126-19	Tijera Bahco modelo P126-19	13,50 €
26	3	P126-22	Tijera Bahco modelo P126-22	17,20 €
27	3	PG-12-F	Tijera Bahco Mod. PG-12-F	11,40 €
28	3	P51-SL	Cortasetos profesional, mangos largos P51-SL	40,48 €
29	3	P11	Navaja para injertar P-11	28,95 €
30	3	SHARP-X	Afilador profesional de carburo de tungsteno	16,60 €
31	3	396-JT	Serrucho de poda plegable, dentado. Mod. 396 JT	17,50 €
32	3	4124-JT-H	Serrucho de poda, dentado. Mod. 4124-JT-H (240mm)	17,50 €
33	3	4128-JT-H	Serrucho de poda, dentado. Mod. 4128-JT-H (280mm)	21,00 €
34	3	4211-11-6T	Serrucho de poda con mango de madera. Mod. 4211-11-6T	13,66 €
35	3	4211-14-6T	Serrucho de poda con mango de madera. Mod. 4211-14-6T	15,50 €
36	4	26-40HM	Tijera fibra de carbono de titanio	63,29 €
37	4	26-50HM	Tijera fibra de carbono de titanio	73,90 €
38	4	26-60HM	Tijera fibra de carbono de titanio	76,90 €
39	4	24-40HM	Tijera Altuna modelo 24-40	66,80 €
40	4	24-50HM	Tijera Altuna modelo 24-50	71,80 €
41	4	24-60HM	Tijera Altuna modelo 24-60	73,90 €
42	4	25-40	Tijera Altuna modelo 25-40	63,36 €
43	4	25-50	Tijera Altuna modelo 25-50	68,70 €
44	4	25-60	Tijera Altuna modelo 25-60	71,60 €
45	5	30-40	Tijera Altuna modelo 30-40 Rotary	48,90 €
46	5	30-60	Tijera Altuna modelo 30-60 Rotary	58,06 €
47	5	30-50	Tijera Altuna modelo 30-50 Rotary	57,44 €
48	5	31-50	Tijera Altuna modelo 31-50	57,20 €
49	5	32-40	Tijera Altuna modelo 32-40	52,64 €
50	5	32-50	Tijera Altuna modelo 32-50	54,24 €
51	5	32-60	Tijera Altuna modelo 32-60	55,20 €
52	5	32-70	Tijera Altuna modelo 32-70	57,30 €
53	5	T300-40	Tijera Altuna modelo T300-40	58,24 €
54	5	T300-50	Tijera Altuna modelo T300-50	60,40 €
55	5	T300-60	Tijera Altuna modelo T300-60	61,60 €
56	5	T300-75	Tijera Altuna modelo T300-75	62,70 €
57	5	5323-46	Tijera Altuna modelo 5323-46	48,80 €
58	5	5323-50	Tijera Altuna modelo 5323-50	50,24 €
59	5	5323-60	Tijera Altuna modelo 5323-60	51,00 €

NUM.	PAG.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
60	5	50-80	Tijera Altuna Modelo 50-80	61,00 €
61	5	50-90	Tijera Altuna Modelo 50-90	62,12 €
62	5	50-100	Tijera Altuna Modelo 50-100	63,12 €
63	5	51-80	Tijera Altuna Modelo 51-80	58,80 €
64	5	51-90	Tijera Altuna Modelo 51-90	60,00 €
65	6	52-80	Tijera Altuna Modelo 52-80	60,00 €
66	6	52-90	Tijera Altuna Modelo 52-90	61,70 €
67	6	0345	Tijera Altuna modelo 0345	60,70 €
68	6	60-80	Tijera Altuna Modelo 60-80	76,70 €
69	6	60-90	Tijera Altuna Modelo 60-90	78,40 €
70	6	60-100	Tijera Altuna Modelo 60-100	81,00 €
71	6	7100	Tijera de poda una mano TITANIUM	35,60 €
72	6	4000-23	Tijera Altuna modelo 4000-23	16,53 €
73	6	0751-20	Tijera Altuna modelo 0751-20	17,45 €
74	6	0751-23	Tijera Altuna modelo 0751-23	18,70 €
75	7	7000-21	Tijera Altuna modelo 7000-21	26,30 €
76	7	J469-19	Tijera Altuna modelo J469-19	12,36 €
77	7	J469-22	Tijera Altuna modelo J469-22	13,20 €
78	8	90611	Serrucho extensible con gancho 1.5+1.5+1.5	81,00 €
79	8	90612	Serrucho extensible con gancho 1+1	58,40 €
80	8	90613	Serrucho extensible con gancho 1.5+1.5	63,90 €
81	8	90614	Serrucho extensible sin gancho 1+1	58,36 €
82	8	90615	Serrucho extensible sin gancho 1.5+1.5	63,90 €
83	8	90880	Pértiga fija mango ovalado con serrucho dentado japones	37,60 €
84	8	90881	Pértiga fija mango ovalado con serrucho dentado japones con gancho	40,00 €
85	8	J496	Tijera cortaramas mas serrucho semi-profesional 1,85m > 2,9m	44,55 €
86	8	90822	Pértiga telescopica mango ovalado con serrucho dentado japones	40,40 €
87	8	90664	Tijera cortarramas profesional con cadena 2 mtrs	48,40 €
88	9	29601	Serrucho de poda profesional, diente japones	21,40 €
89	9	29602	Serrucho de poda profesional, diente japones	15,90 €
90	9	29604	Serrucho de poda Altuna	20,54 €
91	9	29608	Serrucho de poda profesional hoja recta, diente japones	19,60 €
92	9	J425	Serrucho profesional con funda, mango de madera 330mm	10,00 €
93	9	29622	Serrucho de poda profesional con hoja recta 15cm corte	14,95 €
94	9	29623	Serrucho de poda profesional con hoja recta 18cm corte	15,20 €
95	9	8130	Multiafilador Altuna de tungsteno	8,90 €
96	9	8140	Afilador multiusos Altuna	10,10 €
97	9	8400	Navaja Altuna injertar mod. 8400	10,10 €
98	9	8420	Navaja Altuna injertar mod. 8420	15,45 €
99	9	8150	Afilador de cuchillos Altuna	14,02 €
100	9	97001	Funda de piel para tijeras de 1 mano	9,60 €
101	10	4587-13	Serrucho de poda Bellota modelo 450CM13	14,60 €
102	10	3589-40	Tijera Bellota modelo 3589-40	31,94 €
103	10	3589-50	Tijera Bellota modelo 3589-50	34,00 €
104	10	3588D-40	Tijera Bellota modelo 3588D-40	34,55 €
105	10	3588D-50	Tijera Bellota modelo 3588D-50	35,57 €
106	10	3588D-60	Tijera Bellota modelo 3588D-60	38,40 €
107	10	3588D-75	Tijera Bellota modelo 3588D-75	40,00 €
108	10	31040ST	Tijera Löwe modelo 31040 <i>*Hasta agotar existencias</i>	48,50 €
109	10	31050	Tijera Löwe modelo 31050 <i>*Hasta agotar existencias</i>	58,50 €
110	10	31060	Tijera Löwe modelo 31060 <i>*Hasta agotar existencias</i>	64,00 €
111	10	69080	Tijera Löwe modelo 69080 <i>*Hasta agotar existencias</i>	95,00 €
112	10	70080	Tijera Löwe modelo 70080 <i>*Hasta agotar existencias</i>	72,00 €
113	10	8107	Tijera Löwe modelo 8107 <i>*Hasta agotar existencias</i>	52,70 €
114	11	967861903	Motosierra Modelo 120 MarK II.	164,46 €
115	11	967108401	Motosierra Husqvarna Modelo 130	221,00 €
116	11	966761802	Motosierra Husqvarna modelo 135 MARK II	251,00 €
117	11	967205614	Motosierra Husqvarna modelo 420 EL eléctrica	271,00 €
118	12	965168435	Motosierra Husqvarna modello 440 II	330,00 €

NUM.	PAG.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
119	12	965144938	Motosierra Husqvarna modelo 450 II	420,00 €
120	12	965030118	Motosierra Husqvarna modelo 455 Rancher	504,00 €
121	12	965031268	Motosierra Husqvarna modelo 460 Rancher	577,69 €
122	13	965167735	Motosierra Husqvarna modelo T435	332,00 €
123	13	967633410	Motosierra Husqvarna modelo T525	384,00 €
124	13	966729032	Motosierra Husqvarna modelo 225i KIT	358,00 €
125	13	967098202	Motosierra Husqvarna 120i KIT	332,00 €
126	14	967976102	Soplador Husqvarna 120iB KIT	291,00 €
127	14	967098302	Cortasetos Husqvarna 115IHD45 KIT	288,43 €
128	14	952715643	Soplador Husqvarna modelo 125B	183,00 €
129	14	966780301	Soplador de mochila Husqvarna modelo 350BT	415,00 €
130	15	967329501	Podadera de pértiga Husqvarna modelo 525PT5S	567,00 €
131	15	292-300	Hacha alcotana con mango de madera 300 gr	15,65 €
132	15	292-500	Hacha alcotana con mango de madera 500 gr	17,80 €
133	15	290-300	Hacha vizcaina con mango de madera 300 gr	11,70 €
134	15	290-400	Hacha vizcaina con mango de madera 400 gr	13,80 €
135	15	290-500	Hacha vizcaina con mango de madera 500 gr	15,03 €
136	15	290-600	Hacha vizcaina con mango de madera 600 gr	16,40 €
137	15	290-800	Hacha vizcaina con mango de madera 800 gr	20,40 €
138	15	290-1000	Hacha vizcaina con mango de madera 1000 gr	22,63 €
139	15	290-1200	Hacha vizcaina con mango de madera 1200 gr	23,10 €
140	15	290-1500	Hacha vizcaina con mango de madera 1500 gr	31,00 €
141	15	290-2000	Hacha vizcaina con mango de madera 2000 gr	33,70 €
142	15	31210	Hacha alcotana con mango de fibra 300 gr	19,23 €
143	15	31040	Hacha vizcaina con mango de fibra 300 gr	14,70 €
144	15	31041	Hacha vizcaina con mango de fibra 400 gr	16,70 €
145	15	31042	Hacha vizcaina con mango de fibra 500 gr	17,40 €
146	15	31043	Hacha vizcaina con mango de fibra 600 gr	19,00 €
147	15	32090	Afilador de usos multiples FC	5,49 €
148	16	585404201	Rollo Cadena Husqvarna H37 3/8-050 de 1640 eslabones *PRECIO	450,41 €
148 BIS	16	585404201	Eslabón suelto cadena Husqvarna H37 3/8-050	0,28 €
149	16	581643101	Rollo Cadena Husqvarna H30 325-050 de 1848 eslabones	512,40 €
149 BIS	16	581643101	Eslabón suelto cadena Husqvarna H30 325-050	0,28 €
150	16	503305001	Rollo Cadena Husqvarna H54 3/8-058 de 1640 eslabones	504,13 €
150 BIS	16	503305001	Eslabón suelto cadena Husqvarna H54 3/8-058	0,31 €
151	16	68001	Rollo cadena BENZA H37 3/8-050 de 1640 eslabones *PRECIO	260,00 €
151 BIS	16	68001	Eslabón suelto cadena BENZA H37 3/8-050	0,16 €
152	16	68002	Rollo cadena BENZA H30 325-050 de 1848 eslabones *PRECIO	326,56 €
152 BIS	16	68002	Eslabón suelto cadena BENZA H30 325-050	0,18 €
153	16	68006	Rollo cadena BENZA H54 3/8-058 de 1640 eslabones *PRECIO	327,58 €
153 BIS	16	68006	Eslabón suelto cadena BENZA H54 3/8-058	0,20 €
154	16	SG 3/8 LP WIDE	Rollo de cadena Widia 3/8-050 de 410 eslabones *PRECIO	CONSULTAR
154 BIS	16	SG 3/8 LP WIDE	Eslabón suelto cadena Widia 3/8-050	CONSULTAR
155	16	SG 325050 WID	Rollo de cadena Widia 3,25-050 de 460 eslabones *PRECIO	CONSULTAR
155 BIS	16	SG 325050 WID	Eslabón suelto cadena Widia 3,25-050	CONSULTAR
156	16	SG 3/8 058 WID	Rollo de cadena Widia 3/8-058 de 410 eslabones *PRECIO	CONSULTAR
156 BIS	16	SG 3/8 058 WID	Eslabón suelto cadena Widia 3/8-058	CONSULTAR
157	16	585404252	Cadena cortada Husqvarna de 52 eslabones	16,63 €
158	16	576936556	Cadena cortada Husqvarna de 56 eslabones	17,36 €
159	16	581643164	Cadena cortada Husqvarna de 64 eslabones	19,13 €
160	16	578037002	Aceite de 2 tiempos Husqvarna LS+ de 1 litro	11,36 €
161	16	587808520	Aceite de 2 tiempos Husqvarna LS+ de 4 litros	40,08 €
162	16	578180302	Aceite de 2 tiempos Husqvarna LS+ de 0,1 litros	2,89 €
163	16	G01387	Aceite de cadena motosierra ENI lata de 5 litros	10,36 €
164	16	101129	Aceite de cadena motosierra AGROSS lata de 5 litros	8,90 €
165	16	501959652	Espada Husqvarna de 14" / 35 centímetros	30,04 €
166	16	501959256	Espada Husqvarna de 16" / 40 centímetros	31,53 €
167	16	501959245	Espada Husqvarna de 12" / 30 centímetros	27,13 €
168	16	582075364	Espada Husqvarna de 15" / 38 centímetros	47,06 €

NUM.	PAG.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
169	16	<b>168-8-4.0-1P</b>	Lima BAHCO unidad	<b>1,75 €</b>
170	16	<b>168-8-4.0-1P</b>	Lima BAHCO pack de 12 unidades	<b>21,00 €</b>
171	16	<b>166-6-16-2.5-12</b>	Lima plana BAHCO	<b>4,26 €</b>
172	16	<b>166-6-16-2.5-12</b>	Lima plana BAHCO pack de 12 unidades	<b>51,12 €</b>
173	16	<b>99-140</b>	Remachadora de banco	<b>77,39 €</b>
174	16	<b>752680</b>	Afilador de cadena ALTUNA	<b>38,24 €</b>
175	16	<b>99-137</b>	Rompedor de cadena manual	<b>80,67 €</b>
176	16	<b>AF1332</b>	Afiladora ANOVA Pro-compact	<b>112,00 €</b>
177	17	<b>MG252</b>	Motosierra ANOVA plus 52 CC	<b>152,89 €</b>
178	17	<b>MG246</b>	Motosierra ANOVA plus 46 CC	<b>144,60 €</b>
179	17	<b>M430HXP</b>	Motosierra ANOVA HXP poda 28,5 CC	<b>214,05 €</b>
180		<b>D536MF</b>	DESBROZADORA MULTIFUNCIÓN 4 EN 1 ANOVA 35,3 CC	<b>243,80 €</b>
181	17	<b>D26C-PA</b>	Podadora Telescopica ANOVA	<b>314,00 €</b>
182	17	<b>CG2360</b>	Cortasetos ANOVA de gasolina 22,2 CC	<b>243,80 €</b>
183	18	<b>AH52</b>	Ahoyador ANOVA 52 CC	<b>215,00 €</b>
184	18	<b>SG2C</b>	Soplador ANOVA SGC2 - 26 CC	<b>181,82 €</b>
185	18	<b>SG33C</b>	Soplador ANOVA SG33C - 32,6 CC	<b>195,04 €</b>
186	18	<b>RLT12GVH</b>	Rompedora de leña convertible	<b>1.116,00 €</b>
187	18	<b>BIO70VR</b>	Biotrituradora ANOVA 7HP -2'4" - 60mm	<b>950,41 €</b>
188	18	<b>BIO150S</b>	Biotrituradora ANOVA 420 CC - 15 HP	<b>1.860,00 €</b>
189	19	<b>CALPLESA 1</b>	Bota de goma P`Agua monocolor negra alta (T. 39-47)	<b>8,90 €</b>
190	19	<b>CALPLESA 2</b>	Bota charquera P`Agua (T. 35-40)	<b>11,95 €</b>
191	19	<b>1130</b>	Traje de agua modelo ingeniero	<b>10,65 €</b>
192	19	<b>1060</b>	Pantalon de agua TRIVI tallas de S a XXL	<b>16,00 €</b>
193	19	<b>1110</b>	Pantalon de agua TRIVI talla XXXL	<b>17,60 €</b>
194	19	<b>CHAQUETA</b>	Chaqueta de agua TRIVI tallas de S a XXL	<b>23,97 €</b>
195	19	<b>CHAQUETA XXXL</b>	Chaqueta de agua TRIVI talla XXXL	<b>26,50 €</b>
196	19	<b>CHAL</b>	Chaleco alta visibilidad	<b>2,70 €</b>
197	19	<b>NOTTON 790</b>	Botas NOTTON modelo 790 color marron	<b>78,00 €</b>
198	19	<b>99-6084</b>	BOTA ANTICORTE LOGGER CLASS 1	<b>185,87 €</b>
199	19	<b>99-6073</b>	BOTAS SEGURIDAD ANTICORTE CLASE 3	<b>185,95 €</b>
200	20	<b>99-1271</b>	PANTALLA PROF.MALLA METALICA CON AURICULARES	<b>15,62 €</b>
201	20	<b>99-725</b>	CASCO FORESTAL CON PANTALLA Y AURICULARES	<b>27,27 €</b>
202	20	<b>99-1273</b>	PANTALLA PROF. ANTIEMPAÑAMIENTO	<b>9,00 €</b>
203	20	<b>99-6203</b>	PANTALON ANTICORTE ECO CLASS1	<b>109,00 €</b>
204	20	<b>99-678</b>	GUANTES ANTICORTE CLASE 2	<b>38,02 €</b>
205	20	<b>99-1298</b>	AURICULARES (EASY PACK)	<b>8,76 €</b>
206	20	<b>99-6250</b>	ZAHON DESBROZADORA HOMOLOGADO	<b>51,24 €</b>
207	21	<b>304001</b>	Bolsa porta macarrón BV azul	<b>10,05 €</b>
208	21	<b>MACARRON N AZUL</b>	Ovillo de atado macarrón fino 2,75 mm (Caja 16uds.)	<b>4,82 €</b>
209	21	<b>MACARRON 2</b>	Ovillo de atado macarrón grueso 3,5 mm (Caja de 16uds.)	<b>4,82 €</b>
210	21	<b>C/1</b>	Anillo Corta Macarrón	<b>2,95 €</b>
211	21	<b>301002</b>	Madeja de atado macarrón fino 2,75 mm (Caja 16uds.)	<b>10,21 €</b>
212	21	<b>MACARRON G</b>	Madeja de atado macarrón grueso 3,5 mm (Caja de 16uds.)	<b>10,21 €</b>
213	21	<b>HR-F</b>	Atadora macarrón MAX HR-F	<b>79,00 €</b>
214	21	<b>AG503003</b>	Grapa macarrón MAX G1305M (Cajita 1000 uds.)	<b>5,30 €</b>
215	21	<b>GOMA ATAR</b>	Goma atar varias medidas <b>*consultar precio.</b>	-
216	21	<b>JC300CH</b>	Clava Estacas Profesional JC300CH	<b>1.275,00 €</b>
217	22	<b>TENSOR GRIPPLE</b>	Tensor Gripple Medium (Caja de 500 uds.)	<b>0,91 €</b>
217 BIS	22	<b>TGMB</b>	Tensor Gripple Medium (Bolsa de 20 uds.)	<b>0,93 €</b>
218	22	<b>GRIPPLE POSTE</b>	Tensor Gripple Poste (Caja de 250 uds.)	<b>0,73 €</b>
219	22	<b>T/G/g</b>	Tensor Gripple Grande (Caja de 250 uds.)	<b>1,92 €</b>
220	22	<b>T/G/P</b>	Tensor Gripple Pequeño (Caja de 800 uds. )	<b>0,88 €</b>
221	22	<b>38918302</b>	Tensor SIMEX ST2 - Medium (Caja de 150 uds.)	<b>0,87 €</b>
222	22	<b>38918301</b>	Tensor SIMEX ST1 - Poste (Caja de 175 uds.)	<b>0,69 €</b>
223	22	<b>TENSOR</b>	Tensor Carraca Reforzado IMECA (Caja de 225 uds.)	<b>0,39 €</b>
224	22	<b>7760</b>	Tenaza Gripple Fibra	<b>77,33 €</b>
225	22	<b>TENAZA GRIPPLE</b>	Tenaza Gripple Metal	<b>182,40 €</b>
-	22	<b>00056</b>	Tutores varios <b>*consultar precio.</b>	-
-	23		Protectores Varios <b>*consultar precio.</b>	-

**1.-Debido a la inestabilidad de los costes en las materias primas y transportes, no podemos asegurar la durabilidad de los precios en este catálogo. Rogamos confirmen presupuestos con nosotros.**

**2.- Todos los precios de este catálogo son PVP sin I.V.A, este impuesto se cargará aparte en la correspondiente factura.**

**3.- El contenido del presente catálogo puede estar sujeto a cambios sin previo aviso, pudiendo los productos sufrir modificaciones sin que varíen características esenciales.**

C/ campo, 105  
TOMELLOSO (C.REAL)  
TFNO: 926513746  
[www.repuestosroman.com](http://www.repuestosroman.com)  
[repuestosroman@repuestosroman.net](mailto:repuestosroman@repuestosroman.net)